Publications périodiques de la Maison
VILMORIN-ANDRIEUX & Cie
Janvier 1900.

PRINTEMPS 1900

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES

OGNONS A FLEURS

Etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie

PARIS

MÊME RAISON SOCIALE depuis 1781

PRIX D'HONNEUR ET GRANDS PRIX AUX EXPOSITIONS

La Maison n'a pas de Succursales ni de Dépôts.

CINÉRAIRE Nº 57296 du Catalogue.
PRIMEVÈRE Nº 72674 —



Henry LEVÊQUE de VILMORIN

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier du Mérite agricole,
Officier de l'Ordre de Léopold, — Officier de la Couronne de Prusse,
Officier du Dragon vert de l'Annam, — Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie,
Chevalier de la Couronne d'Italie, — Chevalier du Danebrog, Etc.
Membre de la Société Nationale d'Agriculture de France,
Membre d'honneur de la Société Royale d'Agriculture d'Angleterre,
1er Vice-Président de la Société Nationale d'Horticulture,
Membre du Conseil de la Société des Agriculteurs de France, Etc.

décédé le 23 Août 1899, à l'âge de 56 ans, à Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise).

La Maison Vilmorin-Andrieux et Cie existe depuis 1781 sous la même raison sociale et elle a toujours été, depuis lors, dirigée de père en fils par la famille de Vilmorin.

La nouvelle association, encore composée de membres de cette famille : MM. Philippe L. de Vilmorin et Maurice L. de Vilmorin, continuera les traditions de probité commerciale et de progrès scientifique qui ont fondé et maintenu de tout temps la réputation de la Maison.

 Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes 

LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

 Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture ; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom** ; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins** ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients**.

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces**.

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce**.

Et, **pour moins d'un kilog.**, les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

 *Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture ou autres demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.*

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France**, **l'Algérie** et la **Tunisie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

 *Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront recouvrées* le 15 du mois suivant.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires** ; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande* ou *petite* vitesse, si *en gare* ou *à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

☞ **L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose INDISPENSABLE** ☜

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse;** *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port ;* mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients ; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour	1	à	50	gram.	5 centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25 centimes.
—	50	à	100	—	10 —	—	250	à	300	—	30 —
—	100	à	150	—	15 —	—	300	à	350	—	35 —
—	150	à	200	—	20 —						

En cas de recommandation: **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, **l'Algérie** *et la* **Tunisie** ;
25 cent. *pour les* **autres Colonies françaises** *et l'***Étranger**.

2° **Pour l'ÉTRANGER**, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

☞ Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas **10** kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

			FRANCE CONTINENTALE	
Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	**0 fr. 60**	A domicile	**0 fr. 85**
— 3 à 5 kilog.	—	**0 fr. 80**	—	**1 fr. 05**
— 5 à 10 kilog.	—	**1 fr. 25**	—	**1 fr. 50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes.* Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog.** par colis, **pour les Colonies françaises,** et **10 kilog. pour la Corse, l'Algérie et la Tunisie,** — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	COLIS DE :	3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
TUNISIE,	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.
Annam	4 10
Cambodge	4 10
Cochinchine	4 10
Congo Français	3 10
Côte d'Ivoire	3 10
Dahomey et **Dépendances** . .	3 10
Grande Comore et **Anjouan** (Iles Comores)	3 10
Guadeloupe	3 10
Guinée Française	3 10
Guyane Française	3 10
Indes Françaises	3 10
Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga, Sainte-Marie, Tamatave)	3 10
Martinique	3 10
Mayotte	3 10
Nossi-Bé	3 10
Nouvelle-Calédonie	4 10
Obock	2 10
Réunion (La)	3 10
Saint-Pierre et **Miquelon** . .	4 10
Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar) .	2 10
Tahiti	6 10
Tonkin	4 10

COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog.** — **pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »	» »
Açores (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 85	» »
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »	» »
Afrique occidentale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique occidentale (Portugaise) :				
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 10	» »
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola.	» »	» »	4 10	» »
Afrique orientale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	4 60	» »
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	» »	4 60	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	» »
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60	» »
Antilles anglaises	2 85	4 85	6 85	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10	» »
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85	» »
Argentine (République)	» »	» »	4 85	» »
Ascension	2 10	3 35	4 60	» »
Assab	» »	» »	2 85	» »
Australie méridionale et **occidentale**	3 35	5 85	8 35	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	» »
Bahamas	2 10	3 35	4 60	» »
Belgique	» »	» »	1 10	1 50
Belize (Honduras britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Bermudes	2 10	3 35	4 60	» »
Bolivie	» »	5 10	» »	» »
Bornéo du nord	3 35	5 85	8 35	» »
Bulgarie	» »	2 85	» »	» »
Cameroun	» »	» »	2 60	» »
Canada (Dominion du)	2 85	4 85	6 85	» »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35	» »
Ceylan	2 10	3 35	4 60	» »
Chili (voie française)	» »	» »	4 10	» »
Chine { Shang-Haï	» »	» »	4 10	» »
Chine { Ports chinois compris dans les traités	4 60	5 85	7 85	» »
Chypre	» »	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	» »
Cook (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Costa-Rica (voie Française)	» »	» »	3 10	» »
Curaçao	» »	» »	3 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	» »
Egypte	» »	» »	2 35	» »
Espagne	» »	1 35	» »	» »
Etablissements des Détroits	2 10	3 35	4 60	» »
Falkland	2 10	3 35	4 60	» »
Fidji (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Formose (Ile de)	» »	» »	4 60	» »
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	3 35	5 85	8 35	» »
Gibraltar	2 10	3 35	4 60	» »
Grèce	» »	» »	2 10	» »
Guatemala	» »	» »	4 85	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »	» »	4 60	» »
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35	6 45	9 20	» »
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire)	» »	» »	3 85	» »
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	2 10	3 35	4 60	» »
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85	» »
Hawaï (Iles Sandwich)	4 10	8 35	12 60	» »
Hébrides (Nouvelles-)	3 85	6 85	9 85	» »
Honduras (République de)	3 60	5 60	7 60	» »
Hong-Kong	3 35	5 85	8 35	» »

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Iles Bank et Iles de Sainte-Croix	3 65	7 20	10 35	» »
Indes britanniques (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Indes portugaises (Daman, Diu, Goa) (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85	» »
Italie	» »	» »	1 35	» »
Japon (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Labuan	3 35	5 85	8 35	» »
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 85	» »
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85	1 30
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »	» »
Madère (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 35	» »
Malte	» »	» »	1 85	» »
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	» »	» »	1 60	» »
Massouah	» »	» »	2 85	» »
Maurice	» »	» »	3 10	» »
Mexique (voie française.)	» »	» »	3 10	» »
Monténégro	» »	» »	2 60	» »
Natal	3 20	6 20	9 20	» »
Nicaragua	» »	» »	3 60	» »
Norvège	» »	» »	2 35	» »
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35	» »
Paraguay	» »	5 10	» »	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60	» »
Pérou	» »	» »	4 85	» »
Perse (voie de Marseille)	» »	8 60	» »	» »
Perse (Ports du golfe Persique) Bendar-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammerad	» »	» »	4 60	» »
Portugal (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »	» »
Portugal (voie de Bordeaux)	» »	» »	1 85	» »
Protectorat du littoral du Niger	2 10	3 35	4 60	» »
Queensland	3 35	5 85	8 35	» »
Rhodesia	3 10	7 35	» »	» »
Roumanie	» »	» »	2 35	» »
Russie (y compris la Finlande et le Caucase)	» »	» »	2 35	» »
Sainte-Hélène	2 10	3 35	4 60	» »
Saint-Marin	» »	» »	1 35	» »
Salvador (République du)	» »	» »	3 85	» »
Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60	» »
Sarawak	2 10	3 35	4 60	» »
Serbie	» »	» »	2 10	» »
Seychelles (Mahé)	2 10	3 35	4 60	» »
Shang-Hai (Chine)	» »	» »	4 10	» »
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10	» »
Suède	» »	» »	2 60	» »
Suisse	» »	» »	1 10	1 60
Tasmanie	3 35	5 85	8 35	» »
Terre-Neuve	2 10	3 35	4 60	» »
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60	» »
Transwaal	3 10	7 35	10 35	» »
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10	» »
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60	» »
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10	» »
Uruguay	» »	» »	4 85	» »
Venezuela	» »	» »	3 85	» »
Victoria	3 35	5 85	8 35	» »
Zanzibar	» »	» »	3 10	» »
Zélande (Nouvelle-)	3 35	5 85	8 35	» »
Zululand	3 20	6 20	9 20	» »

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS
Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris.*

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . *Mars-Avril.*
rouge courte hâtive . . . . . *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc. . . . . . *Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Avril-Mai.*
CRESSON alénois. . . . . *Février.*
ÉPINARDS . . . . *Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . . *Mars-Avril.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique. . . . *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives. . *Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Mars-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . . *Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
noir des Carmes. . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . . *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives . . . . *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives . . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*) . *Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*). . *Juin-Juillet.*
PANAIS . . . . *Juin-Nov.*
POIS Prince Albert, Express . . *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Juillet.*
COQUELICOT double . . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*). *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive . . . . . *Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Févr.-Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers. . . . . *Mai.*
Scaroles. . . . . *Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes . . *Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . . *Mars.*
ÉPINARDS . . . . *Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique. . . . *Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Avril-Mai.*
pommées d'été. . . . . *Mai-Juin.*
Romaines hâtives . . . . . . *Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes. *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs . . . . . . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*). . . . . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . . . . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*). *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
CIBOULE commune. . . . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*). *Automne.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
pommées d'été. . . . . *Juin-Août.*
Romaines hâtives . . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS divers . . . . *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Juillet-Août.*
PANAIS . . . . *Juin-Nov.*

Production : Même année.

PERSILS (*abrité*) . . . . *Mai-Autom.*
POIREAUX . . . . *Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*). . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Août.*
COQUELICOT double. . . . . . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Juin-Août.*
GILIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . . *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers . . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

PAVOTS doubles grands *et* nains · *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. · · *Juin-Juillet.*
POIS de senteur · · · · · · *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins · 2ᵉ *année, Avril-Mai.*
SOUCI double · · · · · · · · *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels · · · · · · · *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES · · · · · · · · · · · *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis · · · · · *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES · · · · · · · · *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques · *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora · · *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai · · · · · · · · *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes · · *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora · · *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver · · · · · · · · *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) · · · · *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps · · · · · *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés · · *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) · · · · · *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* **FÈVES** · · · · · *Juillet-Août.*
JACÉE des prés · · · · · · · · · *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu · · · · *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) · *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) · · · · · *Mai-Juin.*
PANAIS · · · · · · · · · · · · *Oct.-Print.*
PAVOT blanc · · · · · · · · · · *Août.*
Œillette · · · · · · · · · · · *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE grande · · · · · *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) · · · · · *Années suiv.*
TOPINAMBOUR · · · · · · · · · *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet · · · *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride · · · · · · *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) · *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive · · *Juillet-Sept.*
CARDONS · · · · · · · · · · · *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes · · · · · · · *Sept.-Nov.*
a couper · · · · · · · · · · *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été · *Juin.*
Scaroles · · · · · · · · · · · *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers · · · · · *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** · · *Mai-Juillet.*
COURGES et **POTIRONS** · · · · *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*) · · · · *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs · · · · · *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps · *Mai-Juin.*
à couper · · · · · · · · · · *Avril.*
Romaines · · · · · · · · · · *Mai-Juin.*
MELONS · · · · · · · · · · · · *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs · · · · · · · · · *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) · · · *Sept.-Oct.*
PIMENTS · · · · · · · · · · · · *Août-Sept.*
POIREAUX · · · · · · · · · · · *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) · · · · · *Mai.*
autres variétés hâtives · · · *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs · · · · *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue · · · · · · *Juillet-Autom.*
TOMATES · · · · · · · · · · · *Juillet-Sept.*
Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) · · · · · · · · · *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). · · · · *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) · · 3ᵉ *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) · · · · 4ᵉ *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives · · · · · · · *Juillet-Août.*
tardives · · · · · · · · · · *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé · · *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs · · · · · · *Juin-Août.*
cabus tardifs · · · · · · · *Août-Oct.*
rouges · · · · · · · · · · · *Août-Oct.*
de Milan hâtifs · · · · · · *Juin-Août.*
de Milan tardifs · · · · · · *Août-Oct.*
de Bruxelles · · · · · · · *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés · · · · *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers · · · · · *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) · · *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune · · · · · · · *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) · *Avril-Été.*
CRESSON alénois · · · · · · · · *Avril.*
de fontaine · · · · · · · · *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace · · · · · *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) · · · · · *Juillet-Août.*
ÉPINARDS · · · · · · · · · · · *Mai-Juin.*
FÈVES · · · · · · · · · · · · *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*) · *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) · · *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne · *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper · · · · · · · *Avril-Mai.*
Romaines · · · · · · · · · · *Juin-Juillet.*
LENTILLES · · · · · · · · · · *Juillet-Août.*
MARJOLAINE · · · · · · · · · *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) · · · · · · · *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*) · · *Juillet-Août.*
OSEILLE · · *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
Épinard · · · *Années suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS · · · · · · · · · · · · *Juillet-Nov.*
PERSILS · · · · · · · · · · · · *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite · · *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS · · · · · · · · · · *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan · · · · · · *Août-Print.*
très long d'hiver de Paris · · *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames · · · · · *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE · *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs · · · · · · · · · *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) · · *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc · · · · · · · · *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace · · · · · · · *Années suiv.*
SCORSONÈRE · · · *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) · · *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue · · · · · · *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) · · *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata · · · · · · *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum · · · · · *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers · · · · · · · *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris · *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers · · · · · · · · *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq · · · · *Juillet-Sept.*
a feuillage · · · (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE · · · · · · (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) · · *Août-Oct.*
BALSAMINES · · · · · · · · · · *Juin-Sept.*
BEGONIAS · · · · · · · · · · · *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT · · · · · · · · · *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia · · · · *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache · · · · · · · *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette · · · · · *Juillet-Sept.*
candidissima · · · (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène · · · *Juin-Août.*
des jardins · · · · · · · · · *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon · *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante · · · · · · · *Juillet-Nov.*
COLEUS · · · · · · (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels · · · · · · *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) · · · · · · · *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides · *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte · · · · · · · *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri · · · · · · · *Août-Oct.*
GESNERIA · · · · · · · · · · · *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine · · · · · *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau. *Août-Oct.*
GLOXINIA · · · · · · · · · · · *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES · · · · · · · · · *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées · · · · *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) · · *Juillet-Oct.*
LANTANA · · · · · *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur · · · *Juillet-Sept.*
LOASA orange · · · · · · · · · *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus · · · · · · · · *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant · · · *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem · · *Sept.-Oct.*
MATRICAIRES · · · · · · · · · *Juillet-Aut.*
MAURANDIA · · · · · · · · · · *Août-Nov.*
MIMULUS divers · · · · · · · · *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains · · · *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA · · · · · · · · *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides · · · · *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers · · · *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE · · · · · · · · *Juin-Aut.*
PENSÉES · · · · · · · · · · · *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride · · · · · *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar · · *Juillet-Oct.*
PETUNIA · · · · · · · · · · · *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond · · · · · *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur · · · · *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose · · · · *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES · · · · · *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) · · · · · · · *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii · · · · · *Mai-Juillet.*
RICINS · · · · · · · · · · · · *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens · · · · · · · · *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers · · · · · · *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double · · · *Juillet-Oct.*
SENSITIVE · · · · · · · · · · · *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces · · *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila · · · · *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri · · · · · · · *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres · *Juillet-Oct.*
WIGANDIA · · · · · (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers · · · · · · *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang · · · · *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant · · · · · · · · *Juin-Août.*
Corbeille-d'or · · *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses · *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours) · 2ᵉ *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES · · · · · · · · · · *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR · · · · · · · · *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT · · · · · · · · *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus · · *Juin-Juillet.*
vivaces diverses · · · *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) · · *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon · · *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella · · *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore · · · · · · *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles · · · · · *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel · · *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels · · · · · · *Juin-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc · · · · · *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin · · *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie · · *Juillet-Sept.*
GILIA divers · · · · · · · · · *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune · · · · · · · · *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon · · · · · · *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers · · · · · *Juin-Juillet.*
LINAIRES · · · · · · · · · · · *Juin-Août.*

Floraison : Même année.
MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains . *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . *Juin-Août.*
a bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques . . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés . . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis . . . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
HEMEROCALLES . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*) . *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria . . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complete.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complete*).

CÉRÉALES

Production : Même année.
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.
AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES . . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
LUZERNES . . . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE . . . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride . . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps. . . . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.
AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Étampes . . *Juin-Juillet.*
flageolet Chevrier . . . . . . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique . . . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . *Août-Sept.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juillet-Sept.*
tardives . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs . . . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune . . . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*) . . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*). *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tuberc.*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . *Mai-Juin.*
Romaines . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.
MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.
AGERATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache . . . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . *Août-Oct.*
GERANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés . . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard . . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans . . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES . . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses . . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri . *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*) . . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris . . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace . . . . *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin . . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoides. *Ann. suiv. Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . . *Juillet-Août.*
SENEÇON des Indes. . . . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol). . . . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv. Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrités*). . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BEGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complete.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins.* On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
MAIS (*fin Avril*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fin Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . 2e *année. Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.* à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Sept.-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv. Été-Autom.*
LENTILLES *et* **LENTILLON** . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage* ou *enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . *Années suiv.*
MELILOT de Sibérie . . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . *Juin-Juillet.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol). . . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . 4e *année. Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège . . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles. . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Juillet-Sept.*
COURGES et **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines. . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Eté-Autom.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines . . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels. . . . . . . *Août-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda. . . . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloides . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année

ŒILLET-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant . . . . . *Sept.-Oct.*
PETUNIA . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal . . *Août-Oct.*
RICINS . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . . *Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc. . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata. . . . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . . *Mai-Août.*
ACONITS divers. . . . 2e *année, Été-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or . . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . . . *Mai-Juillet.*
ASCLEPIAS . . . . *Août-Sept.*
ASPERULE odorante . . . . . 2e *année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BALISIER (Canna). . (*Feuillage*) *Été.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . *Juin-Août.*
CENTAUREA montana. . . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces. . . . *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides (1re *saison*) *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants. *Juillet-Août.*
Mignardise . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT à bractées . . . 2e *année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . . . . *Avril-Mai.*
RENONCULES . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafta . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
BALISIERS (Canna) . . . . *Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*). . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **CHOUX-RAVES** *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* **POTIRONS** . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALEGA officinal . . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*). . . . . *Août-Sept.*
LINS . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUPULINE (Minette) . . . . . . *Année suiv.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*). . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en Autom., et Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Août-Oct.*
de Vaugirard . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs. . . . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . *Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés. . . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
Épinard (Patience). *Ann. suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS rond . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. naines . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. . *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain. . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RESÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . . . . *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna). . . . . *Été.*
BEGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Oct.-Nov.*
BEGONIAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*boutures*) . . . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déja, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . *Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* LUPULINE (*dans Sarrasin*). . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés. *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS. . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune. . . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Oct.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . *Print. suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Août.*
NAVETS divers . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
Épinard. . *Print. suiv., mieux 2e année.*
PERSILS . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Oct.-Print.*
à carde . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Aut.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum. . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica. . . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . *Oct.-Déc.*
LIS blanc. . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne. . . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver. *Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*). . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (*pr fourrage*). . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif . . *Année suiv., Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Hiver-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux. . . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées . . . . *Oct.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pommés. *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS. . . . . *Sept.-Oct. et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*) . . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps. . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . . *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers . *Année suiv. Mai-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . *Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POURPIERS . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . . *Septembre.*
d'été . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*) *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri . . . . . . *Juin-Nov.*
LIN vivace . . . . *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*) . . . *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . . . *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses . . . . . *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*) . . *Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
de poète. . . . . *Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double. . . . . . *Mars-Oct.*
PAVOT double . . . . *Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*) . . . *Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*). . *Même année, Déc.-Mars.*

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc . . . . *Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*) . *Juin-Sept.*
VIOLETTES. . . . . . 2e *année, Mars et Aut.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES . . . . *Printemps.*
COLCHIQUES . . . . *Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér. *Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. *Mai-Juin.*
IXIA (*serre* ou *châssis*). . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) . . . . . *Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . *Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES (*pr forcer*). *Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne. *Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*). **MURIERS.**
BOULEAUX. **ORMES.**
CERISIERS (*stratifier*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
FRAMBOISIERS. **PEUPLIERS.**
GROSEILLIERS. **PINS**, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*). **SAULE** Marceau.
SAPINS, quelques esp. **VIORNES.**

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à café, à grosse racine. *Été-Aut.*
CHOU cavalier . . . . *Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*) . *Juin-Juillet.*
— (*pr fourrage*). *Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique . . . . *Juin-Juillet.*
Lupuline (Minette) . . . . . . *Juin-Autom.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs . . . . *Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*) . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre. . . . *Même année, Nov.*
SAINFOIN ordinaire . . . . *Mai-Juin.*
à deux coupes. . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives. . . . *Avril-Juin.*
CERFEUILS . . . . *Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*). *Même an., Déc.-Févr.*
sauvage. . . . . *Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes. . *Avril.*
autres cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . *Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . *Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver . . . *Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver . . . . . . *Avril-Mai.*
MACHES. . . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs. . . *Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . . *Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . . . *Mai-Août.*
OSEILLE . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIREAUX . . . . *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
Etc. etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant . . . . *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella . . . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora. *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
COREOPSIS divers . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin. . *Juillet-Sept.*

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs . . . . . *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . *Juin-Juillet.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant. . . . . . *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride. . . *Juillet-Août.*
MATRICAIRES . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
PAQUERETTES . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
vivace hybride . . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins . 2e *année, Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double. *Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
pendula . . . . *Mai-Juin.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Août.*
THLASPI divers. . . . . *Juin-Juillet.*
VIOLETTES. . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . . . . *Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens. . . . . *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore. . . . . . . *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte . . . . *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . . *Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur . . . . *Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus . . . . *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride . . . *Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Avril-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . . *Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*). *Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
VERVEINE hybride . . . . *Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. *Suiv. var. et culture, Print-Été.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Déc.-Févr.*
JACINTHES. . . . . . *Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double. . . *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier . . . *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives. . *Même année, Déc.-Avril.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
BOULEAUX. **PINS**, quelques espèces.
CERISIERS *et* **MERISIER.** **POIRIERS** *et* **POMMIERS.**
FRAMBOISIERS. **PRUNIERS** (*stratifier*).
GROSEILLIERS. **SUREAUX.**
MURIERS. **TILLEULS.**

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). *Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet.*
SEIGLE multicaule . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver. . . . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique ⎱ *parfois dans* *Juin.*
Lupuline . . . ⎰ *Seigle d'hiv.* *Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver. . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLES divers . . . . *Mai-Autom.*
VESCE d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) *3e ou 4e année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE . . . . *Même année, Déc.-Mars.*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs et **RAVES**. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . *2e année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complete*):

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	**MARRONNIER** d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*).	**NOISETIERS** (*stratif.*
BOULEAUX.	**NOYERS** (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*).	**ORMES.**
CHARME.	**PÊCHERS** (*stratifier*)
CHATAIGNIER.	**PINS**, quelques espèces.
CHÊNES.	**POIRIERS** *et* **POMM.** (*st.*)
ÉRABLES.	**PRUNIERS** (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*).	**SAPINS**, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* **CASSIS.**	**TILLEULS.**
HÊTRES (*faines*).	**VIGNES.** Etc., etc

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complete*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DECEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réseda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primeveres des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1900

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1900.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1899, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et **à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
† — Articles payables à trente jours de date de la facture.
‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
☉ — Plante *annuelle*.
♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.
☉♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
♂☉ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
☉♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
♃☉ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
§ — Plante grimpante.
□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
(1) — **Variétés de Fraisiers les plus hâtives.**
(2) — **Variétés de Fraisiers hâtives.**
(3) — **Variétés de Fraisiers** demi-tardives **ou de moyenne** saison.
(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraichère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.
(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvelle.
vel — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tuberc. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — **Variété obtenue dans nos cultures.**

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune ; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément ; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

Nº 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

Nº 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

Nº 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8567 — Quintal d'Auvergne.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9936 — de Bruxelles nain.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.
23912 — nain Mangetout extra-hâtif.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

Nº 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4875 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5945 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)
6716 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8567 — Quintal d'Auvergne.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9936 — de Bruxelles nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21622 — de Bagnolet.
22022 — flageolet Chevrier.
22202 — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à gr. noire.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38521 — sabre.
39062 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39722 — serpette nain vert.
40729 Potiron jaune gros.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8566 — Quintal d'Auvergne.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9557 — de Milan de Pontoise.
9936 — de Bruxelles nain.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13815 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Epinard monstrueux de Viroflay.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22021 — flageolet Chevrier.
22201 — — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37207 Pissenlit amélioré très hâtif.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41244 Radis rond rose *ou* saumoné.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
41804 — demi-long écarlate.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4873 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7556 Chou très hâtif d'Étampes.
7676 — d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8566 — Quintal d'Auvergne.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9556 — — de Pontoise.
9935 — de Bruxelles nain.
10095 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse à courte f.
12745 — — Rutabaga ovale.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13815 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16253 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22020 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Étampes.
23911 — nain Mangetout extra-hâtif.
24855 Laitue gotte à graine noire.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31664 Navet blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37206 Pissenlit amélioré très hâtif.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39720 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41243 Radis rond rose *ou* saumoné.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
41803 — demi-long écarlate.
42204 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère :* semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

fr. c.

AIL. *Allium.* (*Prix variables*)

			fr. c.
blanc. A. commun (*Bulbes*) . . .		*kil.*	1 60
Se plante à la sortie de l'hiver.		250 *gram.*	» 50
rose hâtif (*Bulbes*)		*kil.*	1 60
Cet Ail se plante à l'automne .		250 *gram.*	» 50
Rocambole. A. d'Espagne (*gousses*)		30 *gram.*	» 80

et n'est disponible que de Juillet à Octobre.

Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*


			fr. c.
jaune doux. A. du Pérou.		15 *gram.*	1 20
Fruit agréablt acidulé.	109	*paquet*	» 40
Petite Tomate du Mexique . . .		10 *gram.*	» 90
Fruit plus gros que celui	149	*paquet*	» 60

de l'A. jaune doux. Emploi et culture des Tomates.

Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux Fleurs.

ANSÉRINE. *Chenopodium. Voy.* ARROCHE.

			fr. c.
ARACHIDE. Pistache-de-terre. . .		*kil.*	4 »
	265	30 *gram.*	» 40



Artichaut gros camus de Bretagne.

ARROCHE. Belle-Dame. *Atriplex.*

			fr. c.
blonde.	335	30 *gram.*	» 30
rouge foncé	375	30 *gram.*	» 30
Bon-Henri (vivace).		30 *gram.*	1 20
Très bonnes plantes pour épinards d'été.	419	*paquet*	» 40

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*

			fr. c.
gros vert de Laon (*Graines*)	516	15 *gram.*	1 80
Var. la plus estimée à	517	10 —	1 30
Paris; écailles très charnues.	519	*paquet*	» 60

gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*)

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces œilletons s'échauffant très facilement en route.

			fr. c.
vert de Provence.	556	15 *gram.*	1 »
Très cultivé dans le Midi.	557	10 —	» 70
	559	*paquet*	» 40
violet hâtif.	616	15 *gram.*	1 10
Var. du Midi, à consommer	617	10 —	» 80
surtout en fruits jeunes.	619	*paquet*	» 60
violet camus	679		(*Manque*)
gros camus de Bretagne. .	716	15 *gram.*	1 10
Var. à pomme grosse,	717	10 —	» 80
presque ronde, et à feuilles	719	*paquet*	» 40

charnues; très estimée pour consommer cuite.


de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.

ASPERGE. *Asparagus.*

violette de Hollande.

Plants: mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.

			fr. c.
Graines		*kil.*	3 »
	872	250 *gram.*	1 20
	873	125 —	» 80
Bonne race, un peu moins	874	60 —	» 50
hâtive que l'A. d'Argenteuil.	875	30 —	» 30



Asperge d'Argenteuil.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

ASPERGE (*suite*)

d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 55 fr.; cent 6 fr. 50; vingt-cinq 2 fr.

Article	N°	Quantité	fr. c.
Graines		*kil.*	7 »
Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'Asperge de Hollande. La plus recherchée.	922	*250 gram.*	2 10
	923	*125* —	1 30
	924	*60* —	» 90
	925	*30* —	» 60
	926	*15* —	» 40

d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20.

Article	N°	Quantité	fr. c.
Graines	963	*125 gram.*	2 »
De production un peu plus prolongée que la précédente.	964	*60* —	1 20
	965	*30* —	» 70
	966	*15* —	» 40
blanche d'Allemagne . . .	995	*30 gram.*	» 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

Article	N°	Quantité	fr. c.
violette longue	1085	*30 gram.*	1 »
Convient surtout aux pays méridionaux.	1086	*15* —	» 60
	1089	*paquet*	» 30
violette longue hâtive. . .	1125	*30 gram.*	1 20
Préférable à la précédente pour le climat de Paris.	1126	*15* —	» 70
	1129	*paquet*	» 40
*très hâtive de Barbentane.	1145	*30 gram.*	1 50
Un peu plus précoce encore que la précédente.	1146	*15* —	» 80
	1149	*paquet*	» 40
violette naine très hâtive .	1165	*30 gram.*	1 30
Var. devançant les autres ; convient bien pour châssis.	1166	*15* —	» 80
	1169	*paquet*	» 40
violette ronde	1205	*30 gram.*	1 60
Moins hâtive que les précédentes. Fruits gros, en poire.	1206	*15* —	» 90
	1209	*paquet*	» 40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York.	1245	*30 gram.*	2 »
Un peu tardive : fruits énormes, de qualité excellente.	1246	*15* —	1 10
	1249	*paquet*	» 60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	*30 gram.*	1 60
Gros fruits violet-noir. Bonne var. pour le Midi.	1286	*15* —	» 90
	1289	*paquet*	» 40
blanche longue de Chine		*30 gram.*	1 60
	1329	*paquet*	» 40

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

Article	N°	Quantité	fr. c.
blanche.	1426	*15 gram.*	» 60
*à feuille en cœur (*Nouv.*) .	1446	*15 gram.*	» 80

Excellent légume à la façon des Épinards, et ne craignant pas, comme ceux-ci, la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum.*


Article	N°	Quantité	fr. c.
grand vert	1505	*30 gram.*	» 90
Les feuilles, d'un goût très agréable, s'emploient comme condiment.	1509	*paquet*	» 30
grand violet		*30 gram.*	1 20
Feuilles et tiges violettes.	1549	*paquet*	» 40
fin vert	1585	*30 gram.*	1 »
Par sa taille, convient mieux que les précédents pour la culture en pots.	1589	*paquet*	» 40
fin vert nain compact. . .	1616	*15 gram.*	» 90
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.	1619	*paquet*	» 40
fin violet.	1645	*30 gram.*	1 40
	1649	*paquet*	» 40
*fin violet nain compact		*15 gram.*	1 30
Très bon pour potées.	1659	*paquet*	» 60
à feuille de Laitue	1726	*15 gram.*	» 80
Var. à feuilles très larges.	1729	*paquet*	» 40
frisé.		*15 gram.*	» 80
Feuilles laciniées.	1769	*paquet*	» 40
en arbre.		*15 gram.*	1 30
Var. haute et ramifiée.	1809	*paquet*	» 60

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.


Article	N°	Quantité	fr. c.
BENINCASA cerifera	1909	*paquet*	» 60

Sorte de Courge comestible de bonne garde.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.



Basilic fin vert nain compact.




Aubergine violette ronde très grosse.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


BETTERAVES. *Beta vulgaris.*


1° *BETTERAVES POTAGÈRES* ou A SALADE.


	N°	Quantité		fr.	c.
rouge grosse *ou* **r. longue.** .			*kil.*	4	»
	2012	*250*	*gram.*	1	50
Variété de grande culture; très productive.	2013	*125*	—	»	90
	2014	*60*	—	»	50
	2015	*30*	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.					
Racine demi-longue à écorce rugueuse; chair rouge foncé, sucrée.	2053	*125*	*gram.*	1	»
	2054	*60*	—	»	60
	2055	*30*	—	»	40
rouge foncé de Whyte . . .	2093	*125*	*gram.*	1	10
Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.	2094	*60*	—	»	70
	2095	*30*	—	»	40
rouge de Castelnaudary . .	2153	*125*	*gram.*	1	»
Bonne petite variété, à chair rouge foncé, d'excellente qualité.	2154	*60*	—	»	60
	2155	*30*	—	»	40
*rouge de Cheltenham . . .	2173	*125*	*gram.*	1	20
Racine allongée; chair rouge sang intense.	2174	*60*	—	»	70
	2175	*30*	—	»	40
rouge de Covent-Garden. .	2183	*125*	*gram.*	1	10
Jolie var. ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.	2184	*60*	—	»	70
	2185	*30*	—	»	40
rouge naine (très foncée). .	2234	*60*	*gram.*	1	»
Rac. petite, très régulière.	2235	*30*	—	»	60
rouge naine de Dell	2284	*60*	*gram.*	1	10
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.	2285	*30*	—	»	60
rouge piriforme de Strasbourg	2343	*125*	*gram.*	1	10
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.	2344	*60*	—	»	70
	2345	*30*	—	»	40
rouge hâtive de Dewing . .	2383	*125*	*gram.*	1	20
En forme de toupie. Variété très précoce.	2384	*60*	—	»	70
	2385	*30*	—	»	40
rouge ronde précoce. .	2413	*125*	*gram.*	»	90
Variété hâtive; racine demi-aplatie, peu enterrée.	2414	*60*	—	»	50
	2415	*30*	—	»	30
Éclipse.	2473	*125*	*gram.*	1	20
Hâtive; racine ronde, rouge foncé, très nette.	2474	*60*	—	»	70
	2475	*30*	—	»	40
rouge à salade de Trévise. .	2493	*125*	*gram.*	1	20
Racine piriforme; feuillage très léger.	2494	*60*	—	»	70
	2495	*30*	—	»	40
rouge-noir plate d'Égypte	2523	*125*	*gram.*	1	»
Excellente variété potagère; petite, très hâtive.	2524	*60*	—	»	60
	2525	*30*	—	»	40
rouge plate de Bassano . .	2573	*125*	*gram.*	1	»
Var. productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	*60*	—	»	60
	2575	*30*	—	»	40
Reine des noires.	2613	*125*	*gram.*	1	50
Variété à la fois potagère et ornementale.	2614	*60*	—	»	90
	2615	*30*	—	»	50
rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux Fleurs.					
jaune grosse. B. jaune longue.	2643	*125*	*gram.*	»	90
Variété de grande culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or.	2644	*60*	—	»	50
	2645	*30*	—	»	30
jaune ronde sucrée	2663	*125*	*gram.*	1	40
Rac. piriforme arrondie; chair jaune vif, sucrée.	2664	*60*	—	»	80
	2665	*30*	—	»	50




B. rouge ronde précoce.








B. jaune ronde sucrée.





B. rouge plate de Bassano. B. rouge de Castelnaudary. B. rouge de Covent-Garden. B. rouge-noir plate d'Égypte.


2° BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).


Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.


> *D'après des expériences faites par* M. DEHÉRAIN, *l'éminent professeur à Grignon, et confirmées par des essais chez plusieurs grands cultivateurs, les Betteraves fourragères semées à 45 cent. d'écartement et à 20 cent. sur la ligne, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Il faut dans ce cas semer une quantité un peu plus forte de graines par hectare.*
> *Les diverses variétés de* BETTERAVES GLOBES *ont donné d'excellents résultats dans ces essais.*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

			fr. c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre		100 *kil.*	100 »
Très productive; réussit presque en tous terrains.	2750	*kil.*	1 20
	2751	500 *gram.*	» 70
	2752	250 —	» 40
Disette Mammouth		100 *kil.*	120 »
Race plus grosse, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.	2790	*kil.*	1 40
	2791	500 *gram.*	» 80
	2792	250 —	» 50
Disette Corne-de-bœuf		100 *kil.*	100 »
Bonne race; s'arrachant facilement; très nutritive.	2830	*kil.*	1 20
	2831	500 *gram.*	» 70
	2832	250 —	» 40
Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rillieux		100 *kil.*	120 »
Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; *bien productive.*	2870	*kil.*	1 40
	2871	500 *gram.*	» 80
	2872	250 —	» 50
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau		100 *kil.*	150 »
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2910	*kil.*	1 70
	2911	500 *gram.*	» 90
	2912	250 —	» 50


B. Disette d'Allemagne rose.


Betterave Disette Corne-de-bœuf.


Betterave jaune géante de Vauriac.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


BETTERAVES FOURRAGÈRES (*suite*)

			fr.	c.
Disette d'Argent		100 *kil.*	150	»
Racine blanche, longue, nette, à collet rose, hors de terre.	2970	*kil.*	1	70
	2971	500 *gram.*	»	90
	2972	250 —	»	50
rouge globe	3010	*kil.*	1	70
Précoce, presque hors de terre; peut se cultiver serré.	3011	500 *gram.*	»	90
	3012	250 —	»	50
jaune globe		100 *kil.*	110	»
Race très productive et de bonne garde; très propre aux sols peu profonds.	3050	*kil.*	1	30
	3051	500 *gram.*	»	70
	3052	250 —	»	40
jaune globe anglaise, à petite feuille .		100 *kil.*	100	»
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.	3100	*kil.*	1	20
	3101	500 *gram.*	»	70
	3102	250 —	»	40
orange globe		100 *kil.*	100	»
Rac. très lisse, très régulière de forme et à collet fin; chair blanche.	3150	*kil.*	1	20
	3151	500 *gram.*	»	70
	3152	250 —	»	40


☞ *Les* BETTERAVES GLOBES *donnent d'excellents résultats en culture serrée; elles sont très nutritives.*

			fr.	c.
jaune Tankard		100 *kil.*	160	»
Racine presque cylindrique; chair zonée; var. productive et très nutritive.	3210	*kil.*	1	80
	3211	500 *gram.*	1	»
	3212	250 —	»	60
jaune ovoïde des Barres . . .		100 *kil.*	145	»
Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.	3250	*kil.*	1	70
	3251	500 *gram.*	»	90
	3252	250 —	»	50
jaune géante de Vauriac . .		100 *kil.*	145	»
Plus volumineuse que la B. ovoïde des Barres, elle possède un ensemble des meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.	3270	*kil.*	1	70
	3271	500 *gram.*	»	90
	3272	250 —	»	50
jaune d'Allemagne, à chair blanche.		100 *kil.*	120	»
Longue, hors de terre. Productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.	3300	*kil.*	1	40
	3301	500 *gram.*	»	80
	3302	250 —	»	50
*géante blanche demi-sucrière. . . (*Nouv.*)		100 *kil.*	150	»
	3330	*kil.*	1	70
	3331	500 *gram.*	»	90
	3332	250 —	»	50
*géante rose demi-sucrière . . . . (*Nouv.*)		100 *kil.*	160	»
Deux nouvelles variétés très productives, à racines ovoïdes énormes, nettes, d'arrachage facile et de longue garde. Chair ferme et sucrée.	3350	*kil.*	1	80
	3351	500 *gram.*	1	»
	3352	250 —	»	60


☞ *Depuis qu'il a été reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en* lignes serrées *contiennent plus de matières azotées, l'attention s'est portée sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés* sucrières *que leur grande production et leur valeur nutritive rendent très avantageuses pour cet usage.* (Voir à la page suivante.)



Betterave jaune d'Allemagne.



Betterave géante demi-sucrière.



B. jaune globe anglaise, à petite feuille.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

3° BETTERAVES A SUCRE.

Les fabricants de sucre sèment ordinairement de 20 à 30 kilog. par hectare.


(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée sur demande.)

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.*

			fr. c.
blanche à sucre améliorée Vilmorin *(originale)*.	3400	*kil.*	1 80
Variété la plus riche en sucre; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.	3401	*500 gram.*	1 »
	3402	*250 —*	» 60
blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*).	3430	*kil.*	1 70
C'est une Brabant *plus enterrée et plus riche; vigoureuse, productive. Convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.*	3431	*500 gram.*	» 90
	3432	*250 —*	» 50
bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	1 70
Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, *mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.*	3571	*500 gram.*	» 90
	3572	*250 —*	» 50

☞ *Les trois variétés sucrières ci-dessous sont très souvent cultivées comme racines fourragères, pour le bétail, en raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives.*

blanche à sucre à collet vert race Brabant		*100 kil.*	115 »
	3640	*kil.*	1 30
Race très productive et de bonne richesse moyenne.	3641	*500 gram.*	» 70
	3642	*250 —*	» 40
bl. à sucre à collet rose		*100 kil.*	105 »
Très productive ; peut être utilisée avantageusement pour distillerie et aussi comme racine fourragère.	3690	*kil.*	1 20
	3691	*500 gram.*	» 70
	3692	*250 —*	» 40
blanche à sucre à collet gris		*100 kil.*	150 »
Très productive et de longue conservation ; mérite aussi d'être cultivée comme Betterave fourragère.	3770	*kil.*	1 70
	3771	*500 gram.*	» 90
	3772	*250 —*	» 50



Betterave
blanche à sucre améliorée Vilmorin.

			fr. c.
jaune à sucre	3821	*500 gram.*	1 80
Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune. Très bonne pour « témoin ».	3822	*250 —*	1 »
noire à sucre, à chair blanche.	3851	*500 gram.*	1 10
Excellente variété bien distincte, pour servir de « témoin ».	3852	*250 —*	» 60

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON turban.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON-CANTALOUP.

CAPRIER. *Capparis.*

épineux. *C. spinosa*		*10 gram.*	1 »
	3969	*paquet*	» 60
sans épines		*10 gram.*	1 »
Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.	3999	*paquet*	» 60

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse		*100 tuberc.*	20 »
10 tuberc. 2 40;		*1 —*	» 30

Tubercules comestibles assez estimés dans certains pays.

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CARDON. *Cynara Carduncululus.*

			fr. c.
*blanc d'ivoire	4075	*30 gram.*	2 20
Côtes assez petites, mais	4076	*15 —*	1 20
nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacrée.	4077	*10 —*	» 90
d'Espagne	4095	*30 gram.*	» 80
Sans épines. Grand et	4096	*15 —*	» 50
vigoureux ; côtes larges, demi-pleines.	4097	*10 —*	» 40

CARDON (*suite*)

			fr. c.
plein inerme	4145	*30 gram.*	» 80
Sans épines; très bon;	4146	*15 —*	» 50
peut atteindre 1m20 de haut.	4147	*10 —*	» 40
Puvis	4185	*30 gram.*	1 »
Var. très vigoureuse, com-	4186	*15 —*	» 60
plètement sans épines.	4187	*10 —*	» 40
de Tours	4235	*30 gram.*	» 80
Épineux ; côtes très épais-	4236	*15 —*	» 50
ses et très pleines.	4237	*10 —*	» 40


CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :


En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

			fr. c.
rouge à forcer Parisienne (M)	4293	*125 gram.*	1 60
Plus hâtive encore que la	4294	*60 —*	» 90
C. très courte à châssis, cette	4295	*30 —*	» 60
variété est essentiellement propre à la culture forcée.	4296	*15 —*	» 40
rouge très courte, **à châssis** (M).		*kil.*	7 »
C. grelot.	4313	*125 gram.*	1 30
Très hâtive ; spécialement	4314	*60 —*	» 80
appropriée à la culture sous	4315	*30 —*	» 50
châssis et sur terreau.	4316	*15 —*	» 30
rouge courte hâtive		*kil.*	5 50
Excellente variété de	4362	*250 gram.*	1 80
pleine terre, des plus culti-	4363	*125 —*	1 10
vées en raison de sa grande	4364	*60 —*	» 70
précocité et de son excellent produit.	4365	*30 —*	» 40


			fr. c.
rouge demi-courte obtuse de Guérande		*kil.*	5 50
Hâtive, à racines énor-	4412	*250 gram.*	1 80
mes ; à cultiver en terres	4413	*125 —*	1 10
fraîches, meubles et riches.	4414	*60 —*	» 70
Chair bien colorée.	4415	*30 —*	» 40
rouge demi-longue pointue . . .		*kil.*	4 50
Bonne variété productive	4452	*250 gram.*	1 50
de grande culture, pour	4453	*125 —*	» 90
l'approvisionnement des	4454	*60 —*	» 50
marchés.	4455	*30 —*	» 30
rouge demi-longue obtuse. . . .		*kil.*	4 50
	4492	*250 gram.*	1 50
Excellente variété très	4493	*125 —*	» 90
productive, à bout conique	4494	*60 —*	» 50
obtus et collet fin.	4495	*30 —*	» 30



Cardon de Tours.



Carotte rouge à forcer Parisienne.




Carotte rouge demi-longue pointue.


Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.


CAROTTES (*suite*)


				fr.	c.
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	*125*	*gram.*	1	»
Hâtive et bien colorée;	4534	*60*	—	»	60
très bonne pour forcer.	4535	*30*	—	»	40
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur			*kil.*	4	60
Cylindrique, obtuse, très	4572	*250*	*gram.*	1	60
rouge. Excellente var. ma-	4573	*125*	—	1	»
raîchère, également bonne	4574	*60*	—	»	60
pour la culture en pleine terre.	4575	*30*	—	»	40
rouge demi-longue de Chantenay.			*kil.*	5	50
Plus grosse et plus large	4612	*250*	*gram.*	1	80
de collet que la C. Nantaise.	4613	*125*	—	1	10
Excellente variété potagère	4614	*60*	—	»	70
et de grande culture.	4615	*30*	—	»	40
rouge demi-longue deDanvers	4632	*250*	*gram.*	1	60
Belle variété à racine	4633	*125*	—	1	»
nette, bien colorée, presque	4634	*60*	—	»	60
obtuse.	4635	*30*	—	»	40
rouge demi-longue de Luc.			*kil.*	4	80
Excellente variété pour	4652	*250*	*gram.*	1	60
la grande culture; produc-	4653	*125*	—	1	»
tive, renflée du collet, tendre	4654	*60*	—	»	60
et précoce.	4655	*30*	—	»	40


				fr.	c.
rouge demi-longue intermédiaire de James.	4702	*250*	*gram.*	1	60
Race vigoureuse et pro-	4703	*125*	—	1	»
ductive, de grande culture;	4704	*60*	—	»	60
racine bien conique.	4705	*30*	—	»	40
*longue rouge sang (*Nouv.*).	4714	*60*	*gram.*	»	80
Remarquable par l'inten-	4715	*30*	—	»	50
sité de sa coloration; de très bonne garde.					
*rouge longue lisse de Meaux.	4732	*250*	*gram.*	1	60
Très belle variété pour	4733	*125*	—	1	»
terres profondes et fraîches;	4734	*60*	—	»	60
racine cylindrique, obtuse,	4735	*30*	—	»	40
de bonne conservation.					
rouge longue obtuse sans cœur.	4752	*250*	*gram.*	1	60
Très belle var. cylindri-	4753	*125*	—	1	»
que, sans cœur. Chair très	4754	*60*	—	»	60
rouge, fondante et sucrée.	4755	*30*	—	»	40
rouge longue	4810		*kil.*	3	20
	4811	*500*	*gram.*	1	70
Productive et de bonne	4812	*250*	—	1	10
qualité; très employée dans	4813	*125*	—	»	80
la grande culture. Peut	4814	*60*	—	»	50
être laissée longtemps en terre pendant l'hiver.	4815	*30*	—	»	30


Carotte rouge courte hâtive.


Carotte rouge demi-longue de Luc.


Carotte rouge demi-longue de Carentan.


Carotte rouge demi-longue obtuse.


Carotte rouge demi-longue Nantaise.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


CAROTTES (*suite*)


	N°	Quantité		fr. c.
rouge longue de St-Valery.			*kil.*	3 50
	4871	500	*gram.*	1 90
Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4872	250	—	1 20
	4873	125	—	» 80
	4874	60	—	» 50
	4875	30	—	» 30
rouge longue d'Altringham.	4913	125	*gram.*	1 »
Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.	4914	60	—	» 60
	4915	30	—	» 30
rouge (ou jaune) longue à collet vert.	4950		*kil.*	4 »
	4951	500	*gram.*	2 10
Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.	4952	250	—	1 30
	4953	125	—	» 80
	4954	60	—	» 50
	4955	30	—	» 30
rouge pâle de Flandre			*kil.*	3 80
	4992	250	*gram.*	1 30
Bonne var. demi-longue, grosse, demi-hâtive, productive et de très bonne garde.	4993	125	—	» 80
	4994	60	—	» 50
	4995	30	—	» 30
*jaune obtuse du Doubs	5012	250	*gram.*	1 60
	5013	125	—	1 »
Chair et peau bien jaunes. Très bonne var. comme légume et racine fourragère.	5014	60	—	» 60
	5015	30	—	» 30
jaune longue	5030		*kil.*	3 50
	5031	500	*gram.*	1 90
Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5032	250	—	1 20
	5033	125	—	» 80


CAROTTES (*suite*)


	N°	Quantité		fr. c.
jaune longue (*suite*)	5034	60	*gram.*	» 50
	5035	30	—	» 30
blanche à collet vert, hors terre.		100	*kil.*	260 »
	5070		*kil.*	2 80
Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. Carotte fourragère par excellence.	5071	500	*gram.*	1 50
	5072	250	—	1 »
	5073	125	—	» 70
	5074	60	—	» 50
	5075	30	—	» 30
blanche améliorée **d'Orthe**		100	*kil.*	300 »
	5130		*kil.*	3 30
Variété de la précédente, un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.	5131	500	*gram.*	1 80
	5132	250	—	1 20
	5133	125	—	» 80
	5134	60	—	» 50
	5135	30	—	» 30
*blanche lisse demi-longue			*kil.*	4 30
	5152	250	*gram.*	1 50
Productive et de très bonne qualité comme racine fourragère; elle peut aussi se cultiver comme légume.	5153	125	—	» 90
	5154	60	—	» 50
	5155	30	—	» 30
blanche des Vosges	5170		*kil.*	3 60
	5171	500	*gram.*	1 90
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5172	250	—	1 20
	5173	125	—	» 80
	5174	60	—	» 50
	5175	30	—	» 30


vieille *(pour liqueurs)*. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.


Carotte blanche à collet vert.


C. rouge longue obtuse sans cœur.


C. rouge pâle de Flandre.


Carotte rouge longue.


Carotte rouge longue de Saint-Valery.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

			fr. c.
plein blanc	5304	60 *gram.*	» 60
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30 —	» 30
	5306	15 —	» 20
plein blanc d'Amérique. . .	5336	15 *gram.*	» 80
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne.	5337	10 —	» 60
	5338	5 —	» 40
*d'Arezzo.	5365	30 *gram.*	» 70
Var. à côtes grosses et bien pleines. Excellent surtout pour le Midi.	5366	15 —	» 40
*plein doré à côte rose (M). .	5376	15 *gram.*	1 »
Côtes larges, épaisses, très pleines, d'une jolie teinte rose appétissante.	5377	10 —	» 70
	5378	5 —	» 40
plein blanc doré. C. Chemin. (M).	5385	30 *gram.*	1 80
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes.	5386	15 —	1 »
	5387	10 —	» 70
	5388	5 —	» 40
*Pascal, plein blanc	5394	60 *gram.*	» 80
Var. demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30 —	» 50
	5396	15 —	» 30
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons.	5454	60 *gram.*	» 80
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	30 —	» 50
	5456	15 —	» 30
*plein à feuille de Fougère .	5495	30 *gram.*	» 80
Excellent; curieux par son feuillage très découpé.	5496	15 —	» 50
	5497	10 —	» 40
plein blanc frisé	5515	30 *gram.*	1 »
Feuillage crispé, ondulé.	5516	15 —	» 60
*violet à grosse côte (M). .	5535	30 *gram.*	» 90
Moins coloré que le C. violet de Tours *et plus épais; côtes charnues et tendres.*	5536	15 —	» 50
	5537	10 —	» 40
violet de Tours (*très gros*).	5555	30 *gram.*	» 50
Excellente var. rustique, à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.	5556	15 —	» 30
à couper	5594	60 *gram.*	» 50
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	30 —	» 30

pour liqueurs (*Graines*) *Voy.* aux PL. OFFICINALES.


CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

			fr. c.
***de Paris amélioré** (M).	5714	60 *gram.*	1 20
Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.	5715	30 —	» 70
	5716	15 —	» 40
d'Erfurt.	5734	60 *gram.*	1 »
Variété plus petite, hâtive à racine arrondie, très nette.	5735	30 —	» 60
	5736	15 —	» 30
géant de Prague	5775	30 *gram.*	» 80
Racine arrondie, nette, très grosse; feuillage court.	5776	15 —	» 50
	5777	10 —	» 40
pomme à petite feuille (M).	5855	30 *gram.*	» 80
Racine très régulière.	5856	15 —	» 50
*très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M)	5875	30 *gram.*	» 80
Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette; feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.	5876	15 —	» 50
	5877	10 —	» 40


CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

			fr. c.
commun.		*kil.*	3 50
Le Cerfeuil, pendant les chaleurs, demande une exposition ombragée.	5943	125 *gram.*	» 90
	5944	60 —	» 50
	5945	30 —	» 30
frisé (*vrai*). C. double . .	5983	125 *gram.*	1 30
De même saveur que le précédent, mais préférable pour garnitures de plats, etc.	5984	60 —	» 80
	5985	30 —	» 50
	5986	15 —	» 30
tubéreux. C. bulbeux. . .	6034	60 *gram.*	1 »
(Graine non stratifiée)	6035	30 —	» 60

Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.
Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant.
La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars. — Voy. l'article suivant.



Céleri-rave géant de Prague.



Céleri Pascal, plein blanc.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

CERFEUIL (*suite*)
tubéreux (*Graine stratifiée en pot*).
le pot de *30 gram.* 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste). Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et envoyée aussi franco *sur demande.*

Blanc de Champignon	*kil.*	2 »
Boite-échantillon (environ *240 gram.*)		» 80
— *franco* par la poste (pour la France)		1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.*

Boite contenant	*1 kilog.*	2 60
— —	*1 kilog.500 gram.*	3 60
— —	*2 kilog.*	4 80
— —	*3 kilog.*	7 »
— —	*4 kilog.*	9 20
— —	*5 kilog.*	11 »
— —	*10 kilog.*	20 »

*Blanc de champignon vierge, en tablettes :
100 tablettes . 15 »; *10 tablettes*. 2 »

Obtenu par semis direct de spores *de variétés choisies et par conséquent plus pur que le* Blanc ordinaire; *sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse	6199	*paquet*	» 40
petite	6229	*paquet*	» 40
rayée	6259	*paquet*	» 40
velue	6289	*paquet*	» 40
variée	6319	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

fr. c.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis	6395	*30 gram.*	1 20
Racine charnue, sucrée,	6396	*15* —	» 70

très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis.


CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium.*

frisée de Meaux	6503	*125 gram.*	1 80
Variété rustique, à cœur	6504	*60* —	1 »
plein, convenant particu-	6505	*30* —	» 60
lièrement pour l'automne.	6506	*15* —	» 30
frisée fine d'été ou d'Italie,	6583	*125 gram.*	2 »
race d'Anjou.	6584	*60* —	1 20
Rosette plus épaisse et	6585	*30* —	» 70
plus bombée que dans la race Parisienne.	6586	*15* —	» 40
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* Parisienne	6613	*125 gram.*	1 90
Plus fine que la Ch. frisée	6614	*60* —	1 10
de Meaux. *Pomme serrée et*	6615	*30* —	» 70
bien pleine, côtes rosées.	6616	*15* —	» 40
*frisée d'été à cœur jaune	6634	*60 gram.*	1 50
Excellente race lente à	6635	*30* —	» 90
monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6636	*15* —	» 50
frisée grosse pancalière	6654	*60 gram.*	1 10
Blanchit sans être liée.	6655	*30* —	» 70
Bonne variété à cuire.	6656	*15* —	» 40
frisée de Picpus	6684	*60 gram.*	1 60
Très bonne variété rusti-	6685	*30* —	» 90
que pour la pleine terre.	6686	*15* —	» 50
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	6713	*125 gram.*	1 90
Bonne var. très pleine;	6714	*60* —	1 10
des plus rustiques et conve-	6715	*30* —	» 70
nant parfaitement bien pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi.	6716	*15* —	» 40
frisée Impériale	6754	*60 gram.*	1 30
Belle var. à touffes bien	6755	*30* —	» 70
fournies et à feuilles larges.	6756	*15* —	» 40
frisée fine de Rouen. Corne-de-Cerf (M.)	6803	*125 gram.*	1 90
Très rustique. Excellente	6804	*60* —	1 10
variété de pleine terre pour	6805	*30* —	» 70
l'été et l'automne.	6806	*15* —	» 40



Chicorée frisée fine d'été, *race* Parisienne.



Chicorée frisée de Ruffec.


Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHICORÉE (*suite*)	N°	Quantité		fr. c.
frisée fine de Louviers Ch. de Guillande (M). .	6834	60	*gram.*	1 30
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.	6835	30	—	» 70
	6836	15	—	» 40
mousse (très fine) (M) . .	6874	60	*gram.*	1 40
Feuillage très découpé; se prête bien à la culture sous cloches.	6875	30	—	» 80
	6876	15	—	» 50
*blanche frisée mousse (M) .	6895	30	*gram.*	» 90
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.	6896	15	—	» 50
frisée toujours blanche . .	6914	60	*gram.*	1 50
Feuillage d'une teinte extrêmement pâle.	6915	30	—	» 90
	6916	15	—	» 50
frisée d'hiver (de Provence).	6954	60	*gram.*	1 50
Var. à cœur bien plein, très estimée dans le Midi, pour expédier dans les grands centres.	6955	30	—	» 90
	6956	15	—	» 50
Reine d'hiver	6994	60	*gram.*	1 50
Race à larges feuilles peu déchiquetées; supporte très bien le froid.	6995	30	—	» 90
	6996	15	—	» 50
Scarole ronde. Sc. **verte.**	7053	125	*gram.*	1 80
Excellente variété rustique; la plus cultivée des Scaroles.	7054	60	—	1 »
	7055	30	—	» 60
	7056	15	—	» 30
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.	7094	60	*gram.*	1 10
Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la précédente.	7095	30	—	» 70
	7096	15	—	» 40
Scarole grosse de Limay.	7134	60	*gram.*	1 20
Feuilles très amples, gaufrées, entières; pomme forte.	7135	30	—	» 70
	7136	15	—	» 40
Scarole en cornet	7174	60	*gram.*	1 20
Feuilles très larges, en cornet. Excell. pour l'hiver.	7175	30	—	» 70
	7176	15	—	» 40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	7194	60	*gram.*	1 40
Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.	7195	30	—	» 80
	7196	15	—	» 50

CHICORÉE (*suite*)	N°	Quantité		fr. c.
*Scarole d'hiver du Var (*N.*).	7215	30	*gram.*	1 10
Excellente pour la culture d'hiver.	7216	15	—	» 60
	7217	10	—	» 40
à café de Brunswick, à grosse racine.	7232	250	*gram.*	1 30
Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse.	7233	125	—	» 80
	7234	60	—	» 50
	7235	30	—	» 30
à café de Magdebourg, à grosse racine	7272	250	*gram.*	1 40
Feuilles entières, droites; racine longue, lisse.	7273	125	—	» 80
	7274	60	—	» 50
	7275	30	—	» 30

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les deux variétés ci-dessus pour « Barbe-de-Capucin ».

	N°	Quantité		fr. c.
à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive)** . . .			*kil.*	5 50
Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'Endive. — Culture imprimée sur les sachets.	7312	250	*gram.*	1 80
	7313	125	—	1 10
	7314	60	—	» 70
	7315	30	—	» 40
sauvage *ou* **amère** *(race de Paris)* (Barbe-de-Capucin) . .			*kil.*	4 20
C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-Capucin ».	7341	500	*gram.*	2 30
	7342	250	—	1 40
	7343	125	—	» 80
	7344	60	—	» 50
	7345	30	—	» 30
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie	7374	60	*gram.*	» 80
Feuilles panachées de rouge-brun. Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie artificiellement.	7375	30	—	» 50
sauvage améliorée. . .	7403	125	*gram.*	1 30
Presque pommée; feuilles larges, ondulées, entières.	7404	60	—	» 70
	7405	30	—	» 40



Chicorée blanche frisée mousse.



Chicorée Scarole blonde.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOUX


Brassica oleracea.

(*Classés par ordre de précocité.*)


1° Pommés blancs ou *cabus.*

	N°	Qté		fr.	c.
Express (M)	7514	60	*gram.*	2	10
Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.	7515	30	—	1	20
	7516	15	—	»	70
	7517	10	—	»	50
très hâtif d'Étampes	7554	60	*gram.*	2	10
Presque aussi hâtif et plus volumineux que le précédent. Bonne var. pour primeurs.	7555	30	—	1	20
	7556	15	—	»	70
	7557	10	—	»	50
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	60	*gram.*	1	90
Belle var. hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7595	30	—	1	10
	7596	15	—	»	60
	7597	10	—	»	40
précoce de Tourlaville	7635	30	*gram.*	1	40
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	15	—	»	80
	7637	10	—	»	60
d'York petit (hâtif)	7674	60	*gram.*	1	60
Très hâtif; pomme petite, oblongue, assez ferme; peut se planter très serré.	7675	30	—	»	90
	7676	15	—	»	50
	7677	10	—	»	40
d'York gros			*kil.*	14	»
A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent. Excellente variété hâtive, très cultivée.	7713	125	*gram.*	2	80
	7714	60	—	1	60
	7715	30	—	»	90
	7716	15	—	»	50
	7719		*paquet*	»	30
Joanet (Nantais) hâtif.	7753	125	*gram.*	3	40
Très précoce; pied extrêmement court; pomme très serrée. Var. très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.	7754	60	—	1	90
	7755	30	—	1	10
	7756	15	—	»	60
	7757	10	—	»	40
*pommé plat de Paris (M)	7775	30	*gram.*	1	60
Pied très court; pomme large, plate. Var. hâtive et tenant peu de place.	7776	15	—	»	90
	7777	10	—	»	70
Cœur-de-bœuf petit	7794	60	*gram.*	1	60
Excellente petite variété se formant de très bonne heure.	7795	30	—	»	90
	7796	15	—	»	50
	7797	10	—	»	40

	N°	Qté		fr.	c.
Nonpareil	7835	30	*gram.*	1	»
Très bonne var. à pomme conique, assez précoce.	7836	15	—	»	60
	7837	10	—	»	40
Cœur-de-bœuf gros			*kil.*	15	»
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7893	125	*gram.*	3	80
	7894	60	—	2	10
	7895	30	—	1	10
	7896	15	—	»	60
	7897	10	—	»	40
Bacalan hâtif	7983	125	*gram.*	3	40
Pomme oblongue-conique. Les Choux Bacalans conviennent surtout aux climats doux de l'Ouest.	7984	60	—	1	90
	7985	30	—	1	10
	7986	15	—	»	60
	7987	10	—	»	40
Bacalan gros	8024	60	*gram.*	2	10
Pomme plus forte et un peu plus pointue que dans la race précédente.	8025	30	—	1	10
	8026	15	—	»	60
	8027	10	—	»	40
de Fumel. Chou femelle	8065	30	*gram.*	1	20
Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.	8066	15	—	»	70
	8067	10	—	»	50
de Schweinfurt	8104	60	*gram.*	1	80
Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.	8105	30	—	1	»
	8106	15	—	»	60
	8107	10	—	»	40
de Habas	8144	60	*gram.*	2	»
Hâtif, blond; pied court. Cultivé surtout dans la région du Sud-Ouest.	8145	30	—	1	10
	8146	15	—	»	60
	8147	10	—	»	40
Joanet (Nantais) gros			*kil.*	14	»
Pomme arrondie; pied extrêmement court. Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	8203	125	*gram.*	3	40
	8204	60	—	1	90
	8205	30	—	1	10
	8206	15	—	»	60
	8207	10	—	»	40
pain-de-sucre	8244	60	*gram.*	2	»
Précoce, productif. Pomme très allongée; feuilles oblongues, dressées.	8245	30	—	1	10
	8246	15	—	»	60
	8247	10	—	»	40



Chou d'York gros.




Chou de Schweinfurt.


Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)


				fr.	c.
pointu de Winnigstadt.	8294	*60*	*gram.*	2	»
Pomme conique, très serrée; très bonne variété bien	8295	*30*	—	1	10
productive et recommandable	8296	*15*	—	»	60
pour l'été et l'automne.	8297	*10*	—	»	40
de Lingreville	8335	*30*	*gram.*	1	20
Pomme d'une grosseur	8336	*15*	—	»	70
moyenne, oblongue et presque pointue.	8337	*10*	—	»	50
conique de Poméranie . .	8365	*30*	*gram.*	1	20
Pomme en cône très allongé,	8366	*15*	—	»	70
bien pleine et serrée, bien blanche à l'intérieur.	8367	*10*	—	»	50
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125*	*gram.*	3	40
Pomme ronde, aplatie, très	8414	*60*	—	1	90
dure, colorée de rouge au	8415	*30*	—	1	10
sommet. Variété des plus	8416	*15*	—	»	60
cultivées.	8417	*10*	—	»	40
de Hollande à pied court.	8463	*125*	*gram.*	3	»
Pomme très ferme et ser-	8464	*60*	—	1	70
rée, supportant très bien le	8465	*30*	—	1	»
transport. Bonne variété de	8466	*15*	—	»	60
grande culture.	8467	*10*	—	»	40
de Brunswick à pied court.	8503	*125*	*gram.*	3	80
Demi-hâtif; pomme grosse,	8504	*60*	—	2	10
large, très plate, à pied	8505	*30*	—	1	20
très court. Excellente variété bien distincte et on ne	8506	*15*	—	»	70
peut plus recommandable.	8507	*10*	—	»	50
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	4	20
Chou à choucroute, rus-	8554	*60*	—	2	30
tique et très productif.	8555	*30*	—	1	30
Pomme très grosse et ferme.	8556	*15*	—	»	70
	8557	*10*	—	»	50
*Quintal d'Auvergne	8564	*60*	*gram.*	2	20
Extrêmement rustique.	8565	*30*	—	1	20
Plus tardif et plus gros	8566	*15*	—	»	70
encore que le précédent. Très grand rendement. Pomme dure et serrée.	8567	*10*	—	»	50
de Hollande tardif	8603	*125*	*gram.*	3	»
	8604	*60*	—	1	70
Pomme très ferme. Var.	8605	*30*	—	1	»
résistant bien au froid.	8606	*15*	—	»	60
	8607	*10*	—	»	40
de Brunswick ordinaire. .	8644	*60*	*gram.*	1	60
Pomme un peu moins	8645	*30*	—	»	90
aplatie que dans la race	8646	*15*	—	»	50
à pied court.	8647	*10*	—	»	40
de Dax	8684	*60*	*gram.*	2	»
Tardif; pomme ronde;	8685	*30*	—	1	20
pied haut. Cultivé surtout	8686	*15*	—	»	70
dans le Sud-Ouest.	8687	*10*	—	»	50
de Vaugirard d'hiver. .	8735	*30*	*gram.*	1	30
Pomme colorée de rouge	8736	*15*	—	»	70
violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8737	*10*	—	»	50
*gaufré d'hiver.	8745	*30*	*gram.*	1	20
Feuilles ondulées sur les	8746	*15*	—	»	70
bords. Très rustique et recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8747	*10*	—	»	50




Chou d'York petit.




Chou Nonpareil.



Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou gaufré d'hiver.



Chou pain-de-sucre.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CHOUX **pommés** (*suite*)


Variété	N°	Quantité		fr.	c.
*Amager extra-tardif . . .	8755	30	*gram.*	1	30
Le plus rustique des Choux pommés d'hiver.	8756	15	—	»	70
	8757	10	—	»	50
vert glacé d'Amérique. . .	8775	30	*gram.*	1	20
Cette variété s'emploie aussi, assez souvent, à la manière des Choux rouges.	8776	15	—	»	70
	8777	10	—	»	50
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825	30	*gram.*	1	20
Jolie petite race à pomme ronde, rouge presque noir.	8826	15	—	»	70
	8827	10	—	»	50
rouge conique	8865	30	*gram.*	1	20
Var. vigoureuse à pomme assez grosse et bien ferme.	8866	15	—	»	70
	8867	10	—	»	50
rouge petit d'Utrecht.	8905	30	*gram.*	1	30
Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.	8906	15	—	»	70
	8907	10	—	»	50
*rouge de Pologne (*Nouv.*).	8925	30	*gram.*	1	30
Jolie var. à pied court et pomme plate; très rustique.	8926	15	—	»	70
	8927	10	—	»	50
marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	30	*gram.*	1	20
Pomme serrée; feuilles vert pâle, à côtes rouges.	8956	15	—	»	70
	8957	10	—	»	50
rouge gros	9004	60	*gram.*	1	80
Var. très productive et la plus recommandable pour la grande culture.	9005	30	—	1	»
	9006	15	—	»	60
	9007	10	—	»	40

Les Choux rouges servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.


Variété	N°	Quantité		fr.	c.
*cabus panaché	9057	10	*gram.*	1	20
Var. à la fois potagère et ornementale par ses feuilles à jolies marbrures.	9059		*paquet*	»	60

2° de Milan ou pommés frisés.


Variété	N°	Quantité		fr.	c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean.	9104	60	*gram.*	2	20
Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.	9105	30	—	1	20
	9106	15	—	»	70
	9107	10	—	»	50
de Milan **petit hâtif d'Ulm** .	9193	125	*gram.*	3	»
Très précoce; un des plus petits Choux de Milan. Pomme petite, ronde, à cloques saillantes.	9194	60	—	1	70
	9195	30	—	1	»
	9196	15	—	»	60
	9197	10	—	»	40
de Milan court hâtif	9243	125	*gram.*	3	20
Excellente variété à feuilles larges, d'un vert assez foncé, finement cloquées et à pied très court.	9244	60	—	1	80
	9245	30	—	1	»
	9246	15	—	»	60
	9247	10	—	»	40
*de Milan trapu de Roblet .	9255	30	*gram.*	1	20
Bonne petite var. à pomme plate, presque sur terre.	9256	15	—	»	70
	9257	10	—	»	50
*de Milan hâtif d'Aubervilliers.	9274	60	*gram.*	2	30
Variété hâtive du Milan des Vertus, *à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.*	9275	30	—	1	30
	9276	15	—	»	70
	9277	10	—	»	50
de Milan **gros des Vertus**. . .			*kil.*	15	»
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.	9283	125	*gram.*	3	60
	9284	60	—	2	»
	9285	30	—	1	20
	9286	15	—	»	70
	9287	10	—	»	50
de Milan ordinaire	9324	60	*gram.*	1	80
Pomme moins grosse que dans le précédent. Variété très rustique.	9325	30	—	1	»
	9326	15	—	»	60
	9329		*paquet*	»	30
de Milan à tête longue. . .	9385	30	*gram.*	1	20
De qualité excellente; pomme oblongue, vert blond. Peut se semer assez tardivement.	9386	15	—	»	70
	9387	10	—	»	50



Chou de Milan d'Aire.



Chou rouge conique.




Chou de Milan de Pontoise.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.


CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60 gram.*	1	70
Pomme ronde; feuilles	9425	*30 —*	1	»
très amples, grossièrement	9426	*15 —*	»	60
cloquées.	9427	*10 —*	»	40
*de Milan d'Aire (M).....	9445	*30 gram.*	1	30
Belle petite race à pied	9446	*15 —*	»	70
très court et feuilles fine-	9447	*10 —*	»	50
ment cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.				
de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30 gram.*	1	20
Pomme ronde, vert blond,	9466	*15 —*	»	70
très finement cloquée. Ex-	9467	*10 —*	»	50
cellent.				
*de Milan petit de Belleville (*Nouv.*) (M).........	9485	*30 gram.*	1	30
Excellente petite var. à	9486	*15 —*	»	70
feuilles très cloquées. D'une	9487	*10 —*	»	50
rusticité extraordinaire et pommant bien.				
de M. petit très frisé de Limay.	9504	*60 gram.*	1	90
Bon petit Chou à pomme en	9505	*30 —*	1	10
rosette, supportant très bien	9506	*15 —*	»	60
l'hiver en pleine terre.	9507	*10 —*	»	40
de Milan de Pontoise.	9554	*60 gram.*	1	80
Pomme ronde, grosse et	9555	*30 —*	1	10
serrée. Très bonne variété	9556	*15 —*	»	60
tardive, d'hiver.	9557	*10 —*	»	40
de Milan de Norvège ...	9594	*60 gram.*	2	»
Très tardif et très dur à la	9595	*30 —*	1	20
gelée. Devient violacé l'hi-	9596	*15 —*	»	70
ver. Feuilles peu cloquées.	9597	*10 —*	»	50
de Milan doré	9625	*30 gram.*	1	30
Pomme ovoïde, feuillue,	9626	*15 —*	»	70
devenant, avec l'hiver, d'un	9627	*10 —*	»	50
blond presque jaune.				


			fr.	c.
à grosse côte.......	9705	*30 gram.*	1	20
Côtes blanches, charnues.	9706	*15 —*	»	70
La gelée ajoute à sa qualité.	9707	*10 —*	»	50
à grosse côte frangée....	9755	*30 gram.*	1	40
Ch. Fraise-de-veau.	9756	*15 —*	»	80
Var. extrêmement rus-	9757	*10 —*	»	60
tique, à feuillage frisé et ondulé.				
de Bruxelles ordinaire.	9854	*60 gram.*	2	60
Tige de 80 cent. de haut.	9855	*30 —*	1	50
Pommes un peu allongées,	9856	*15 —*	»	80
fermes, fines et délicates.	9857	*10 —*	»	60
de Bruxelles demi-nain de la Halle......	9894	*60 gram.*	2	60
Rustique, très estimé à	9895	*30 —*	1	50
Paris. Pommes nombreuses,	9896	*15 —*	»	80
fines et bien rondes.	9897	*10 —*	»	60
de Bruxelles nain	9935	*30 gram.*	1	50
Tiges de 50 cent. Pommes	9936	*15 —*	»	80
très rapprochées sur la tige.	9937	*10 —*	»	60
3° Verts** et **non pommés.				
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	*30 gram.*	1	10
Très rustique. Feuilles	10016	*15 —*	»	60
larges et frisées.	10017	*10 —*	»	40
frisé d'hiver de Mosbach .	10055	*30 gram.*	1	50
Feuilles très amples, très	10056	*15 —*	»	80
frisées et gaufrées.	10057	*10 —*	»	60
frisé vert grand......		*kil.*	8	»
Extrêmement rustique; ré-	10095	*30 gram.*	»	70
siste aux plus grands froids.	10099	*paquet*	»	30
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30 gram.*	»	70
Var. de 60 cent. de haut.	10139	*paquet*	»	40
frisé vert à pied court ..	10165	*30 gram.*	»	70
Bonne et jolie race naine.	10169	*paquet*	»	40



Chou à grosse côte.




Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.





Chou de Milan petit très frisé de Limay.

Chou de Bruxelles nain.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
frisé rouge grand	10216	*15 gram.*	»	70
Feuillage rouge violacé.	10219	*paquet*	»	40
frisé rouge à pied court. .	10256	*15 gram.*	»	70
Haut. 45 cent. Rouge-noir.	10259	*paquet*	»	40
frisé panaché rouge . . .	10289	*paquet*	»	40
frisé panaché blanc. . . .	10329	*paquet*	»	40
frisé lacinié panaché . . .	10359	*paquet*	»	40
frisé prolifère panaché . .	10409	*paquet*	»	40
Palmier, Chou noir. . . .	10459	*paquet*	»	40
frisés et panachés en mélange.				
Variétés à feuillage très ornemental en même temps	10496	*15 gram.*	»	80
	10499	*paquet*	»	40

que comestible. On peut en faire de jolies corbeilles de pleine terre pour l'hiver.

frisés et panachés. Collection, *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :


En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

			fr.	c.
cavalier. Chou **à vache.**	10600	*kil.*	3	20
Vigoureuse espèce pouvant	10601	*500 gram.*	1	70
atteindre 2 mètres environ	10602	*250* —	1	10
de hauteur. Fourrage très	10603	*125* —	»	80
bon et abondant; peu sensi-	10604	*60* —	»	50
ble au froid.	10605	*30* —	»	30
fourrager de la Sarthe . .	10641	*500 gram.*	2	40
Feuillage ample et cloqué,	10642	*250* —	1	40
à pétioles très charnus. Très	10643	*125* —	»	80
productif et excellent com-	10644	*60* —	»	50
me fourrage.	10645	*30* —	»	30


CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
Caulet de Flandre. Cavalier rouge.		*kil.*	3	»
Productif. Très résistant	10702	*250 gram.*	1	10
au froid, ce qui le rend	10703	*125* —	»	80
préférable pour le Nord de	10704	*60* —	»	50
la France.	10705	*30* —	»	30
branchu du Poitou. .	10780	*kil.*	3	10
Chou très ramifié et très	10781	*500 gram.*	1	70
fourrageux. Originaire de	10782	*250* —	1	10
l'Ouest, où on l'estime beau-	10783	*125* —	»	80
coup, il est un peu délicat	10784	*60* —	»	50
pour la région du Nord.	10785	*30* —	»	30
mille têtes (*Polo*).		*kil.*	3	10
	10852	*250 gram.*	1	10
Feuillage blond. Race très	10853	*125* —	»	80
ramifiée, mais un peu sen-	10854	*60* —	»	50
sible aux grands froids.	10855	*30* —	»	30
moellier blanc		*kil.*	3	50
Feuilles très amples; tige	10902	*250 gram.*	1	20
de 1m60, succulente, renflée,	10903	*125* —	»	80
assez tendre à la gelée.	10904	*60* —	»	50
Excellent fourrage.	10905	*30* —	»	30
moellier rouge.		*kil.*	3	80
	10942	*250 gram.*	1	30
Mêmes qualités que le pré-	10943	*125* —	»	80
cédent; n'en diffère que par	10944	*60* —	»	50
la couleur de la tige.	10945	*30* —	»	30

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir dès la fin de l'été et en automne, puis en tiges qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent se conserver pendant toute la mauvaise saison.*



Chou moellier.




Chou Caulet de Flandre.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.


CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*	N°	Quantité	fr.	c.
*nain extra hâtif Boule de neige (M)				
La meilleure variété pour	10977	*10 gram.*	4	50
châssis et culture de pri-	10978	*5 —*	2	40
meurs dans le Midi.	10979	*paquet*	1	»
nain très hâtif d'Erfurt (M)				
(*vrai*).	10996	*15 gram.*	4	80
	10997	*10 —*	3	40
Très hâtif; convient sur-	10998	*5 —*	1	90
tout pour châssis.	10999	*paquet*	1	»
Alleaume, nain hâtif (M).	11046	*15 gram.*	2	80
Très bon pour la culture	11047	*10 —*	2	10
sur couche ou en terreau.	11048	*5 —*	1	20
tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	*30 gram.*	2	90
Convient aussi bien pour	11186	*15 —*	1	60
la production du printemps	11187	*10 —*	1	10
que pour la fin de l'été.	11188	*5 —*	»	60
Impérial.	11226	*15 gram.*	2	90
Très belle variété hâtive;	11227	*10 —*	2	10
pomme grosse, bien blanche	11228	*5 —*	1	20
et ferme.				
demi-dur de Paris . .	11305	*30 gram.*	3	»
Pomme grosse, très blan-	11306	*15 —*	1	70
che, se conservant bien. Var.	11307	*10 —*	1	20
très estimée pour produire	11308	*5 —*	»	70
au printemps et au commencement de l'été.				
dur de Paris.	11356	*15 gram.*	2	»
Plus tardif que le précé-	11357	*10 —*	1	50
dent et gardant encore plus	11358	*5 —*	»	80
longtemps la pomme.				
Lemaître, à pied court . .	11395	*30 gram.*	3	80
Très bonne variété d'été et	11396	*15 —*	2	10
d'automne; pomme grosse,	11397	*10 —*	1	50
bien blanche et très serrée.	11398	*5 —*	»	80
Lenormand, pied court	11535	*30 gram.*	3	70
(*extra*)	11536	*15 —*	2	»
Superbe var. d'été, très	11537	*10 —*	1	50
cultivée, volumineuse et rus-	11538	*5 —*	»	80
tique. Pomme bien blanche, se conservant long-temps.				
*de Chambourcy, gros. . .	11576	*15 gram.*	3	»
Belle race de pleine terre,	11577	*10 —*	2	20
très estimée pour sa beauté	11578	*5 —*	1	20
et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.				

CHOU-FLEUR (*suite*)	N°	Quantité	fr.	c.
*de Genève (*Nouv.*). . . .	11587	*10 gram.*	2	50
	11588	*5 —*	1	40
Excellente variété d'au-	11589	*paquet*	1	»
tomne hâtive (Août-Septembre) pour la pleine terre; pomme grosse, à grain blanc, fin.				
d'Alger.	11595	*30 gram.*	5	50
La meilleure variété de	11596	*15 —*	3	»
pleine terre, pour produire	11597	*10 —*	2	20
en Septembre-Octobre. Con-	11598	*5 —*	1	20
vient très bien pour les régions montagneuses.				
dur de Hollande . . .	11715	*30 gram.*	2	60
Pomme dure et serrée,	11716	*15 —*	1	50
Var. rustique, demi-tardive,	11717	*10 —*	1	10
de grande culture.	11718	*5 —*	»	60
dur d'Angleterre.	11755	*30 gram.*	2	60
Var. rustique assez tar-	11756	*15 —*	1	50
dive; à semer en Mai pour	11757	*10 —*	1	10
produire à l'automne.	11758	*5 —*	»	60
dur de Walcheren	11855	*30 gram.*	2	60
Très tardif et des plus	11856	*15 —*	1	50
rustiques; doit être semé dès	11857	*10 —*	1	10
le mois d'Avril.	11858	*5 —*	»	60
géant d'automne. Ch.-fl. géant				
de Naples hâtif.	11905	*30 gram.*	2	20
Pomme ferme, énorme.	11906	*15 —*	1	20
Semer de très bonne heure	11907	*10 —*	»	90
au printemps, pour produire	11908	*5 —*	»	50
en Octobre-Novembre. — Excellente variété méridionale, qui exige de bons terrains, assez frais et abondamment fumés.				
géant de Naples demi-hâtif.	11915	*30 gram.*	2	40
Un peu plus tardif que le	11916	*15 —*	1	30
précédent et comme lui à	11917	*10 —*	1	»
pomme très grosse.	11918	*5 —*	»	60
géant de Naples tardif . .	11935	*30 gram.*	2	40
Var. très tardive et ne	11936	*15 —*	1	30
pommant bien que dans la	11937	*10 —*	1	»
région du Midi.	11938	*5 —*	»	60
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet				
nain très hâtif.	11976	*15 gram.*	1	80
Pomme violette. Variété	11977	*10 —*	1	30
de pleine terre.	11978	*5 —*	»	70

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.



Chou-fleur Lenormand à pied court.



Chou-fleur Alleaume, nain hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOU-BROCOLI. Chou-fleur d'hiver.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*blanc extra-hâtif (*Nouv.*) (M)	12066	*15 gram.*	4 20
Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.	12067	*10* —	3 »
	12068	*5* —	1 60
	12069	*paquet*	1 »
blanc hâtif	12085	*30 gram.*	2 30
Excellente variété hâtive, à pomme bien blanche et serrée. Une des meilleures et des plus cultivées.	12086	*15* —	1 30
	12087	*10* —	1 »
	12088	*5* —	» 60
de Roscoff	12115	*30 gram.*	2 30
Bonne race hâtive, bien régulière. Très cultivée en Bretagne, pour l'expédition.	12116	*15* —	1 30
	12117	*10* —	1 »
	12118	*5* —	» 60
de Pâques. Chou-fleur de Pâques.	12175	*30 gram.*	2 30
Belle pomme, bien blanche, à grain fin. Var. peu feuillue et très recommandable pour consommer en Mars-Avril.	12176	*15* —	1 30
	12177	*10* —	1 »
	12178	*5* —	» 60
blanc Mammouth	12215	*30 gram.*	2 30
Très grosse pomme, bien blanche; pied court. Des plus tardifs (Avril-Mai).	12216	*15* —	1 30
	12217	*10* —	1 »
	12218	*5* —	» 60

blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR dur de Walcheren.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*blanc extra-tardif	12228	*5 gram.*	1 80
Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, donnant son produit après le Br. Mammouth *et avant les Choux-fleurs de printemps.*	12229	*paquet*	1 »
*rose (M)	12246	*15 gram.*	» 70
Nain et précoce; se distingue par la couleur rose de sa pomme.	12247	*10* —	» 50
violet	12255	*30 gram.*	1 »
Pomme violacée, un peu plus lente à se former.	12256	*15* —	» 60
	12257	*10* —	» 50

Ces deux Brocolis sont très rustiques et forment un excellent légume pour la saison d'hiver; lorsque les pommes sont un peu avancées ou déformées, on peut en consommer les pousses comme des Asperges.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
branchu violet. Brocoli asperge.	12295	*30 gram.*	1 »
Très productif; excellent légume qu'on peut employer comme les Asperges.	12296	*15* —	» 60
	12297	*10* —	» 50

violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.


CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.


CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les Choux-navets *et* Rutabagas, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
blanc	12410	*kil.*	2 20
Racine oblongue, à chair blanche et ferme. De rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.	12411	*500 gram.*	1 20
	12412	*250* —	» 90
	12413	*125* —	» 70
	12414	*60* —	» 50
	12415	*30* —	» 30
blanc à collet rouge	12450	*kil.*	2 60
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.	12451	*500 gram.*	1 40
	12452	*250* —	» 90
	12453	*125* —	» 70
	12454	*60* —	» 50
	12455	*30* —	» 30
*blanc hâtif à feuille entière.	12483	*125 gram.*	1 »
Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable.	12484	*60* —	» 60
	12485	*30* —	» 40
blanc lisse à courte feuille.	12503	*125 gram.*	» 80
Excellente variété potagère, à petite racine un peu aplatie, nette et régulière.	12504	*60* —	» 50
	12505	*30* —	» 30
*Rutabaga jaune plat	12533	*125 gram.*	1 30
Racine moyenne, bien nette, à collet fin. Bonne var. potagère très prompte à se former.	12534	*60* —	» 80
	12535	*30* —	» 50
Rutabaga à collet vert.	12550	*kil.*	2 40
Racine arrondie, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.	12551	*500 gram.*	1 30
	12552	*250* —	» 90
	12553	*125* —	» 70
	12554	*60* —	» 50
	12555	*30* —	» 30
Rutabaga à collet rouge.	12610	*kil.*	2 40
Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacée de la partie non enterrée de la racine.	12611	*500 gram.*	1 30
	12612	*250* —	» 90
	12613	*125* —	» 70
	12614	*60* —	» 50
	12615	*30* —	» 30



Chou-Brocoli de Pâques.



Chou-Brocoli blanc hâtif.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-NAVET (*suite*)

			fr. c.
Rutabaga de Skirving. . . .	12650	*kil.*	2 40
(collet rouge).	12651	*500 gram.*	1 30
Race très vigoureuse et	12652	*250* —	» 90
très résistante aux froids;	12653	*125* —	» 70
racine presque complète-	12654	*60* —	» 50
ment sphérique.	12655	*30* —	» 30
Rutabaga Champion .	12700	*kil.*	2 70
(collet rouge).	12701	*500 gram.*	1 50
Belle race de grande cul-	12702	*250* —	1 »
ture, très productive et très	12703	*125* —	» 70
recommandable; à racine	12704	*60* —	» 50
grosse, arrondie, bien régu-	12705	*30* —	» 30

lière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.

*Rutabaga de Laing à f[lle] entière	12723	*125 gram.*	1 »
Racine grosse, ronde, très	12724	*60* —	» 60
nette, à collet violacé.	12725	*30* —	» 40
*Rutabaga ovale.	12742	*250 gram.*	1 »
Belle racine ovale, à collet	12743	*125* —	» 70
rouge, d'une forme parfaite.	12744	*60* —	» 50
Très productif.	12745	*30* —	» 30

☞ *Les* Rutabagas *conviennent très bien aux terres riches des climats frais; ils peuvent, en hiver, suppléer aux Navets dans les potages, ragoûts, etc.*

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*

Les Choux-raves *jeunes, à demi formés, sont des légumes tendres et très délicats.*

blanc	12804	*60 gram.*	1 10
Productif et de bonne	12805	*30* —	» 70
qualité. Boule ou pomme	12806	*15* —	» 40
d'un blanc verdâtre.	12807	*10* —	» 30
blanc hâtif de Vienne	12855	*30 gram.*	1 50
Jolie variété potagère	12856	*15* —	» 80
plus hâtive et plus fine.	12857	*10* —	» 60

CHOU-RAVE (*suite*)

			fr. c.
violet.	12904	*60 gram.*	1 20
Ne diffère du Chou-rave	12905	*30* —	» 70
blanc *que par la couleur*	12906	*15* —	» 40
violette de sa pomme.	12907	*10* —	» 30
violet hâtif de Vienne. . .	12955	*30 gram.*	1 60
Bonne petite variété po-	12956	*15* —	» 90
tagère.	12957	*10* —	» 70

(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

commune	13055	*30 gram.*	» 80
Variété la plus cultivée.	13056	*15* —	» 50
blanche hâtive	13075	*30 gram.*	1 »
De saveur moins forte.	13076	*15* —	» 60
vivace. C. de Saint-Jacques . . .		*10 plants*	5 60
(*Ne produit pas de graines.*)		*1* —	» 65

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

Civette (*Graines*)	13169	*paquet*	» 60
Civette (*Plants*). *100 plants* 22 »;		*5 plants*	1 40

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

de Touraine.		*kil.*	2 60
N'est ordinairement cul-	13255	*30 gram.*	» 30


tivée que pour le bétail.

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.


CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

de Cuba. Pourpier d'hiver.	13359	*paquet*	» 60


S'emploie en salade, ou à l'instar des Épinards.



Chou-navet blanc.



Chou-rave blanc.




Chou-navet blanc hâtif à feuille entière.


Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CONCOMBRE. *Cucumis.*			fr. c.
blanc hâtif.	13435	*30 gram.*	1 »
Fruit allongé, presque cy-	13436	*15 —*	» 60
lindrique; maturité précoce.	13439	*paquet*	» 40
*blanc long Parisien (M). .	13446	*15 gram.*	1 20
Beaux fruits lisses, pou-	13449	*paquet*	» 40
vant atteindre 50 cent. de longueur.			
blanc très gros de Bonneuil.	13476	*15 gram.*	» 70
Fruit ovoïde, volumineux.	13479	*paquet*	» 40
Cultivé surtout pour l'industrie.			
jaune hâtif de Hollande	13515	*30 gram.*	1 »
Fruits longs, minces, d'un	13519	*paquet*	» 40
jaune légèrement orangé.			
de Russie (très petit et hâtif).	13566	*15 gram.*	» 80
Ovale. Extrêmement pré-	13569	*paquet*	» 40
coce.			
brodé de Russie. C. Agourci.	13616	*15 gram.*	» 80
Hâtif; fruit oblong, brun	13619	*paquet*	» 40
veiné de blanc. Très bon petit Concombre.			
vert demi-long ordinaire. .	13695	*30 gram.*	» 80
Bonne var. de pleine terre.	13699	*paquet*	» 30
*Fournier (vert long fin hâtif) (M). .		*15 gram.*	1 »
Var. précoce, vigoureuse	13759	*paquet*	» 60
et productive; réussit bien en plein air.			
vert long ordinaire. . . .	13775	*30 gram.*	» 90
Bonne variété de pleine	13779	*paquet*	» 40
terre; à chair épaisse.			

CONCOMBRE (*suite*)			fr. c.
vert long anglais, épineux.	13815	*30 gram.*	1 »
Fruits longs, à chair bien	13819	*paquet*	» 40
pleine. Très cultivé.			
*vert long Parisien (M) . .	13836	*15 gram.*	1 20
Fruits longs, cylindri-	13839	*paquet*	» 60
ques, atteignant 40 cent.; chair pleine, ferme et croquante.			
*vert long maraîcher (M) . .	13956	*15 gram.*	1 20
Vigoureux et productif;	13959	*paquet*	» 60
beaux fruits, lisses. Très estimé sur les marchés.			
vert long Rollisson's Telegraph (M)		*15 gram.*	2 50
Variété pour forcer, à très	13999	*paquet*	» 60
beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.			
vert très long géant . . .	14036	*15 gram.*	1 20
Très hâtif et productif.	14039	*paquet*	» 60
vert très long de Chine . .	14076	*15 gram.*	» 80
Fruits cylindriques, bien	14079	*paquet*	» 40
lisses. Très productif.			
vert long d'Athènes. C. Grec.	14116	*15 gram.*	» 80
Fruit long; chair blanche,	14119	*paquet*	» 40
fine et bien pleine.			
*long de Sikkim (*Nouv.*). .	14139	*paquet*	» 60
Vigoureux; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair ferme.			
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*).	14154	*60 gram.*	1 70
Très productif. C'est le	14155	*30 —*	1 »
plus cultivé en vue des jeu-	14156	*15 —*	» 60
nes fruits à confire.	14159	*paquet*	» 30
Cornichon fin de Meaux. .	14206	*15 gram.*	» 80
Hâtif et très productif;	14209	*paquet*	» 40
fruits cylindriques. Très recherché pour confire.			
Cornichon amélioré de Bourbonne.			
Très productif. Fruit long	14216	*15 gram.*	» 90
et fin, à chair bien ferme.	14219	*paquet*	» 40
Excellent pour confire.			
*Cornichon gros vert hâtif.	14236	*15 gram.*	» 90
Très productif. Fruits	14239	*paquet*	» 40
oblongs-allongés.			



Concombre vert long Parisien.



Concombre Cornichon fin de Meaux.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

des Antilles. *C. Anguria* . . . . *15 gram.* 1 »
Fruit ovale, jaunâtre. 14259 *paquet* » 40

serpent. *C. flexuosus*. . . 14296 *15 gram.* 1 20
Fruit très long (parfois 14299 *paquet* » 60
1 m.), très mince et curieusement contourné.

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. *C. olitorius* . . . . . *30 gram.* 1 10
On mange les jeunes 14389 *paquet* » 40
feuilles en salade.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

blanche non coureuse. C. de *30 gram.* 1 »
Virginie . . . . 14569 *paquet* » 40
Var. très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 10
Fruit petit, déprimé; se 14609 *paquet* » 40
mange jeune, à demi formé.

cou-tors hâtive (Non coureuse). . . *30 gram.* 1 20
Fruit recourbé, de forme 14649 *paquet* » 40
curieuse; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). *30 gram.* 1 »
Fruit très allongé, vert 14689 *paquet* » 40
marbré de jaune; on le consomme à demi-formé.

*aubergine coureuse. . . . . . . *30 gram.* 1 »
Fruit jaunâtre, très al- 14699 *paquet* » 40
longé.

des Missions. . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit d'un blanc-crême 14709 *paquet* » 40
uni; chair jaune.

à la moelle. Moelle végétale.
Fruit oblong, jaunâtre; 14725 *30 gram.* » 80
chair moelleuse à l'état jeune. 14729 *paquet* » 30
Cette variété et quelques autres qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frites ou farcies.

prolifique très hâtive . . . . . . *30 gram.* 1 10
La plus hâtive, et des plus 14779 *paquet* » 40
productives. Fruit ovale, rouge-brique; chair jaune.

fr. c.

COURGE (*suite*)

sucrière du Brésil . . . . *30 gram.* 1 10
Très bonne variété pré- 14809 *paquet* » 40
coce et de bonne garde.

brodée galeuse. Giraumon galeux
d'Eysines . . . . *30 gram.* 1 10
Chair jaune orangé, 14899 *paquet* » 40
épaisse, fine et de très bonne conservation.

brodée de Thoumain . . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit allongé, galeux, 14919 *paquet* » 40
rouge orangé.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit arrondi, déprimé, 14939 *paquet* » 40
lisse, rouge brique; chair jaune foncé, très sucrée.


de l'Ohio . . . . *30 gram.* 1 10
Écorce rose, lisse; chair 14979 *paquet* » 40
très farineuse.

*de Portugal. . . . . *30 gram.* 1 20
Fruit ovoïde, curieuse- 14989 *paquet* » 40
ment mamelonné et côtelé.


de Valparaiso . . . . . . 15009 *paquet* » 40
Fruit très gros, oblong, blanc grisâtre, finement brodé; chair orangée.

*baleine (*Nouv.*) . . . . *30 gram.* 1 80
Fruit énorme, oblong, vert 15029 *paquet* » 60
grisâtre; chair jaune orangé, de bonne qualité.


olive. . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit en forme d'olive; 15039 *paquet* » 40
chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.



Courge de Yokohama.



Courge sucrière du Brésil.



Courge de l'Ohio.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

COURGE (*suite*)

verte de Hubbard . . . . 30 *gram.* 1 30
Fruit piriforme, d'un vert 15099 *paquet* » 40
foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse.

pleine de Naples. C. porte-manteau. . . . . 30 *gram.* 1 »
Très productive. Chair 15149 *paquet* » 30
jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.

porte-manteau hâtive. C. Carabacette . . . . 30 *gram.* 1 30
Plus précoce que la pré- 15199 *paquet* » 40
cédente et préférable pour le Nord.

de Yokohama. C. du Japon. *C. melonæformis* . . . . 30 *gram.* 1 20
Fruit très déprimé, vert 15249 *paquet* » 40
presque noir. Var. coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 30 *gram.* 1 »
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . 15385 30 *gram.* 1 20
Excellent légume précoce, 15389 *paquet* » 40
trop peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

CRESSON

alénois commun. Passe-rage. *Lepidium sativum* . . . . . *kil.* 2 40
Très usité pour garnitu- 15463 *125 gram.* » 70
res de plats et salade. Végé- 15464 *60 —* » 50
tation extrêmement rapide. 15465 *30 —* » 30

alénois à large feuille. . . . . . *kil.* 2 80
Variété à feuilles ovales, 15503 *125 gram.* » 70
entières, beaucoup plus lar- 15504 *60 —* » 50
ges que dans la précédente. 15505 *30 —* » 30

CRESSON (*suite*)

alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 *gram.* » 60
Feuilles vert jaunâtre. 15555 30 *—* » 40

alénois frisé . . . . *kil.* 2 90
Plus fin et plus crispé que 15593 *125 gram.* » 70
le C. alénois commun. 15594 *60 —* » 50
15595 *30 —* » 30

alénois nain très frisé. . . 15634 60 *gram.* » 70
Race trapue, à feuilles 15635 30 *—* » 40
extrêmement frisées.

de fontaine. *Nasturtium.* 15695 30 *gram.* 1 50
Universellement cultivé 15696 *15 —* » 80
pour salades et pour gar- 15697 *10 —* » 60
nitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs.

*de fontaine amélioré à large feuille (*Nouv.*) . . . . 15706 15 *gram.* 1 50
Amélioration de l'an- 15707 *10 —* 1 10
cienne race, à feuilles beau- 15708 *5 —* » 60
coup plus larges, plus tendres, et d'une saveur encore plus piquante.

de jardin. C. de terre. C. vivace. *kil.* 5 »
Salade ferme et de saveur 15725 *30 gram.* » 50
très piquante. 15726 *15 —* » 30

de Para et C. du Brésil. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.


ÉCHALOTTE. *Allium Ascalonicum.* (*Prix variables.*)


ordinaire (*Bulbes*) . . . . *kil.* 1 40
De très bonne conservation. *250 gram.* » 40

de Jersey (*Bulbes*) . . . . *kil.* 1 70
Bulbe plus gros, plus arrondi et plus coloré. *250 gram.* » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.





Cresson de fontaine amélioré à large feuille.



Cresson alénois nain très frisé.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

ÉPINARD. *Spinacia.*

de Hollande, gr. ronde . . . . . *kil.* 2 60
Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges.
15902 250 *gram.* 1 »
15903 125 — » 70
15904 60 — » 50
15905 30 — » 30

de Flandre (très large), gr. r. . *kil.* 2 70
Très productif; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps.
15952 250 *gram.* 1 »
15953 125 — » 70
15954 60 — » 50
15955 30 — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . *kil.* 2 80
Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne.
15992 250 *gram.* 1 »
15993 125 — » 70
15994 60 — » 50
15995 30 — » 30

*à feuille de Chou Milan, gr. r. . . *kil.* 3 »
Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant.
16022 250 *gram.* 1 10
16023 125 — » 80
16024 60 — » 50
16025 30 — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 3 »
Connu aussi sous le nom d'Oreille d'éléphant, c'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés.
16102 250 *gram.* 1 10
16103 125 — » 80
16104 60 — » 50
16105 30 — » 30

lent à monter, gr. r. . . *kil.* 2 90
Excellente race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine très tardivement.
16152 250 *gram.* 1 10
16153 125 — » 80
16154 60 — » 50
16155 30 — » 30

paresseux de Catillon, gr. r. 16202 250 *gram.* 1 10
Bien résistant à la chaleur; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.
16203 125 — » 80
16204 60 — » 50
16205 30 — » 30

*d'été vert foncé (*Nouv.*). . 16233 125 *gram.* 1 »
Très méritant par sa grande tardivité à monter; feuilles larges, arrondies, d'un vert très foncé.
16234 60 — » 60
16235 30 — » 40

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

d'Angleterre (très large), graine piquante. *kil.* 2 70
Var. vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers.
16252 250 *gram.* 1 »
16253 125 — » 70
16254 60 — » 50
16255 30 — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.* . . . . *le pied en pot* » 80
(*Ne peut s'expédier par la poste.*)

En motte (*d'Avril en Juin*) . . *le pied* » 70
(*Ne donne pas de graines.*)
Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.
Le Tagetes lucida (N° 78770, aux FLEURS) *peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.*

FENOUIL. *Fœniculum.*

de Florence. *F. dulce.* . . 16355 30 *gram.* » 90
La base épaissie des feuilles constitue un excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri.
16359 *paquet* » 40


FÈVE. *Faba vulgaris.*

de marais grosse ordinaire.
Cosses longues, d'environ 15 centimètres.
16450 *kil.* 1 »
16451 500 *gram.* » 60


*Perfection. . . . . 16491 500 *gram.* 1 10
Robuste et très productive; convient spécialement pour le climat du Nord, de même que la précédente.
16492 250 — » 60

de Séville (longue cosse). 16530 *kil.* 1 50
Très hâtive et très bonne. Cosses de 25 centimètres.
16531 500 *gram.* » 80
16532 250 — » 50

d'Aguadulce (très longue cosse).
Var. superbe de la F. de Séville, *à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.*
16570 *kil.* 1 80
16571 500 *gram.* 1 »
16572 250 — » 60



Épinard lent à monter.



Fève d'Aguadulce (*Grain demi-grosseur*).

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
FÈVE (*suite*)			
de Windsor	16630	*kil.*	1 50
Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais.	16631	500 *gram.*	» 80
	16632	250 —	» 50
de Windsor verte.	16670	*kil.*	1 50
Ne diffère de la précédente que par la couleur du grain.	16671	500 *gram.*	» 80
	16672	250 —	» 50
Julienne verte.	16790	*kil.*	1 50
Moins sensible à la sécheresse que la F. de marais.	16791	500 *gram.*	» 80
	16792	250 —	» 50
naine hâtive *(à châssis)*.	16830	*kil.*	1 70
Plante de 35 *à* 40 *centimètres de hauteur; très hâtive. Grain petit.*	16831	500 *gram.*	» 90
	16832	250 —	» 50
naine verte de Beck . . .	16880	*kil.*	1 60
Très productive; aussi précoce que la F. naine hâtive.	16881	500 *gram.*	» 90
	16882	250 —	» 50

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIER. *Fragaria* **(Graines)**			
des bois.	17019	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge..	17067	10 *gram.*	1 50
(Fr. des Alpes)	17069	*paquet*	» 40
des quatre saisons blanc		5 *gram.*	2 80
	17109	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge amélioré.		5 *gram.*	2 80
	17159	*paquet*	» 60
des quatre saisons Belle de Meaux.	17209	*paquet*	» 60
*des quatre saisons Berger.	17239	*paquet*	» 60
des quatre saisons Janus. .	17259	*paquet*	» 60
des quatre saisons **sans filets rouge**. Fr. de Gaillon		5 *gram.*	2 50
	17309	*paquet*	» 60
des quatre saisons sans filets blanc.		5 *gram.*	2 80
	17359	*paquet*	» 60

Les Fraisiers des quatre-saisons se reproduisent bien de semis.


			fr. c.
FRAISIER (Graines) (*suite*)			
*remontant à gros fruit Saint-Joseph (*Nouv.*).	17389	*paquet*	» 80
*remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (*Nouv.*)	17409	*paquet*	1 »
*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (*Nouv.*) .	17419	*paquet*	1 50
Belle Bordelaise (Caperon).	17429	*paquet*	» 80

Plants. *Voy.* à la page suivante.


A gros fruits, Anglais, etc.

Barne's large white. . . .	17649	*paquet*	» 60
British Queen	17739	*paquet*	» 60
Docteur Morère	18059	*paquet*	» 60
*Edouard Lefort	18189	*paquet*	» 60
Général Chanzy	18319	*paquet*	» 60
Jucunda.	18499	*paquet*	» 60
*Le Czar.	18539	*paquet*	» 80
*Louis Gauthier.	18569	*paquet*	1 »
Louis Vilmorin.	18579	*paquet*	» 60
Marguerite.	18699	*paquet*	» 60
*Noble.	18929	*paquet*	» 60
*Président Carnot (*Nouv.*).	18989	*paquet*	» 60
Princesse royale	19029	*paquet*	» 60
Reine des hâtives.	19079	*paquet*	» 60
Sabreur.	19139	*paquet*	» 60
Sir Joseph Paxton	19279	*paquet*	» 60
Vesse Héricart de Thury. .	19359	*paquet*	» 60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	» 60
Wonderful.	19439	*paquet*	» 60
variétés Anglaises en mélange.	19467	10 *gram.*	1 30
	19469	*paquet*	» 40


Comme les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas bien fidèlement par graine, on doit préférer les plants. Le semis n'est guère employé que pour obtenir des variétés nouvelles.



Fraise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.



Fr. des 4 saisons améliorée.



Fraise Marguerite.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être *forcées*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes de Plants** de **Fraisiers**, de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre**, ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage ; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivaient tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il serait préférable de les *repiquer sous cloche* ou sous *châssis froid* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

☞ **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir*. Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier **d'abord** les **Graines**, et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra*, et cela **sans avis préalable.**

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

☞ *Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à* **remplacer**, *par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.*

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1,000 pour 300 au moins, d'une même variété.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).


		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1)	**des quatre saisons rouge** . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	» 50
(1)	**des quatre saisons blanc** . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	» 60
(1)	**des quatre saisons rouge amélioré** . . . . . . 1000 *pieds* 65 » *Fruit très allongé. Belle race fertile.*	8 »	1 »
(1)	**des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon** . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
(1)	**des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc.** . . . . *Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.*	8 »	1 »
(1)	**remontant à gros fruit Saint-Joseph** (*Nouv.*)	15 »	1 85
	Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes . . . . *Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports.*	50 »	6 »
(1)	**remontant à gros fruit Jeanne d'Arc** (*Nouv.*). . . . . 5 *pieds* 2 50 *Cette variété est une amélioration de la* Fraise Saint-Joseph, *à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.*	36 »	4 50
(1)	**remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue** (*Nouv.*). . 5 *pieds* 6 »	100 »	11 »
	Beaux plants élevés en godets . . . . *le pied* 1 50 ; 5 *pieds* 7 » *Notable amélioration de la* Fraise St-Joseph, *dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.*	120 »	13 »
(2)	**Albany** (*Wilson*). . . . . *Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.*	12 »	1 50
(3)	**Barne's large white**. . . . . *Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.*	8 »	1 »


FRAISIERS (plants) (*suite*)	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	12 »	1 50
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.		
(2) **Belle de Cours** (*Arienti*)	12 »	1 50
Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.		
(4) **British Queen** (*Myatt*)	12 »	1 50
Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.		
(1) **Capitaine** (*Laxton*)	12 »	1 50
Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport.		
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*)	12 »	1 50
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.		
(1) **Crescent seedling** (*Thorburn*)	12 »	1 50
Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.		
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.		
(1) **Docteur Veillard** (*Tabard*)	12 »	1 50
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.		
(F) (3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.		
(1) **Édouard Lefort** (*E. Lefort*)	13 »	1 65
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.		
(4) **Elton improved** (*Ingram*)	10 »	1 25
Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.		
(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.		
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.		
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.		
(2) **Le Czar** (*Lefort*)	15 »	1 85
Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.		
(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*)	15 »	1 85
Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.		
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	1 75
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.		
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi, de qualité tout à fait supérieure.		
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison.		
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
Fruit moyen ou gros, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits; excessivement productive; très remarquable par sa grande précocité.		
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, particulièrement recommandable.		
(F) (1) **Noble** (*Laxton*)	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.		


FRAISIERS **(plants)** (*suite*)

		100 pieds fr. c.	10 pieds. fr. c.
	(4) **Pêche de Juin** (*Nouv.*) . . . . 5 *pieds* 3 » *Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, excessivement savoureuse. Excellente Fraise pour l'arrière-saison* (*Nouv.*) *Voy.* au Supplément.	40 »	5 »
	(2) **Président Carnot** . . . . *Fruit moyen, c nique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.*	12 »	1 50
(F)	(1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . . 1000 *pieds* 85 » *Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour les marchés.*	10 »	1 25
	(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*) (*Nouv.*). . . . . *Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la* Fr. V^{tesse} Héricart de Thury, *mais bien plus hâtive.*	13 »	1 60
	(1) **Royal Sovereign** (*Laxton*) . . . . *Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile, très recommandable.*	13 »	1 60
	(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*) . . . . *Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.*	10 »	1 25
	(2) **Sharpless** n° 1. . . . . *Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.*	10 »	1 25
	(2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*). . . . . *Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.*	12 »	1 50
	(2) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*). . . . . *Plante très vigoureuse à feuillage ample. Fruits en cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; chair rouge pâle très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une var. demi-hâtive et très fertile.*	15 »	1 85
	(1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*). . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes* . . . . *Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.*	50 »	6 »
(F)	(2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . 1000 *pieds* 85 » *Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.*	10 »	1 25
	(4) **Wonderful (Myatt's prolific)** . . . . *Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.*	14 »	1 75

FRAISIERS. **Plants en godets, pour l'Exportation.** *Voy.* à la page suivante.


Fraise Royal Sovereign.


Fraise May Queen.


Fraise Elton improved.

FRAISIERS (Plants) (*suite*)

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

☞ **A moins d'instructions contraires,** *nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons (*Nouveautés exceptées*)	20 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit (*Nouveautés exceptées*)	30 »	3 50	2 »

			fr. c.
GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.			
GIRAUMON. *Cucurbita.*			
petit de Chine		*30 gram.*	1 »
Précoce; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.	19619	*paquet*	» 40
turban. Bonnet-turc . . .	19655	*30 gram.*	1 10
Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.	19659	*paquet*	» 40
GIRAUMON (*suite*)			
brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.			
GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS. *Utilisable comme Épinard.*			
GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*			
à fruit long		*30 gram.*	1 10
Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	19759	*paquet*	» 40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(**Prix variables**) (*Au mieux*)

☞ *La récolte des HARICOTS ayant encore été médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter), certaines variétés nous manqueront probablement avant la fin de la saison; nous engageons donc nos Clients à hâter leurs demandes et à nous autoriser à remplacer, par des variétés aussi analogues que possible, celles qui seraient épuisées.*

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance. —

1° *A rames, à parchemin.*

			fr. c.
commun blanc à rames . .	19820	*kil.*	1 20
Grain blanc plat.	19821	*500 gram.*	» 70
*à rames extra-hâtif	19840	*kil.*	3 20
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.	19841	*500 gram.*	1 70
	19842	*250 —*	» 90
de Liancourt.	19900	*kil.*	1 70
Grain blanc presque mat.	19901	*500 gram.*	» 90
*flageolet rouge à rames (*N.*)	19920	*kil.*	2 20
Var. à rames du flageolet rouge, extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent.	19921	*500 gram.*	1 20
	19922	*250 —*	» 70
riz à rames	19950	*kil.*	2 30
Grain blanc, rond, petit, à peau très fine. Excellent.	19951	*500 gram.*	1 20
	19952	*250 —*	» 70
rouge de Chartres	20010	*kil.*	1 30
Var. de grande culture.	20011	*500 gram.*	» 70
sabre, à très grande cosse.	20100	*kil.*	2 50
Grain blanc; excellent écossé frais. Var. vigoureuse.	20101	*500 gram.*	1 30
	20102	*250 —*	» 70
de Soissons blanc à rames . .		*100 kil.*	180 »
(*surchoix d'élite, trié*).	20200	*kil.*	2 »
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec.	20201	*500 gram.*	1 10
	20202	*250 —*	» 60
*de Soissons vert à rames .	20220	*kil.*	2 40
	20221	*500 gram.*	1 30
Vigoureux et productif.	20222	*250 —*	» 70
de Soissons rouge	20250	*kil.*	2 »
	20251	*500 gram.*	1 10
	20252	*250 —*	» 60

A rames, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
d'Espagne blanc	20310	*kil.*	1 90
Très rustique et aussi très productif.	20311	*500 gram.*	1 »
	20312	*250 —*	» 60
d'Espagne rouge	20330	*kil.*	2 »
	20331	*500 gram.*	1 10
	20332	*250 —*	» 60
d'Espagne bicolore	20360	*kil.*	2 »
	20361	*500 gram.*	1 10
	20362	*250 —*	» 60
d'Espagne varié	20400	*kil.*	2 »
	20401	*500 gram.*	1 10
	20402	*250 —*	» 60

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, très tendre, d'un goût très fin. — Ils constituent en même temps une très jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

			fr. c.
du Cap marbré	20450	*kil.*	2 90
Grain blanc taché et pointillé de rouge.	20451	*500 gram.*	1 50
	20452	*250 —*	» 80
de Lima.	20500	*kil.*	2 80
Grain large, aplati, blanc jaunâtre.	20501	*500 gram.*	1 50
	20502	*250 —*	» 80
de Siéva.	20550	*kil.*	2 80
	20551	*500 gram.*	1 50
Grain blanc, large, aplati.	20552	*250 —*	» 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

2° *A rames, sans parchemin ou Mangetout.*

d'Alger. H. **beurre noir.** 20630 *kil.* 3 80
Cosse jaune, très tendre 20631 *500 gram.* 2 »
et succulente, même quand 20632 *250 —* 1 10
le grain est entièrement formé. Très cultivé.

beurre blanc à rames. . . 20680 *kil.* 3 70
A, sur le précédent, l'a- 20681 *500 gram.* 1 90
vantage d'être à grain blanc 20682 *250 —* 1 »
et de pouvoir être consommé en grain sec.

*beurre blanc Roi des Mangetout, à rames (*Nouv*) . . . . 20720 *kil.* 5 50
Remarquable par l'abon- 20721 *500 gram.* 2 80
dance de ses longues cosses 20722 *250 —* 1 50
jaunes, en faucille, extrêmement charnues, et tendres presque jusqu'à maturité complète du grain ; celui-ci est blanc et excellent. Voy. au Supplément.

beurre du Mont-d'Or. . . 20760 *kil.* 3 60
Cosse jaune pâle, très 20761 *500 gram.* 1 90
longue ; grain brun très 20762 *250 —* 1 »
foncé. — Excellent et très productif.

blanc géant sans parchemin . . . . 20850 *kil.* 3 80
Var. très haute, très pro- 20851 *500 gram.* 2 »
ductive ; cosse blanche, lon- 20852 *250 —* 1 10
gue et large ; grain blanc. Très recommandable.

blanc grand Mangetout . . 20910 *kil.* 3 80
Cosse très longue ; grain 20911 *500 gram.* 2 »
blanc, allongé, plat ; très 20912 *250 —* 1 10
productif.

*Mangetout de Saint-Fiacre. 20940 *kil.* 3 50
Un des meilleurs et des 20941 *500 gram.* 1 80
plus productifs ; cosses 20942 *250 —* 1 »
charnues, absolument sans fil.

Coco bicolore prolifique . . 20990 *kil.* 3 80
Variété précoce, rustique 20991 *500 gram.* 2 »
et très productive. 20992 *250 —* 1 10

Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 *kil.* 1 70
Très bon aussi en gr. sec. 21021 *500 gram.* » 90

à cosse violette . . . . . 21070 *kil.* 2 90
Très productif. Cosse vio- 21071 *500 gram.* 1 50
lette, charnue, devenant 21072 *250 —* » 80
verte à la cuisson.

intestin (*Perrier*) . . . 21170 *kil.* 3 40
Cosse très charnue, très 21171 *500 gram.* 1 80
tendre, complètement sans 21172 *250 —* 1 »
parchemin. Demi-hâtif et productif.

jaune d'or à rames. . . . 21191 *500 gram.* 1 70
Var. très productive, ré- 21192 *250 —* » 90
sistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines.

de Prague marbré. H. Coco rose. . . . . 21260 *kil.* 1 60
Plus employé en grain sec 21261 *500 gram.* » 90
que comme Mangetout.

Prédome à rames. . . . . 21320 *kil.* 3 80
Cosse très tendre, complè- 21321 *500 gram.* 2 »
tement sans parchemin. 21322 *250 —* 1 10
Grain blanc, presque rond.

Princesse à rames . . . . 21380 *kil.* 3 10
Grain blanc, rond. Excel- 21381 *500 gram.* 1 60
lente variété rustique et 21382 *250 —* » 90
productive, assez précoce.


fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

*Quatre-à-quatre (*Nouv.*) . 21410 *kil.* 3 80
Cosses longues, charnues, 21411 *500 gram.* 2 »
réunies par quatre ; grain 21412 *250 —* 1 10
blanc excellent. Très productif en vert.

sabre noir sans parchemin. 21480 *kil.* 3 50
Cosse très longue et très 21481 *500 gram.* 1 80
large, franchement sans 21482 *250 —* 1 »
parchemin. Très productif.

zébré gris. . . . . 21541 *500 gram.* 2 »
Bonne var. pour l'arrière- 21542 *250 —* 1 10
saison ; à cosses bien charnues.



Haricot sabre à très grande cosse.

3° *Nains, à parchemin.*

de Bagnolet (Suisse gris) 21620 *kil.* 2 20
Un des meilleurs Haricots 21621 *500 gram.* 1 20
pour consommer en vert et 21622 *250 —* » 70
pour conserves ; très productif.

Bagnolet vert . . . . . . 21660 *kil.* 2 90
Cosses droites, fines, très 21661 *500 gram.* 1 50
vertes. Rustique, et excessi- 21662 *250 —* » 80
vement productif ; excellent vert ou écossé frais.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro** d'ordre seulement.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)


	N°	Quantité	fr. c.
*Bagnolet à feuille d'Ortie	21670	*kil.*	3 80
Un peu plus hâtif et plus	21671	500 *gram.*	2 »
trapu que le Bagnolet gris ; *il*	21672	250 —	1 10
donne des aiguilles plus longues.			
Barbès nain	21700	*kil.*	2 60
Très estimé dans le Midi	21701	500 *gram.*	1 40
pour Haricots verts.	21702	250 —	» 80
Bonnemain	21740	*kil.*	2 60
Grain blanc. Variété pe-	21741	500 *gram.*	1 40
tite, mais très productive	21742	250 —	» 80
et très propre à la culture forcée.			
Chocolat (*Vavin*)	21780	*kil.*	2 60
Grain petit, violet brun.	21781	500 *gram.*	1 40
Excellent en vert.	21782	250 —	» 80
Comtesse de Chambord. H. riz nain.	21860	*kil.*	3 20
Grain blanc, arrondi, pe-	21861	500 *gram.*	1 70
tit, à peau très fine et de	21862	250 —	» 90
qualité excellente.			
Flageolet blanc (*extra*)		100 *kil.*	180 »
Le plus répandu des Ha-	21900	*kil.*	2 »
ricots nains à écosser;	21901	500 *gram.*	1 10
excellent en grain frais.	21902	250 —	» 60
Flageolet blanc à longue cosse	21940	*kil.*	2 90
Le plus vigoureux des	21941	500 *gram.*	1 50
H. flageolets et le plus pro-	21942	250 —	» 80
ductif, tout en étant un des plus hâtifs.			
Flageolet à grain vert (*extra*)	21980	*kil.*	2 30
Sous-variété à grain vert	21981	500 *gram.*	1 20
du H. flageolet blanc.	21982	250 —	» 70
Flageolet Chevrier à grain toujours vert	22020	*kil.*	2 »
Séchée à l'ombre, toute la	22021	500 *gram.*	1 10
plante se conserve verte;	22022	250 —	» 60
grain fin.			
Flag. Merveille de France, à grain toujours vert	22070	*kil.*	2 40
Cosses plus longues que	22071	500 *gram.*	1 30
celles du H. Chevrier. *Plus*	22072	250 —	» 70
productif et plus hâtif aussi.			
Flag. Roi des verts	22110	*kil.*	2 40
Rustique et très produc-	22111	500 *gram.*	1 30
tif; le meilleur à manger	22112	250 —	» 70
des Haricots à grain vert.			
*Flageol. nain Triomphe des châssis (M)	22130	*kil.*	2 50
Très approprié à la cul-	22131	500 *gram.*	1 30
ture sous châssis, en raison	22132	250 —	» 70
de sa petite taille (15 *cent.*) *et de son extrême précocité. Grain vert.*			



H. flageolet nain Triomphe des châssis.

Nains, à parchemin (*suite*)

	N°	Quantité	fr. c.
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie	22150	*kil.*	2 20
Très hâtif et productif;	22151	500 *gram.*	1 20
excellent pour châssis.	22152	250 —	» 70
Flageol. très hâtif d'Étampes.			
Très estimé. Le plus hâtif	22200	*kil.*	2 30
des H. flageolets; très pro-	22201	500 *gram.*	1 20
ductif, rustique, bien nain.	22202	250 —	» 70
Grain blanc, long.			
Flageolet jaune	22250	*kil.*	1 90
Très hâtif; variété excel-	22251	500 *gram.*	1 »
lente en grains écossés frais.			
Flageolet noir	22290	*kil.*	2 20
Très recommandable pour	22291	500 *gram.*	1 20
consommer en aiguilles.	22292	250 —	» 70
Flageolet rouge. Rognon de coq.			
Très rustique et très pro-	22330	*kil.*	1 40
ductif. Excellent vert ou sec.	22331	500 *gram.*	» 80
Flageolet beurre (nain)	22381	500 *gram.*	1 80
Cosse jaune, très longue.	22382	250 —	1 »
Grain rouge. Très productif.			
*Flageolet Gloire de Vitry	22410	*kil.*	2 60
Très productif, très re-	22411	500 *gram.*	1 40
cherché sur les marchés de	22412	250 —	» 80
Paris pour la consommation en filets.			
*Empereur de Russie, nain (M) (*Nouv.*)	22420	*kil.*	4 50
Extrêmement productif et	22421	500 *gram.*	2 30
très estimé dans le Midi	22422	250 —	1 20
pour ses aiguilles excellentes, fines et charnues; grain café au lait. Voy. au Supplément.			
Gloire de Lyon, nain	22430	*kil.*	2 40
Grain presque de même	22431	500 *gram.*	1 30
couleur que le Bagnolet.	22432	250 —	» 70
Plus hâtif et aussi productif.			
*Incomparable	22510	*kil.*	3 40
Hâtif et très productif.	22511	500 *gram.*	1 80
Recommandable surtout	22512	250 —	1 »
pour la consommation en filets.			
*l'Inépuisable nain (*Nouv.*)	22520	*kil.*	4 20
Grande production. Ses	22521	500 *gram.*	2 20
nombreuses cosses, fines et	22522	250 —	1 10
tendres, se renouvellent constamment.			
Jaune cent pour un	22540	*kil.*	3 60
Grain petit, ovale et	22541	500 *gram.*	1 90
allongé, jaune foncé. Var.	22542	250 —	1 »
très naine, rustique et très productive.			



H. flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)


Variété	N°	Quantité	fr. c.
jaune très hâtif de Chalandray. *Très précoce et très nain, il convient particulièrement pour châssis. Productif. Moins cultivé qu'il ne le mérite.*	22590	*kil.*	3 20
	22591	*500 gram.*	1 70
	22592	*250 —*	» 90
*nain extra-hâtif Prince noir (M) (*Nouv.*) . . . . *Extrêmement hâtif (devance le* H. noir de Belgique*); ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son grain le placent en première ligne pour la cueillette en filets.*	22601	*500 gram.*	3 20
	22602	*250 —*	1 70
	22603	*125 —*	1 »
*de Lima nain. *Beaucoup plus précoce que le* H. de Lima à rames, *et aussi productif.*	22611	*500 gram.*	1 80
	22612	*250 —*	1 »
*nain Parisien (M) . . . . *Cosses longues, droites. Var. hâtive et productive, devançant le* H. Bagnolet. *Très estimé.*	22620	*kil.*	2 40
	22621	*500 gram.*	1 30
	22622	*250 —*	» 70
*nain Merveille de Paris. . *Vigoureux et de production abondante et soutenue; cosses longues et fines, d'un beau vert.*	22630	*kil.*	2 40
	22631	*500 gram.*	1 30
	22632	*250 —*	» 70
noir hâtif de Belgique. *Var. bien naine, aussi estimée pour châssis que pour la grande culture. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.*	22640	*kil.*	2 50
	22641	*500 gram.*	1 30
	22642	*250 —*	» 70
rond blanc commun. . . . *Bon H. de grande culture.*	22670	*kil.*	1 30
	22671	*500 gram.*	» 70
rouge d'Orléans . . . . . *Grain ovale, rouge foncé.*	22700	*kil.*	1 70
	22701	*500 gram.*	» 90
russe nain. . . . . *Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.*	22730	*kil.*	2 40
	22731	*500 gram.*	1 30
	22732	*250 —*	» 70
sabre nain (très hâtif de Hollande). . . . . *Grain blanc. Excellente variété pour châssis.*	22780	*kil.*	2 50
	22781	*500 gram.*	1 30
	22782	*250 —*	» 70
Shah de Perse . . . . . . *Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.*	22850	*kil.*	2 60
	22851	*500 gram.*	1 40
	22852	*250 —*	» 80

Nains, à parchemin (*suite*)


Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Soissons nain. H. gros pied . . . . *Variété trapue, précoce; grain blanc.*	22880	*kil.*	2 60
	22881	*500 gram.*	1 40
	22882	*250 —*	» 80
*de Soissons nain vert. . . *Diffère du précédent par la couleur verte de son grain, ce qui le fera souvent préférer.*	22890	*kil.*	3 20
	22891	*500 gram.*	1 70
	22892	*250 —*	» 90
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle. . . . . *Grain blanc, taché de noir à l'ombilic.*	22970	*kil.*	2 20
	22971	*500 gram.*	1 20
Suisse blanc. H. lingot. . *Variété très robuste; cosses longues et nombreuses.*	23010	*kil.*	1 20
	23011	*500 gram.*	» 70
Suisse nain blanc hâtif . . *Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.*	23050	*kil.*	2 40
	23051	*500 gram.*	1 30
	23052	*250 —*	» 70
Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.			
Suisse rouge (1er *choix*). . *Variété très productive.*	23090	*kil.*	1 10
	23091	*500 gram.*	» 60
Suisse sang de bœuf. . . . *Très cultivé pour grain sec.*	23120	*kil.*	1 20
	23121	*500 gram.*	» 70

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
d'Alger (beurre) noir nain. *Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.*	23300	*kil.*	2 70
	23301	*500 gram.*	1 40
	23302	*250 —*	» 80
beurre noir nain à longue cosse. *Cosses plus longues que dans la variété précédente et bien franchement sans parchemin.*	23350	*kil.*	3 30
	23351	*500 gram.*	1 70
	23352	*250 —*	» 90
beurre blanc nain. . . . . *Bonne var. un peu délicate; grain blanc, excellent sec.*	23400	*kil.*	3 80
	23401	*500 gram.*	2 »
	23402	*250 —*	1 10



Haricot nain Parisien.



Haricot flageolet très hâtif d'Étampes.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr. c.
*beurre doré nain.	23430	*kil.*	3 »
Excellente petite variété productive; cosses tendres et charnues.	23431	500 *gram.*	1 60
	23432	250 —	» 90
*beurre nain de Digoin (M).	23440	*kil.*	3 40
Var. à cosse bien jaune, épaisse; très productive et extrêmement vigoureuse.	23441	500 *gram.*	1 80
	23442	250 —	1 »
beurre nain du Mont-d'Or.	23450	*kil.*	3 60
Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin. Var. très productive.	23451	500 *gram.*	1 90
	23452	250 —	1 »
*nain Roi des beurres (M) (*Nouv.*).	23460	*kil.*	3 90
De production abondante et prolongée. Cosses tendres et charnues; grain blanc, excellent.	23461	500 *gram.*	2 »
	23462	250 —	1 10
du Bon Jardinier.	23470	*kil.*	3 60
Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert presque jusqu'à complète maturité.	23471	500 *gram.*	1 90
	23472	250 —	1 »
nain blanc hâtif sans parchemin	23510	*kil.*	2 90
Variété productive et précoce. Cosse très charnue, courbée; grain blanc.	23511	500 *gram.*	1 50
	23512	250 —	» 80
nain blanc quarantain. . .	23550	*kil.*	2 50
Rustique, très hâtif et productif.	23551	500 *gram.*	1 30
	23552	250 —	» 70
nain blanc Unique	23590	*kil.*	2 90
Grain blanc, plat, allongé. Excellent; très productif et tout à fait sans parchemin.	23591	500 *gram.*	1 50
	23592	250 —	» 80
*nain à cosse violette . . .	23620	*kil.*	3 60
Cosses tendres, charnues, violettes, mais devenant vertes à la cuisson.	23621	500 *gram.*	1 90
	23622	250 —	1 »
Émile (*Perrier*)	23650	*kil.*	2 30
Très nain et extrêmement précoce. Recommandable pour la culture forcée.	23651	500 *gram.*	1 20
	23652	250 —	» 70
jaune de la Chine . .	23700	*kil.*	1 30
Grain jaune soufre, très bon frais et sec. Var. productive.	23701	500 *gram.*	» 70
jaune du Canada.	23750	*kil.*	1 30
Grain jaune foncé. Var. productive.	23751	500 *gram.*	» 70

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr. c.
nain Lyonnais à très longue cosse.	23860	*kil.*	3 10
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.	23861	500 *gram.*	1 60
	23862	250 —	» 90
*nain Lyonnais à grain blanc.	23870	*kil.*	3 50
A, sur la variété précédente, l'avantage d'être à grain blanc.	23871	500 *gram.*	1 80
	23872	250 —	1 »
nain Mangetout extra-hâtif.	23910	*kil.*	2 90
Var. excessivement hâtive et bien naine. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc mat.	23911	500 *gram.*	1 50
	23912	250 —	» 80
de Prague marbré nain . .	23950	*kil.*	1 90
Grain un peu plus petit que dans la var. à rames.	23951	500 *gram.*	1 »
	23952	250 —	» 60
Prédome nain	24000	*kil.*	3 20
Grain blanc, petit, presque rond.	24001	500 *gram.*	1 70
	24002	250 —	» 90
nain prolifique sans parchemin.			
Cosse verte, très charnue, sans fils; grain blanc, petit. Un peu tardif, mais vigoureux et productif.	24041	500 *gram.*	2 »
	24042	250 —	1 10

5° Doliques (à rames).

			fr. c.
Dolique Asperge. Haricot Asperge.		*kil.*	3 »
Cosses très longues et très minces; à consommer en vert.	24113	125 *gram.*	» 80
	24114	60 *gram.*	» 50
Dolique de Cuba		*kil.*	3 10
Var. vigoureuse, à cosses dépassant 40 cent. de longueur; convient surtout aux climats chauds.	24153	125 *gram.*	» 80
	24154	60 —	» 50
	24155	30 —	» 30
*Dolique du Tonkin	24173	125 *gram.*	» 80
Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.	24174	60 —	» 50
	24175	30 —	» 30
Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille.	24200	*kil.*	1 20
Comme dans les autres Doliques, les jeunes cosses se mangent en vert.	24201	500 *gram.*	» 70
	24202	250 —	» 40
*Dolique Lablab sans parchemin (*Nouv.*).	24224	60 *gram.*	» 80
Très bon et très productif pour climats chauds. Ses larges cosses se mangent entières avec les grains, avant qu'elles aient atteint leur entier développement.	24225	30 —	» 50

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*

	24279	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE

officinale. *Hyssopus*		*kil.*	9 »
Les feuilles sont très aromatiques; on les emploie comme condiment.	24365	30 *gram.*	» 70
	24369	*paquet*	» 40

IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*

Racines de 10 à 15 c. de long.	*le cent*	30 »
	les cinq	1 80
Racines de 4 à 10 c. de long .	*le cent*	20 »
	les cinq	1 20
Bulbilles gros	*les dix*	1 40
— petits	*les dix*	» 70

Les rhizomes d'Igname se consomment comme les Pommes-de-terre.

KETMIE comestible. *Voy.* GOMBO.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — **gr. n.** : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune.*

1° Pommées printanières.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	30 *gram.*	» 80
Var. excellente et productive; pomme pleine, serrée.	24516	15 —	» 50
	24517	10 —	» 40
*à forcer de Milly (M) gr. bl.	24546	15 *gram.*	1 20
Belle Laitue à châssis, à pomme plus volumineuse que la précédente. Réussit fort bien de printemps et même d'été.	24547	10 —	» 90
	24548	5 —	» 50
crêpe à graine blanche . .	24605	30 *gram.*	» 80
Bonne laitue de printemps se formant vite.	24606	15 —	» 50
	24607	10 —	» 40
crêpe à graine noire. . . .	24655	30 *gram.*	» 80
Bien appropriée à la culture de primeur sous cloche ou châssis.	24656	15 —	» 50
	24657	10 —	» 40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	30 *gram.*	» 80
Pomme petite, assez serrée, se développant vite.	24806	15 —	» 50
	24807	10 —	» 40
gotte à graine noire (M) .	24855	30 *gram.*	» 90
Un peu plus petite que la précédente.	24856	15 —	» 50
	24857	10 —	» 40
gotte lente à monter. gr. n.	24905	30 *gram.*	» 80
Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.	24906	15 —	» 50
	24907	10 —	» 40

Pommées printanières *(suite)*


Variété	N°	Quantité	fr. c.
Tom-Pouce (M). . . gr. n.	25045	30 *gram.*	» 90
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée; peut se planter très serré.	25046	15 —	» 50
	25047	10 —	» 40

2° Pommées d'été et d'automne.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
*d'Alger (M) (*Nouv.*). gr. n.	25085	30 *gram.*	1 »
Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris, d'hiver aussi dans les régions moins froides.	25086	15 —	» 60
	25087	10 —	» 40
Batavia blonde . . gr. bl.	25104	60 *gram.*	1 40
Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne var. tardive.	25105	30 —	» 80
	25106	15 —	» 50
	25107	10 —	» 40
Batavia brune . . . gr. bl.	25155	30 *gram.*	» 80
Pomme très haute, peu serrée. Bonne Laitue à cuire.	25156	15 —	» 50
	25157	10 —	» 40
Batavia frisée Allemande . gr. bl.	25195	30 *gram.*	» 80
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.	25196	15 —	» 50
	25197	10 —	» 40
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25254	60 *gram.*	1 40
Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.	25255	30 —	» 80
	25256	15 —	» 50
	25257	10 —	» 40
blonde de Berlin, gr.n.	25305	30 *gram.*	» 70
Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.	25306	15 —	» 40
	25307	10 —	» 30




Laitue gotte lente à monter.




Laitue crêpe à gr. blanche.



Laitue blonde de Berlin.



Laitue Batavia brune.



Laitue à forcer de Milly.

Pour **un kil. ou moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

fr. c.

***blonde du Cazard (M)** *(Nouv.)* gr. n.
Voisine de la L. blonde de Berlin, *mais à pomme plus forte et plus ferme. Excellente var. très lente à monter.* Voy. *au* Suppt.
25326 *15 gram.* 2 »
25327 *10* — 1 40
25328 *5* — » 80

blonde de Chavigné, gr. bl.
Prompte à pommer et lente à monter. Belle pomme d'un vert presque jaune.
25355 *30 gram.* » 80
25356 *15* — » 50
25357 *10* — » 40

blonde de Versailles, gr. bl.
Var. très pleine et gardant bien la pomme.
25455 *30 gram.* » 80
25456 *15* — » 50
25457 *10* — » 40

blonde géante . . . gr. bl.
Var. très recommandable, à pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur ; feuillage ondulé, blond doré.
25474 *60 gram.* 1 40
25475 *30* — » 80
25476 *15* — » 50
25477 *10* — » 40

Bossin (très grosse), gr. n.
La plus volumineuse des Laitues. Très rustique et très bonne variété à cuire.
25495 *30 gram.* » 80
25496 *15* — » 50
25497 *10* — » 40

Chou de Naples, gr. bl.
Très forte et tenant bien la pomme ; aspect d'un chou.
25545 *30 gram.* » 90
25546 *15* — » 50
25547 *10* — » 40

grosse blonde paresseuse, gr. bl.
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.
25654 *60 gram.* 1 40
25655 *30* — » 80
25656 *15* — » 50
25657 *10* — » 40

grosse brune paresseuse, g. n.
Très rustique et extrêmement productive. Pomme teintée de brun au sommet.
25694 *60 gram.* 1 40
25695 *30* — » 80
25696 *15* — » 50
25697 *10* — » 40

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

fr. c.

grosse brune têtue, gr. bl.
Prompte à se former et très lente à monter à graine.
25725 *30 gram.* » 90
25726 *15* — » 50
25727 *10* — » 40

grosse Normande, à gr. j.
Pomme bien pleine, d'un vert pâle ; feuilles épaisses.
25755 *30 gram.* » 80
25756 *15* — » 50
25757 *10* — » 40

impériale . . . . gr. bl.
Très bonne Laitue d'été supportant bien la chaleur.
25855 *30 gram.* » 80
25856 *15* — » 50
25857 *10* — » 40

Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.
Blonde, teintée de rouge au sommet. De printemps et d'été. Var. très estimée.
25994 *60 gram.* 1 40
25995 *30* — » 80
25996 *15* — » 50
25997 *10* — » 40


***Madrilène**. . . . .
Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.
26005 *30 gram.* » 80
26006 *15* — » 50
26007 *10* — » 40


de Malte . . . . . gr. bl.
Pomme haute. Convient surtout aux climats chauds.
26035 *30 gram.* » 80
26036 *15* — » 50
26037 *10* — » 40


Merveille des quatre-saisons, L. Besson rouge, gr. n.
Bonne Laitue pour toutes saisons ; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif au sommet, feuilles ondulées.
26054 *60 gram.* 1 40
26055 *30* — » 80
26056 *15* — » 50
26057 *10* — » 40


monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche. . .
Bonne var. rustique, gardant bien la pomme.
26105 *30 gram.* » 90
26106 *15* — » 50
26107 *10* — » 40


de l'Ohio. . . . . gr. bl.
Frisée ; grosse pomme ferme ; lente à monter.
26195 *30 gram.* » 80
26196 *15* — » 50
26197 *10* — » 40


Laitue grosse brune paresseuse.


Laitue de l'Ohio.


Laitue blonde de Versailles.


Laitue de Malte.


Laitue grosse brune têtue.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
Palatine. L. rousse, gr. n.	26264	*60 gram.*	1 40
Une des plus rustiques ; se	26265	*30* —	» 80
formant vite et gardant ad-	26266	*15* —	» 50
mirablement la pomme.	26267	*10* —	» 40
Pomme d'or. . . . gr. bl.	26355	*30 gram.*	» 90
Petite pomme d'un beau	26356	*15* —	» 50
jaune doré luisant.	26357	*10* —	» 40
sanguine **améliorée**, gr. b.	26465	*30 gram.*	1 »
Jolie var. à feuilles plis-	26466	*15* —	» 60
sées, abondamment pana-	26467	*10* —	» 40
chées de rouge. Pomme très serrée.			
verte grasse. . . . gr. n.	26555	*30 gram.*	» 90
Feuilles fermes, larges,	26556	*15* —	» 50
épaisses, savoureuses.	26557	*10* —	» 40

3° *Pommées d'hiver.*

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	*30 gram.*	» 80
Bonne var. très rustique.	26646	*15* —	» 50
Feuilles lavées de brun.	26647	*10* —	» 40
*d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	*30 gram.*	» 90
Pomme grosse, ferme,	26686	*15* —	» 50
d'un vert blond lavé de	26687	*10* —	» 40
roux. Très rustique.			
grosse blonde d'hiver. gr. bl.	26705	*30 gram.*	» 80
	26706	*15* —	» 50
Très rustique, productive,	26707	*10* —	» 40
hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables comme Laitue d'hiver.			
morine . . . . . . gr. bl.	26745	*30 gram.*	» 80
Petite, mais productive	26746	*15* —	» 50
plantée serré ; rustique.	26747	*10* —	» 40


Pommées d'hiver (*suite*)

			fr. c.
Passion. . . . . . . gr. bl.	26854	*60 gram.*	1 40
Pomme lavée de rouge au	26855	*30* —	» 80
sommet. Variété d'hiver des	26856	*15* —	» 50
plus rustiques.	26857	*10* —	» 40
Passion blanche . . gr. n.	26865	*30 gram.*	» 90
Diffère de la précéd. par	26866	*15* —	» 50
l'absence de taches rouges.	26867	*10* —	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30 gram.*	» 80
Belle et grosse Laitue,	26926	*15* —	» 50
très rustique. Pomme haute.	26927	*10* —	» 40


4° *Se coupant petites en toutes saisons.*

blonde à couper. Petite Laitue crêpe. . . . . . gr. bl.	27015	*30 gram.*	» 70
Bonne var. à couper jeune.	27016	*15* —	» 40
Vient très bien sous châssis.	27017	*10* —	» 30
frisée à couper . . . gr. n.	27115	*30 gram.*	» 80
Excell. Laitue à couper,	27116	*15* —	» 50
rustique, très lente à monter.	27117	*10* —	» 40
frisée à couper Beauregard, gr. n.			
Curieuse et bonne var. à	27165	*30 gram.*	» 80
feuillage très denté ; bien	27166	*15* —	» 50
résistante à la sécheresse.	27167	*10* —	» 40
frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	*30 gram.*	» 80
Feuilles très ondulées.	27206	*15* —	» 50
	27207	*10* —	» 40
frisée de Californie, gr. bl.	27225	*30 gram.*	» 80
Feuilles fortement gau-	27226	*15* —	» 50
frées et plissées sur les bords.	27227	*10* —	» 40


Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.




Laitue Passion.




Laitue Palatine.



Laitue frisée à couper Beauregard.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue grosse blonde d'hiver.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

			fr. c.
blonde hâtive de Trianon. gr. bl.			
Var. très hâtive, pomme	27325	30 *gram.*	» 80
très pleine et très grosse.	27326	15 —	» 50
N'a pas besoin d'être liée.	27327	10 —	» 40
blonde maraîchère, g. b.	27344	60 *gram.*	1 40
La plus cultivée des Ro-	27345	30 —	» 80
maines; se forme vite et	27346	15 —	» 50
tient longtemps la pomme.	27347	10 —	» 40
*blonde lente à monter, gr. n.	27365	30 *gram.*	1 »
Très estimée dans le Sud-	27366	15 —	» 60
Ouest; elle est aussi pré-	27367	10 —	» 40
cieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés montent rapidement.			
grise ou plate maraîchère gr. bl.			
Race à pomme large et	27385	30 *gram.*	» 80
courte, très estimée pour	27386	15 —	» 50
la culture sous cloches.	27387	10 —	» 40
verte maraîchère, gr. bl.	27435	30 *gram.*	» 70
Moins volumineuse que la	27436	15 —	» 40
blonde maraîchère, *mais un*	27437	10 —	» 30
peu plus précoce; convient bien pour pleine terre.			
*verte de la Limagne, gr. bl. *(N.)*			
Se rapprochant de la R.	27466	15 *gram.*	2 »
verte maraîchère, *mais plus*	27467	10 —	1 40
rustique, pomme plus haute	27468	5 —	» 80
et plus volumineuse. Très recommandable pour les régions montagneuses. Voy. *au* Supplément.			
Alphange à graine noire. .	27565	30 *gram.*	» 80
Pomme allongée, d'un vert	27566	15 —	» 50
pâle, blond ou doré.	27567	10 —	» 40
Ballon. R. de Bougival.	27615	30 *gram.*	» 80
gr. n.	27616	15 —	» 50
La plus volumineuse des	27617	10 —	» 40
Romaines; bonne var. rustique et productive.			
brune Anglaise, à gr. noire.	27735	30 *gram.*	» 80
Pomme basse, peu serrée,	27736	15 —	» 50
à feuilles courtes.	27737	10 —	» 40
*Gigogne. . . . . . gr. bl.	27755	30 *gram.*	1 10
Curieuse race, portant à	27756	15 —	» 70
l'aisselle des feuilles des	27757	10 —	» 50
rejets feuillés, tendres et nombreux.			
monstrueuse. . . . gr. n.	27775	30 *gram.*	» 80
Pomme grosse, oblongue,	27776	15 —	» 50
évasée; feuilles lavées de	27777	10 —	» 40
roux.			

LAITUE-ROMAINE (*suite*)

			fr. c.
panachée perfectionnée, g. n.	27875	30 *gram.*	1 »
Pomme oblongue, à feuil-	27876	15 —	» 60
les dressées, tachées de	27877	10 —	» 40
rouge brun. Se coiffant sans être liée.			
pomme-en-terre . . gr. n.	27915	30 *gram.*	» 80
Pomme courte, petite,	27916	15 —	» 50
ferme, complètement sur	27917	10 —	» 40
terre. Variété à planter très serré.			
rouge d'hiver . . . gr. n.	27955	30 *gram.*	» 80
Feuilles longues, teintées	27956	15 —	» 50
de rouge brun. Rustique.	27957	10 —	» 40
royale verte d'hiver, gr. n.	28025	30 *gram.*	» 90
Pomme assez haute; feuil-	28026	15 —	» 60
les d'un beau vert luisant.	28027	10 —	» 40
verte d'hiver . . gr. n.	28045	30 *gram.*	» 80
Pomme ferme et bien plei-	28046	15 —	» 50
ne. Peu sensible au froid.	28047	10 —	» 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr.


			fr. c.
blanche		*kil.*	3 50
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.		*kil.*	2 50


LAVANDE. *Lavandula.*


			fr. c.
vraie. *L. vera*	28186	15 *gram.*	1 »
Feuilles et fleurs très fi-	28189	*paquet*	» 60
nement parfumées.			
Aspic. *L. Spica*	28205	30 *gram.*	» 90
A feuilles plus larges	28209	*paquet*	» 40
que la précédente, mais d'un parfum moins fin.			

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)

			fr. c.
large blonde (*surchoix, extra-*			
large) (*triée*)	28290	*kil.*	1 80
Variété à grain très	28291	500 *gram.*	1 »
large; la plus cultivée.			
petite. L. à la reine. Lentillon de			
mars	28340	*kil.*	» 70
Grain blond, petit, à	28341	500 *gram.*	» 40
peau fine.			
petite rouge. Lentillon d'hiver			
rouge.	28390	*kil.*	» 70
Grain petit, rougeâtre.	28391	500 *gram.*	» 40
verte du Puy.	28440	*kil.*	1 60
Grain petit, vert pâle	28441	500 *gram.*	» 90
taché de vert foncé.			


Laitue-Romaine blonde maraîchère.


Laitue-Romaine verte maraîchère.


Laitue-Romaine verte d'hiver.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

LIMAÇON. Escargot.

Medicago scutellata . . . 28539 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* Chenille, Hérisson, Vers.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

ronde . . . . *kil.* 4 »
28643 *125 gram.* » 90
28644 *60* — » 50
28645 *30* — » 30
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.

à grosse graine . . . . *kil.* 4 50
28703 *125 gram.* 1 »
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40
Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente.

*coquille . . . . 28734 *60 gram.* » 80
28735 *30* — » 50
28736 *15* — » 30
Var. distincte par ses feuilles creusées en cuiller.

verte d'Étampes (à feuille veinée).
28763 *125 gram.* 1 30
28764 *60* — » 80
28765 *30* — » 50
28766 *15* — » 30
Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

verte à cœur plein . . 28793 *125 gram.* 1 20
28794 *60* — » 70
28795 *30* — » 40
Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

*dorée. . . . . 28827 *10 gram.* » 70
Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.

d'Italie. Régence . . . 28863 *125 gram.* 1 »
28864 *60* — » 60
28865 *30* — » 40
Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, *mais un peu plus sensible au froid.*

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 90
28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. *100 fruits* 7 »; *10 fruits* 1 »
L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.

MAIS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif . . . 28990 *kil.* 1 10
28991 *500 gram.* » 60
28992 *250* — » 40
Bonne variété hâtive.

fr. c.

MAIS *(suite)*

sucré ridé toujours vert. . 29070 *kil.* 1 10
29071 *500 gram.* » 60
29072 *250* — » 40
Plus tardif que le précédent.

On cultive peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont très estimés comme légumes. Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

ordinaire. M. à coquille . . . . . *30 gram.* » 60
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan . . . . *30 gram.* 2 20
29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain . 29209 *paquet* » 60

Les feuilles des Marjolaines *forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.*

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

officinale. Citronnelle . . . 29296 *15 gram.* » 90
29299 *paquet* » 40
Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs.

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.


Ananas d'Amérique à chair rouge. *10 gram.* 1 10
29359 *paquet* » 40


Ananas d'Amérique à chair verte. *10 gram.* 1 10
29379 *paquet* » 40

Très productifs; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver. . . . . *10 gram.* 1 30
29429 *paquet* » 60
Fruit courtement ovale; abrité, il peut être conservé jusqu'en Février.

Boule d'or (M. golden Perfection). *10 gram.* 1 10
29469 *paquet* » 60
Fruit rond, jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.





Mâche verte à cœur plein.



Mâche coquille.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


MELONS **brodés** (*suite*) — fr. c.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
de Cavaillon à chair rouge. . . .		*30 gram.*	1 20
	29509	*paquet*	» 40
de Cavaillon à chair verte. . . .		*30 gram.*	1 60
	29539	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair rouge.		*30 gram.*	1 »
	29589	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair verte.		*30 gram.*	1 30
	29609	*paquet*	» 40
Excellentes variétés pour le Midi.			
de Honfleur.		*10 gram.*	1 10
Fruit très gros, allongé; chair orange. Très rustique en pleine terre.	29669	*paquet*	» 60
*hybride Vallerand	29689	*paquet*	» 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellente variété.			
de Malte d'hiver à chair rouge. .		*10 gram.*	» 90
Bonne var. méridionale.	29729	*paquet*	» 40
de Malte d'hiver à chair verte. .		*10 gram.*	1 »
Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.	29759	*paquet*	» 40
maraîcher de Saint-Laud		*30 gram.*	1 10
De pleine terre pour le centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme.	29819	*paquet*	» 40
muscade des États-Unis à ch. verte.		*10 gram.*	1 10
Ovale; ch. verte, musquée.	29869	*paquet*	» 60
olive d'hiver.		*10 gram.*	1 10
Excellent Melon d'hiver. Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février.	29889	*paquet*	» 60
sucrin de Tours . . .	29907	*10 gram.*	1 10
De pleine terre. Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé.	29909	*paquet*	» 40
vert grimpant. M. à rames.	29957	*10 gram.*	1 10
Bonne petite var. précoce, à chair verte très fondante, juteuse et sucrée.	29959	*paquet*	» 60
brodé en mélange		*30 gram.*	1 60
	30049	*paquet*	» 40

MELONS (*suite*) — fr. c.


2° Melons Cantaloups.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
Cantaloup d'Alger . .	30107	*10 gram.*	1 60
Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.	30109	*paquet*	» 60
Cantaloup de Bellegarde	30167	*10 gram.*	1 80
Fruit oblong, lisse; chair orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups, et l'un des meilleurs comme qualité.	30169	*paquet*	» 60
Cantaloup à chair verte.		*10 gram.*	1 40
Chair épaisse, fondante, sucrée et délicatement parfumée.	30209	*paquet*	» 60
Cantaloup noir de Portugal . . .		*10 gram.*	1 30
Très gros, écorce très bossuée.	30269	*paquet*	» 60
Cant. noir des Carmes.	30307	*10 gram.*	1 50
Très hâtif et des meilleurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.	30309	*paquet*	» 60
*Cantaloup pomme		*10 gram.*	1 60
Jolie petite variété sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.	30379	*paquet*	» 60
Cantaloup Prescott fond blanc (de Paris) . . .	30446	*15 gram.*	1 20
Fruit gros, déprimé, à	30447	*10 —*	» 90
larges côtes; chair orangée, excellente. Des plus cultivés aux environs de Paris.	30449	*paquet*	» 30
Cant. Prescott fond blanc argenté.		*10 gram.*	1 60
Fruit un peu plus gros; écorce d'une teinte plus métallique.	30489	*paquet*	» 60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527	*10 gram.*	1 60
Très hâtif. Le meilleur pour la culture forcée.	30529	*paquet*	» 60
Cantaloup sucrin.		*10 gram.*	1 40
Excellente variété rustique, pas assez cultivée.	30559	*paquet*	» 60



M. Cantaloup noir des Carmes.


Melon vert grimpant.


M. Ananas d'Amérique à chair verte.


Melon de Cavaillon.


Melon Cantaloup pomme.


Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

MELONS **Cantaloups** (*suite*) fr. c.

Cant. de Vaucluse *ou* de Cavaillon. *10 gram.* 1 20
Très précoce et productif. **30619** *paquet* » 40
Bonne var. pour la pleine terre et dans le Midi, où il se cultive surtout pour l'expédition.

*Cantaloup de Vauriac (*Nouv.*).
Jolie var. à écorce ru- **30629** *paquet* 1 »
gueuse, de teinte métallique; chair rouge, juteuse, de très bonne qualité.

Cantaloup en mélange . . . . . *10 gram.* 1 20
30659 *paquet* » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

Pastèque à chair et graine rouges. *30 gram.* 1 10
Très productive; chair **30709** *paquet* » 40
fondante, juteuse, de goût exquis.

Pastèque à graine noire. . . . . *30 gram.* 1 »
Une des plus estimées; **30739** *paquet* » 40
chair rouge, très fondante.

Pastèque à graine rouge . . . . *30 gram.* 1 »
Chair d'un blanc verdâtre. **30769** *paquet* » 30
Employée surtout pour confitures.

*Pastèque très hâtive de Russie . *30 gram.* 1 70
Chair verte, fondante, **30799** *paquet* » 60
mûrit sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . . *30 gram.* 1 30
Mûrit ses fruits sous le **30809** *paquet* » 60
climat de Paris.

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède. . . . *30 gram.* 1 50
Employée en guise d'Épi- **30889** *paquet* » 40
nard dans les pays chauds.

MOUTARDE

de Chine à feuille de Chou. **30954** *60 gram.* » 70
Les feuilles s'emploient à **30955** *30* — » 40
l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.

*de Chine frisée *(Nouv.)*. . **30965** *30 gram.* 1 60
Légume très apprécié **30967** *10* — » 60
dans les pays chauds; son feuillage frisé le fait rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée *(pour manger)*. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

NAVET. *Brassica Napus.* fr. c.

☞ *Les prix des* **Navets de grande culture,** *demandés par quantités d'une certaine importance, seront donnés par correspondance.*

petit de Berlin. N. de Teltau.
Piriforme, sec, hâtif; de **31064** *60 gram.* » 70
qualité supérieure et de **31065** *30* — » 40
bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse. . . . . . . **31153** *125 gram.* 1 10
Long, sec, sucré; demi- **31154** *60* — » 70
hâtif; de longue conserva- **31155** *30* — » 40
tion. Pour terrains plutôt maigres.

de Meaux . . . . *kil.* 5 50
Long, blanc, demi-sec; **31203** *125 gram.* 1 10
excellent pour l'hiver. **31204** *60* — » 70
31205 *30* — » 40

à forcer demi-long blanc (M) **31244** *60 gram.* » 70
Le meilleur pour la cul- **31245** *30* — » 40
ture forcée. Peut se semer sur couche au printemps et produire au début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu . . . . **31263** *125 gram.* » 90
Bonne variété pour terres **31264** *60* — » 50
légères et profondes. **31265** *30* — » 30


des Vertus *race* marteau. . . . *kil.* 3 80
Le plus cultivé des Na- **31273** *125 gram.* » 90
vets potagers. Blanc, bout **31274** *60* — » 50
arrondi, lisse et très tendre. **31275** *30* — » 30

marteau à collet rouge . . **31283** *125 gram.* » 90
Var. bien lisse, excel- **31284** *60* — » 50
lente; collet vivement co- **31285** *30* — » 30
loré de rouge.


*de Viarmes (*Nouv.*). . . . **31314** *60 gram.* » 80
Excellente race rustique **31315** *30* — » 50
pour l'arrière-saison. Racine conique, bien blanche, ferme et sucrée.

*blanc dur d'hiver (M). . . **31324** *60 gram.* » 80
Racine conique, bien **31325** *30* — » 50
blanche et lisse; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très bon Navet d'arrière-saison.


gros long d'Alsace . . . . *100 kil.* 230 »
31350 *kil.* 2 50
Long, blanc, à collet vert. **31351** *500 gram.* 1 40
Très productif et très cul- **31352** *250* — » 90
tivé comme racine fourra- **31353** *125* — » 70
gère. Pris jeune et encore **31354** *60* — » 50
tendre, c'est aussi un bon **31355** *30* — » 30
Navet potager.



N. des Vertus *race* Marteau.



Navet à forcer demi-long blanc.



Navet de Freneuse.


Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


NAVET (*suite*)


	N°	Qté		fr.	c.
rose du Palatinat		100	*kil.*	230	»
	31400		*kil.*	2	50
Long, blanc, à collet rose.	31401	500	*gram.*	1	40
Possède les mêmes excel-	31402	250	—	»	90
lentes qualités que le pré-	31403	125	—	»	70
cédent, et n'en diffère guère que par la couleur rose du	31404	60	—	»	50
collet.	31405	30	—	»	30
gris de Morigny	31444	60	*gram.*	»	70
Tendre, demi-hâtif.	31445	30	—	»	40
noir long	31513	125	*gram.*	1	20
Demi-hâtif. Chair blanche,	31514	60	—	»	70
ferme et sucrée; de bonne conservation.	31515	30	—	»	40
noir rond. N. noir plat . .	31544	60	*gram.*	1	30
Chair blanche, demi-sèche, excellente.	31545	30	—	»	70
*blanc rond de Jersey . . .	31593	125	*gram.*	»	90
Racine d'une netteté par-	31594	60	—	»	50
faite. Bonne race potagère.	31595	30	—	»	30
rond des Vertus. N. rond de Croissy.			*kil.*	3	80
Très bonne variété hâtive.	31613	125	*gram.*	»	90
Chair bien blanche, tendre	31614	60	—	»	50
et sucrée, de bon goût.	31615	30	—	»	30
*écarlate du Kashmyr. . .	31634	60	*gram.*	1	50
Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.	31635	30	—	»	80
blanc plat hâtif.			*kil.*	3	50
	31661	500	*gram.*	1	90
Racine aplatie, reposant	31662	250	—	1	20
presque sur terre; chair	31663	125	—	»	80
blanche, tendre, de bonne qualité. — Un des plus cul-	31664	60	—	»	50
tivés.	31665	30	—	»	30
rouge plat hâtif			*kil.*	3	50
	31721	500	*gram.*	1	90
Coloré de rouge violacé	31722	250	—	1	20
sur la partie hors de terre.	31723	125	—	»	80
Même forme et même qua-	31724	60	—	»	50
lité que le précédent.	31725	30	—	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière .			*kil.*	3	80
	31791	500	*gram.*	2	10
Se distingue de la race	31792	250	—	1	30
précédente par ses feuilles	31793	125	—	»	90
non découpées, plus petites, et par sa racine bien nette,	31794	60	—	»	50
plus prompte à se former.	31795	30	—	»	30

NAVET (*suite*)

	N°	Qté		fr.	c.
rouge plat hâtif à feuille entière .			*kil*	3	60
	31841	500	*gram.*	2	»
Diffère de la précédente	31842	250	—	1	20
var. par son collet rouge violacé.	31843	125	—	»	80
Ces deux dernières varié-	31844	60	—	»	50
tés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.	31845	30	—	»	30
*de Milan blanc (M). . . .	31873	125	*gram.*	1	80
Le plus lisse et le plus	31874	60	—	1	»
précoce des Navets. Extrê-mement recommandable pour la culture forcée.	31875	30	—	»	60
de Milan rouge (M) . .	31882	250	*gram.*	2	80
Excessivement hâtif; con-	31883	125	—	1	70
vient pour la culture for-	31884	60	—	1	»
cée comme aussi pour la pleine terre.	31885	30	—	»	60
blanc globe à feuille entière.	31970		*kil.*	2	60
	31971	500	*gram.*	1	40
Belle race fourragère,	31972	250	—	»	90
productive et se formant	31973	125	—	»	70
vite. Racine grosse, lisse, à chair blanche, ferme et	31974	60	—	»	50
serrée.	31975	30	—	»	30
turnep. Rabioule		100	*kil.*	220	»
	32050		*kil.*	2	50
Blanc à collet vert; hâtif	32051	500	*gram.*	1	40
et productif. Très estimé	32052	250	—	»	90
surtout comme racine four-	32053	125	—	»	70
ragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune,	32054	60	—	»	50
c'est un bon légume.	32055	30	—	»	30
blanc globe à collet violet. . . .			*kil.*	3	»
	32073	125	*gram.*	»	80
Excellente et recomman-dable variété potagère de	32074	60	—	»	50
grande culture.	32075	30	—	»	30
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge.					
Rave d'Auvergne hâtive.	32210		*kil.*	2	60
	32211	500	*gram.*	1	40
Variété de grande cul-	32212	250	—	»	90
ture, volumineuse et très	32213	125	—	»	70
productive; pour semis tardifs.	32214	60	—	»	50
Une des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32215	30	—	»	30


Navet noir long.


Navet blanc rond de Jersey.


N. rouge plat hâtif à feuille entière.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

NAVET (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr. c.
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	32300		*kil.*	2 70
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32301	500	*gram.*	1 50
	32302	250	—	1 »
	32303	125	—	» 70
	32304	60	—	» 50
	32305	30	—	» 30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380		*kil.*	2 60
Navet fourrager, très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Très tardif; il faut le semer de bonne heure (dès Juin).	32381	500	*gram.*	1 40
	32382	250	—	» 90
	32383	125	—	» 70
	32384	60	—	» 50
	32385	30	—	» 30
de Norfolk blanc.	32470		*kil.*	2 60
Très gros, presque sphérique; chair blanche. Var. tardive et productive, réussissant bien surtout dans les climats un peu frais.	32471	500	*gram.*	1 40
	32472	250	—	» 90
	32473	125	—	» 70
	32474	60	—	» 50
	32475	30	—	» 30
de Norfolk à collet rouge .	32510		*kil.*	2 80
	32511	500	*gram.*	1 50
Sous-variété du précédent à racine colorée de violet rougeâtre au collet.	32512	250	—	1 »
	32513	125	—	» 70
	32514	60	—	» 50
	32515	30	—	» 30
de Norfolk à collet vert . .	32610		*kil.*	2 80
Autre sous-variété, colorée de vert dans la partie hors terre de la racine.	32611	500	*gram.*	1 50
	32612	250	—	1 »
	32613	125	—	» 70
Variétés essentiellement fourragères.	32614	60	—	» 50
	32615	30	—	» 30


NAVET (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr. c.
jaune d'Aberdeen à collet vert. *Racine sphérique; chair jaune pâle, ferme.*	32655	30	*gram.*	» 30
jaune Boule d'or	32680		*kil.*	3 50
	32681	500	*gram.*	1 90
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Var. demi-hâtive.	32682	250	—	1 20
	32683	125	—	» 80
	32684	60	—	» 50
	32685	30	—	» 30
jaune de Finlande.	32744	60	*gram.*	» 70
Racine aplatie, lisse; chair jaune.	32745	30	—	» 40
jaune de Hollande . .	32794	60	*gram.*	» 60
Bonne variété potagère, à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.	32795	30	—	» 40
jaune de Malte.	32834	60	*gram.*	» 50
Racine très aplatie; à chair jaune.	32835	30	—	» 30
jaune de Montmagny.	32882	250	*gram.*	1 10
Excellente var. à collet rouge, productive et de bonne garde; chair jaune, tendre.	32883	125	—	» 70
	32884	60	—	» 50
	32885	30	—	» 30
jaune long.	32914	60	*gram.*	» 50
Très bonne var. potagère.	32915	30	—	» 30


NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*

Variété	N°	Quantité		fr. c.
aromatique.		30	*gram.*	» 90
La graine de Nigelle s'emploie comme assaisonnement.	32999		*paquet*	» 40


OCA. *Voy.* OXALIS.




Navet gros long d'Alsace.




Navet blanc plat hâtif.



Navet Rave d'Auvergne hâtive.



Navet turnep.




Navet jaune de Montmagny.


Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

OGNON. *Allium Cepa.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	*30 gram.*	1 40
Petite race, la plus prompte à se former.	33106	*15* —	» 80
	33107	*10* —	» 60
blanc très hâtif de la Reine	33134	*60 gram.*	1 90
Jolie petite var. extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs.	33135	*30* —	1 10
	33136	*15* —	» 60
	33137	*10* —	» 40
blanc très hâtif de Nocera	33244	*60 gram.*	1 80
Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.	33245	*30* —	1 »
	33246	*15* —	» 60
	33247	*10* —	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275	*30 gram.*	1 30
Race très estimée, presque aussi hâtive que l'O. de la Reine, *et plus rustique.*	33276	*15* —	» 70
	33277	*10* —	» 50
blanc hâtif de Paris	33283	*125 gram.*	3 20
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les variétés précédentes.	33284	*60* —	1 80
	33285	*30* —	1 »
	33286	*15* —	» 60
	33287	*10* —	» 40
blanc hâtif de Mai	33315	*30 gram.*	1 »
Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi.	33316	*15* —	» 60
	33317	*10* —	» 40
blanc rond dur de Hollande	33355	*30 gram.*	1 »
Ognon d'un blanc mat, un peu épais; de très bonne garde.	33356	*15* —	» 60
	33357	*10* —	» 40
blanc hâtif de Valence	33404	*60 gram.*	1 40
Var. productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale.	33405	*30* —	» 80
	33406	*15* —	» 50
	33407	*10* —	» 40




Ognon blanc très hâtif de Nocera.



Ognon blanc hâtif de Paris.

OGNON (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
blanc globe	33445	*30 gram.*	1 10
Bulbe sphérique, à collet fin; de bonne garde.	33446	*15* —	» 60
	33447	*10* —	» 40
blanc gros		*kil.*	4 60
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33523	*125 gram.*	1 »
	33524	*60* —	» 70
	33525	*30* —	» 50
	33526	*15* —	» 30
blanc gros plat d'Italie	33554	*60 gram.*	1 50
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555	*30* —	» 80
	33556	*15* —	» 50
jaune de Danvers	33654	*60 gram.*	1 50
Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Le semer de printemps.	33655	*30* —	» 90
	33656	*15* —	» 50
	33657	*10* —	» 40
jaune paille des Vertus		*kil.*	8 50
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33712	*250 gram.*	2 80
	33713	*125* —	1 80
	33714	*60* —	1 »
	33715	*30* —	» 60
	33716	*15* —	» 40
jaune de Cambrai	33762	*250 gram.*	3 20
Var. voisine de l'O. jaune des Vertus, *productive et de bonne conservation.*	33763	*125* —	1 90
	33764	*60* —	1 10
	33765	*30* —	» 70
	33766	*15* —	» 40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	*125 gram.*	1 90
Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'O. jaune des Vertus.	33804	*60* —	1 10
	33805	*30* —	» 70
	33806	*15* —	» 40
jaune de Lescure	33844	*60 gram.*	1 10
Très bonne var. pour la région méridionale.	33845	*30* —	» 70
	33846	*15* —	» 40
jaune géant de Zittau	33885	*30 gram.*	2 »
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde. Terres légères et bien amendées.	33886	*15* —	1 10
	33887	*10* —	» 80
jaune soufre d'Espagne	33974	*60 gram.*	1 80
Bulbe aplati, se conservant très bien.	33975	*30* —	1 »
	33976	*15* —	» 60
	33977	*10* —	» 40
jaune brun de James	34005	*30 gram.*	1 10
Bulbe arrondi-conique, d'une conservation très prolongée.	34006	*15* —	» 60
	34007	*10* —	» 40



Ognon jaune paille des Vertus.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

OGNON *(suite)*

jaune de Trébons. . . . . 34125 *30 gram.* 1 20
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée. 34126 *15* — » 70
34127 *10* — » 50

piriforme jaune hâtif . . . 34205 *30 gram.* 1 30
Bulbe allongé, à chair douce et sucrée. Très précoce. 34206 *15* — » 70
34207 *10* — » 50

rosé de bonne garde.. . . 34284 *60 gram.* 1 30
Très beau bulbe comme forme et couleur, et d'une étonnante conservation. 34285 *30* — » 70
34286 *15* — » 40

rouge pâle ordinaire. . . . 34323 *125 gram.* 2 20
Var. demi-hâtive, estimée pour la culture de printemps. Bulbe aplati. 34324 *60* — 1 20
34325 *30* — » 70
34326 *15* — » 40

rouge pâle de Strasbourg . 34374 *60 gram.* 1 20
Diffère du précédent par sa teinte plus cuivrée. 34375 *30* — » 70
34376 *15* — » 40

rouge pâle de Niort. . 34423 *125 gram.* 2 20
Hâtif et très productif. Bulbe large, aplati ; se conservant bien. — Très cultivé dans l'Ouest. 34424 *60* — 1 20
34425 *30* — » 70
34426 *15* — » 40

rouge vif d'Août . . . . . 34465 *30 gram.* » 80
Belle var. de bonne conservation ; à semer en Août. 34466 *15* — » 50
34467 *10* — » 40

rouge foncé . . . . . . 34603 *125 gram.* 2 »
Bulbe aplati ; chair rouge intense. De demi-saison, rustique et de très bonne garde. 34604 *60* — 1 20
34605 *30* — » 70
34606 *15* — » 40

rouge plat hâtif. . . . . . 34625 *30 gram.* » 90
Bulbe rouge cuivré. Très prompt à se former. 34626 *15* — » 50
34627 *10* — » 40

rouge gros plat d'Italie.. . 34644 *60 gram.* 1 40
Bonne variété d'automne pour le Midi. Chair tendre. 34645 *30* — » 80
34646 *15* — » 50

géant de Rocca. . . . . . 34684 *60 gram.* 1 80
Dans le genre de l'Ognon de Madère, mais de meilleure conservation. 34685 *30* — 1 »
34686 *15* — » 60

fr. c.

OGNON *(suite)*

*géant d'Espagne . . . . . 34705 *30 gram.* 1 20
Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi. 34706 *15* — » 70
34707 *10* — » 50

de Madère rond . . . . 34754 *60 gram.* 1 90
Bulbe très volumineux, de saveur douce et sucrée. 34755 *30* — 1 10
34756 *15* — » 60

de Madère plat. O. de Tripoli. 34814 *60 gram.* 1 90
Gros bulbe aplati, à chair très tendre. 34815 *30* — 1 10
34816 *15* — » 60

Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). . *kil.* 1 60
Plantés au printemps, ils forment rapidement de beaux bulbes. *250 gram.* » 50

d'Égypte. Ogn. Rocambole (*Bulbil.*) *125 gram.* 1 10
Se reproduit par les bulbilles qui viennent au sommet de la tige.

☞ Voy. *la note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.*

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers. *30 gram.* » 80
La racine peut être consommée comme les Salsifis. 34919 *paquet* » 40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

large de Belleville . . . . . *kil.* 8 »
Feuilles très amples, d'un vert franc. C'est la variété la plus cultivée. 35013 *125 gram.* 1 50
35014 *60* — » 90
35015 *30* — » 60
35016 *15* — » 40


Épinard. Patience . . . . 35055 *30 gram.* » 60
Espèce moins acide que la précédente. Feuilles allongées, pointues. 35056 *15* — » 40

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*


blanc . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
jaune . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
rouge . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.


☞ *La note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *se rapporte également aux Oxalis.*



Ognon rouge vif d'Août.



Ognon jaune de Danvers.



Ognon rouge pâle de Niort.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PANAIS. *Pastinaca.*

				fr. c.
long	35212	250	*gram.*	1 20
Racine très longue, à collet conique; complètement enterrée.	35213	125	—	» 80
	35214	60	—	» 50
	35215	30	—	» 30
long à couronne creuse			*kil.*	2 80
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais plus long que lui.	35242	250	*gram.*	1 »
	35243	125	—	» 70
	35244	60	—	» 50
	35245	30	—	» 30
demi-long de Guernesey			*kil.*	2 80
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse. Très recommandable.	35281	500	*gram.*	1 50
	35282	250	—	1 »
	35283	125	—	» 70
	35284	60	—	» 50
	35285	30	—	» 30
rond hâtif	35311	500	*gram.*	1 80
Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère.	35312	250	—	1 20
	35313	125	—	» 80
	35314	60	—	» 50
	35315	30	—	» 30

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*

				fr. c.
jaune		30	*gram.*	1 50
	35409		*paquet*	» 40
orange		30	*gram.*	1 50
	35449		*paquet*	» 40
*blanc américain	35469		*paquet*	» 40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.				
panaché	35489		*paquet*	» 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.				
en mélange		30	*gram.*	1 50
Belles Courges non-coureuses, de forme originale; ch. ferme farineuse.	35549		*paquet*	» 40

PERCE-PIERRE.

				fr. c.
Christe marine	35639		*paquet*	» 40
Les feuilles confites au vinaigre servent d'assaisonnement.				

PERSIL. *Petroselinum.*

				fr. c.
commun			*kil.*	2 60
Race ordinaire; la plus employée comme assaisonnement.	35713	125	*gram.*	» 70
	35714	60	—	» 50
	35715	30	—	» 30
frisé. P. double	35763	125	*gram.*	» 80
Préférable au P. commun pour garnir les plats, et ne pouvant pas se confondre avec la Ciguë.	35764	60	—	» 50
	35765	30	—	» 30
	35766	15	—	» 20
frisé vert foncé	35774	60	*gram.*	» 60
Moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.	35775	30	—	» 30
à feuille de Fougère	35804	60	*gram.*	» 70
Feuillage vert foncé, très finement découpé.	35805	30	—	» 40
	35806	15	—	» 20
nain très frisé	35854	60	*gram.*	» 70
Très frisé; recherché pour garnitures de plats.	35855	30	—	» 40
	35856	15	—	» 20
à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	35895	30	*gram.*	» 50
à grosse racine, long, tardif.	35935	30	*gram.*	» 30
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.				


PÉ-TSAI. CHOU DE CHINE. *Brassica Chinensis.*

				fr. c.
amélioré	36045	30	*gram.*	1 50
Bon légume, qu'on consomme cru ou cuit; pomme serrée rappelant une Romaine.	36046	15	—	» 80
	36049		*paquet*	» 40


PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*


				fr. c.
rouge long ordinaire	36185	30	*gram.*	1 »
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue.	36186	15	—	» 60
	36189		*paquet*	» 30
*noir long du Mexique (*Nouv.*)		15	*gram.*	1 10
Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante.	36229		*paquet*	» 60
de Cayenne (long étroit)		30	*gram.*	1 40
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.	36249		*paquet*	» 40



Panais demi-long de Guernesey.



Persil à feuille de Fougère.



Piment doux d'Espagne.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

PIMENT *(suite)*

			fr. c.
du Chili		30 gram.	1 50
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante.	36309	paquet	» 40
*chinois		15 gram.	» 80
Fruits dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis rouge.	36339	paquet	» 40
gros carré doux (M)	36365	30 gram.	1 50
Chair épaisse et de saveur très douce.	36366	15 —	» 80
	36369	paquet	» 40
carré doux d'Amérique (M)	36415	30 gram.	1 50
	36416	15 —	» 80
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.	36419	paquet	» 40
*Ruby King		15 gram.	1 »
De forme plus allongée que le précédent.	36439	paquet	» 40
*Trompe d'éléphant (*Nouv.*)		15 gram.	1 10
Volumineux, de forme curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce.	36459	paquet	» 60
doux d'Espagne (M)	36475	30 gram.	1 20
Très gros, long, cylindrique (16 c. sur 6); très doux.	36476	15 —	» 70
	36479	paquet	» 40
monstrueux	36526	15 gram.	1 20
Fruit très gros, très doux.	36529	paquet	» 40
jaune long		30 gram.	1 20
Jaune luisant. Très fort.	36579	paquet	» 40
carré jaune hâtif (M)	36655	30 gram.	1 20
Excellente variété hâtive et productive.	36656	15 —	» 70
	36659	paquet	» 40
*Mammouth jaune d'or		15 gram.	1 20
Presque aussi précoce, mais à fruits beaucoup plus volumineux que le précédent.	36679	paquet	» 60
à bouquet, rouge	36709	paquet	» 60
Fruits minces, pointus, agglomérés en bouquets.			
cerise		30 gram.	1 20
Petits fruits sphériques, de saveur forte.	36809	paquet	» 40
tomate nain hâtif		30 gram.	1 20
Fruits aplatis et côtelés.	36859	paquet	» 40

PIMPRENELLE petite

			fr. c.
PIMPRENELLE petite		kil.	3 80
On emploie pour salade	36954	60 gram.	» 60
les feuilles jeunes et tendres.	36955	30 —	» 40
Se met souvent en bordures.	36956	15 —	» 20

PISSENLIT. Dent-de-Lion. *Taraxacum.*

La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la Barbe-de-Capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable, ce qui ajoute encore à sa qualité.*


			fr. c.
ordinaire		kil.	7 50
Très bonne salade, extrêmement rustique. Se sème en Mars Avril.	37054	60 gram.	» 90
	37055	30 —	» 60
	37056	15 —	» 40
*vert de Montmagny	37076	15 gram.	1 50
Race vigoureuse se prêtant très bien à l'étiolage.	37077	10 —	1 10
	37079	paquet	» 60
à cœur plein (*amélioré*)	37105	30 gram.	2 60
Feuilles très nombreuses en touffe pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée.	37106	15 —	1 50
	37107	10 —	1 10
	37109	paquet	» 60
amélioré mousse	37156	15 gram.	1 80
Feuilles très finement découpées et frisées.	37157	10 —	1 40
	37159	paquet	» 60
amélioré très hâtif	37205	30 gram.	2 50
Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées.	37206	15 —	1 50
	37207	10 —	1 10
	37209	paquet	» 60
amélioré géant. P. Chicorée	37225	30 gram.	2 40
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.	37226	15 —	1 40
	37227	10 —	1 10
	37229	paquet	» 60

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIREAU. *Allium Porrum.*

			fr. c.
gros du Midi. P. gros court	37303	125 gram.	1 50
Très gros et hâtif, mais un peu sensible au froid.	37304	60 —	» 90
	37305	30 —	» 50
	37306	15 —	» 30





Pissenlit amélioré très hâtif.



Poireau très gros de Rouen (page 64).

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

POIREAU (*suite*)	N°	Quantité	fr.	c.
très long d'hiver (de Paris)	37363	125 *gram.*	1	70
Très long et mince; résistant à l'hiver; convient bien pour plantations tardives.	37364	60 —	1	»
	37365	30 —	»	60
	37366	15 —	»	40
d'hiver de Flandre	37385	30 *gram.*	»	60
Race très rustique.	37386	15 —	»	40
très gros jaune du Poitou.	37415	30 *gram.*	»	80
Un peu sensible au froid.	37416	15 —	»	50
très gros de Rouen. . . .	37463	125 *gram.*	1	90
Court; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Un des plus cultivés.	37464	60 —	1	10
	37465	30 —	»	70
	37466	15 —	»	40
monstrueux de Carentan.	37533	125 *gram.*	2	»
Énorme; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Très estimé.	37534	60 —	1	20
	37535	30 —	»	70
	37536	15 —	»	40

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris.*	N°	Quantité	fr.	c.
blonde commune (*de Lyon*).	37624	60 *gram.*	»	60
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30 —	»	30
blonde à carde blanche	37663	125 *gram.*	1	»
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60 —	»	60
	37665	30 —	»	30
à carde blanche frisée . .	37704	60 *gram.*	»	50
Feuilles blondes, très cloquées.	37705	30 —	»	30
verte à carde blanche. . .	37724	60 *gram.*	»	60
Var. rustique.	37725	30 —	»	30
à carde rouge du Chili . .	37765	30 *gram.*	»	50
à carde jaune du Chili . .	37785	30 *gram.*	»	40

Ces deux variétés sont en même temps très ornementales.

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

☞ *Les prix des POIS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.*

1° *Pois à écosser, à rames.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.	N°	Quantité	fr.	c.
Prince Albert (*vrai*). .	37900	*kil.*	1	20
Haut. 80 cent. Grain blanc, Le plus hâtif de tous.	37901	500 *gram.*	»	70
Émeraude. P. Joseph. . .	37940	*kil.*	1	70
Haut. 90 cent. Blanc. Feuillage vert glacé. Très précoce.	37941	500 *gram.*	»	90
	37942	250 —	»	50
Express	37980	*kil.*	1	20
Haut. 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Bien productif.*	37981	500 *gram.*	»	70
	37982	250 —	»	40
Caractacus		100 *kil.*	85	»
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38020	*kil.*	1	10
	38021	500 *gram.*	»	60
Daniel O'Rourke	38060	*kil.*	1	20
Haut. 80 cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Belle cosse.*	38061	500 *gram.*	»	70
William hâtif	38100	*kil.*	1	30
Haut. 1 m. Vert. Cosses recourbées en serpette. Très hâtif et productif.	38101	500 *gram.*	»	70
	38102	250 —	»	40
*vert cent pour un	38140	*kil.*	1	40
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10), demi-hâtive et extrêmement productive.	38141	500 *gram.*	»	80
	38142	250 —	»	50
Merveille d'Étampes . . .	38160	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38161	500 *gram.*	»	70
Michaux de Hollande . . .		100 *kil.*	100	»
Haut. 1 mètre. Blanc. Très productif. Convient bien pour culture en grand et pour conserves.	38200	*kil.*	1	20
	38201	500 *gram.*	»	70


VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)	N°	Quantité	fr.	c.
Michaux de Ruelle	38240	*kil.*	1	10
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc; gros grain.	38241	500 *gram.*	»	60
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine . .	38280	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc, Variété très rustique, qui se sème souvent fin-Novembre.	38281	500 *gram.*	»	70
de Clamart hâtif	38320	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 20. Blanc, carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du P. de Clamart *ordinaire.*	38321	500 *gram.*	»	70
Léopold II.	38360	*kil.*	1	50
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.	38361	500 *gram.*	»	80
serpette vert.	38400	*kil.*	1	50
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert; belle gousse bien pleine. Var. productive.	38401	500 *gram.*	»	80
d'Auvergne. P. serpette.	38480	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc Excellente race rustique et productive; une des plus cultivées.	38481	500 *gram.*	»	70
sabre	38520	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.	38521	500 *gram.*	»	70
*géant de Saumur.	38540	*kil.*	1	40
Var. productive; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.	38541	500 *gram.*	»	80
	38542	250 —	»	50
Victoria Marrow	38560	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. 70. Verdâtre.	38561	500 *gram.*	»	70

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS à écosser, à rames, grain rond (*suite*)			fr.	c.
vert de Noyon. P. vert d'Armentières	38600	*kil.*	1	20
Haut. 1 m. Vert, rond.	38601	*500 gram.*	»	70
de Clamart		*100 kil.*	90	»
Haut. 1 m. 70. Cosses très pleines; grain blanc carré. Var. très estimée.	38640	*kil.*	1	10
	38641	*500 gram.*	»	60
gros carré vert Normand, à purée (1er *choix, extra*).	38680	*kil.*	1	30
Haut. 2 mètres.	38681	*500 gram.*	»	70

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse	38760	*kil.*	2	»
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le P. Prince Albert.	38761	*500 gram.*	1	10
	38762	*250 —*	»	60
Alpha (de Laxton)	38810	*kil.*	1	90
Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38811	*500 gram.*	1	»
	38812	*250 —*	»	60
Téléphone.	38860	*kil.*	1	80
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Très belle cosse, longue. Var. de moyenne saison.	38861	*500 gram.*	1	»
	38862	*250 —*	»	60
*Colosse (*Nouv.*)	38880	*kil.*	3	»
Haut. 1 m. 60. Grain gros, oblong; cosses de dimensions extraordinaires et grain très tendre.	38881	*500 gram.*	1	60
	38882	*250 —*	»	90
ridé gros vert à rames . .	38930	*kil.*	1	80
Haut. 1 m. 80. Très productif. Cosses bien garnies.	38931	*500 gram.*	1	»
	38932	*250 —*	»	60
Duc d'Albany	38960	*kil.*	1	80
Haut. 1 m. 40. Cosses superbes; grain ridé vert, gros, de qualité excellente.	38961	*500 gram.*	1	»
	38962	*250 —*	»	60
ridé de Knight sucré.	39040	*kil.*	1	70
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert; tardif, productif.	39041	*500 gram.*	»	90
	39042	*250 —*	»	50
ridé gros blanc à rames . .	39060	*kil.*	1	80
Var. bien productive, à gros grain sucré, très bon.	39061	*500 gram.*	1	»
	39062	*250 —*	»	60




Pois très nain Couturier.

POIS à écosser (*suite*)

2° Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

			fr.	c.
nain à châssis, très hâtif.				
Haut. 25 cent. Blanc saumoné. Le meilleur pour forcer sous châssis.	39160	*kil.*	1	60
	39161	*500 gram.*	»	90
	39162	*250 —*	»	50
*nain très hâtif d'Annonay.				
Légèrement plus tardif que le P. nain à châssis, mais plus productif, il est aussi de taille un peu plus haute (30 *cent.*)	39180	*kil.*	1	80
	39181	*500 gram.*	1	»
	39182	*250 —*	»	60
très nain Couturier. . . .	39200	*kil.*	1	80
Haut. 30 cent. Var. à grain blanc, petit; excellente pour la cueillette en vert.	39201	*500 gram.*	1	»
	39202	*250 —*	»	60
très nain de Bretagne. . .	39250	*kil.*	1	30
Haut. 30 cent. Grain petit, blanc un peu saumoné.	39251	*500 gram.*	»	70
	39252	*250 —*	»	40
Blue Peter (Mac Lean's). .	39300	*kil.*	1	40
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures.	39301	*500 gram.*	»	80
	39302	*250 —*	»	50
nain Bishop à longue cosse.	39350	*kil.*	1	10
Haut. 40 cent. Blanc.	39351	*500 gram.*	»	60
nain hâtif Anglais.	39400	*kil.*	1	20
H. 50 cent. Blanc. Très bon.	39401	*500 gram.*	»	70



Pois Express.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain rond (*suite*)

nain hâtif. P. Lévêque . . . . *100 kil.* 95 »
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Variété très cultivée. 39440 *kil.* 1 20 — 39441 *500 gram.* » 70

nain vert impérial . . . . 39480 *kil.* 1 20
Haut. 40 cent. 39481 *500 gram.* » 70

*gros bleu nain (*Nouv.*) . . 39500 *kil.* 1 30
Haut. 50 cent. Recommandable pour sa grande production et pour la beauté de son grain presque bleu à la maturité. Excellent Pois à bordures. 39501 *500 gram.* » 70 — 39502 *250* — » 40

*Orgueil du Marché . . . . 39510 *kil.* 1 60
Haut. 50 cent. Grain vert; très belles cosses. Variété bien productive. 39511 *500 gram.* » 90 — 39512 *250* — » 50

Plein-le-panier (*Fillbasket*).
Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif et très recommandable. 39530 *kil.* 1 50 — 39531 *500 gram.* » 80 — 39532 *250* — » 50

*de Clamart nain hâtif (*Nouv.*).
Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents. 39550 *kil.* 1 50 — 39551 *500 gram.* » 80 — 39552 *250* — » 50

nain vert gros . . . . . . 39580 *kil.* 1 20
Haut. 60 cent. Gros grain. 39581 *500 gram.* » 70

nain ordinaire. P. nain de Hollande. . . . . 39620 *kil.* 1 20
Haut. 40 cent. Gr. blanc. Très bonne var. pour bordures et pour conserves. 39621 *500 gram.* » 70

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique. 39700 *kil.* 1 80
Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce, très productive et de bonne qualité. 39701 *500 gram.* 1 » — 39702 *250* — » 60

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain ridé (*suite*)

*Merveille d'Angleterre (*Nouv.*).
Un peu plus haut et plus ramifié que le P. Merveille d'Amérique; comme lui à grain vert et ridé. C'est une excellente variété productive. 39680 *kil.* 2 30 — 39681 *500 gram.* 1 20 — 39682 *250* — » 70

serpette nain vert. . . 39720 *kil.* 1 80
Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert. Hâtif et très productif. 39721 *500 gram.* 1 » — 39722 *250* — » 60

*serpette nain blanc (*Nouv.*). 39740 *kil.* 2 40
Haut. 30 à 35 cent. C'est la forme à grain blanc du P. serpette nain vert. 39741 *500 gram.* 1 30 — 39742 *250* — » 70

*Stratagème . . . . 39730 *kil.* 2 20
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Variété très productive. 39731 *500 gram.* 1 20 — 39732 *250* — » 70

ridé nain blanc hâtif. 39750 *kil.* 2 »
Haut. 70 cent. Grain gros, carré, excellent. 39751 *500 gram.* 1 10 — 39752 *250* — » 60

ridé nain vert hâtif. . . . 39800 *kil.* 2 »
Haut. 70 cent. Très précoce et très productif. 39801 *500 gram.* 1 10 — 39802 *250* — » 60

Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*). 39850 *kil.* 1 90
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variété demi-tardive et de bonne qualité. 39851 *500 gram.* 1 » — 39852 *250* — » 60

Wilson. . . . . 39950 *kil.* 2 »
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains. 39951 *500 gram.* 1 10 — 39952 *250* — » 60



Pois nain à châssis, très hâtif.



Pois nain hâtif.



Pois Merveille d'Amérique



P. sans parch. nain hâtif breton.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

POIS sans parchemin.

3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout à rames.*

sans parchemin de 40 jours. 40041 500 gram. 1 70 / 40042 250 — » 90
Haut. 1 mètre. Variété à grain blanc, presque rond ; de très grande précocité.

*sans parchemin hâtif à large cosse (*Nouv.*) . . . . 40060 kil. 3 »
40061 500 gram. 1 60 / 40062 250 — » 90
Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il devance de 15 jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres.

sans parchemin beurre.
P. beurre . . . . 40080 kil. 2 10
40081 500 gram. 1 10 / 40082 250 — » 60
Haut 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond ; cosses très épaisses, charnues et tout à fait sans parchemin.

*mangetout à rames à grain vert. 40100 kil. 2 10 / 40101 500 gram. 1 10 / 40102 250 — » 60
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies.

sans parch. **Corne-de-bélier,** grand à fl. blanche . . . 40120 kil. 3 10
40121 500 gram. 1 60 / 40122 250 — » 90
Haut. 1 m. 50 cent. Var. excellente et extrêmement productive. Une des plus cultivées et appréciées.

sans parchemin fondant de Saint-Désirat . . . . 40160 kil. 2 90
40161 500 gram. 1 50 / 40162 250 — » 80
Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues ; tout à fait sans parchemin.

fr. c.

POIS sans parchemin, à rames (*suite*)

sans parchemin géant, à très large cosse . . . . 40200 kil. 3 20
40201 500 gram. 1 70 / 40202 250 — » 90
Haut. 1 m. 30 cent. Cosses très grandes et contournées.

4° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout nains.*

sans parch. très nain hâtif à châssis . . . . . . 40280 kil. 2 20
40281 500 gram. 1 20 / 40282 250 — » 70
Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

sans parch. nain hâtif breton 40320 kil. 1 90
40321 500 gram. 1 » / 40322 250 — » 60
Haut. 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul.

*nain mangetout Debarbieux 40340 kil. 2 80
40341 500 gram. 1 50 / 40342 250 — » 80
Aussi bon et aussi productif que le P. Corne-de-bélier, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames.

POIS-CHICHE. *Cicer.*
blanc. P. cornu. Garvance. 40480 kil. 1 10 / 40481 500 gram. » 60

POIS. *Voy.* aussi HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMME-DE-TERRE (**Graines**)
melange de var. hâtives et tardives.
40586 15 gram. 2 60
40589 paquet » 60

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégats aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 500 variétés.

Nous pouvons fournir environ 500 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . 30 cent. le tubercule.


PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ ***Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.***

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille d'Ortie	29 »	» 40
Demi-longue ; peau et chair jaunes. Très hâtive, productive et de bonne qualité ; convient pour la pleine terre.		
*à feuille panachée	» »	» »
Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong ; chair jaune.		
Belle de Fontenay	25 »	» 35
Une des meilleures variétés potagères ; fanes courtes ; tubercule jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.		
Belle de Fontenay germée *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil.* 500 6 80	» »	» »
— — 4 *kil.* . . 3 80	» »	» »
— — 2 *kil.* 300 2 30	» »	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
*Belle de Juillet (*Juli*) (*Nouv.*)	30 »	» 40
Demi-hâtive. Tub. très réguliers, d'un beau jaune et d'excellente qualité ; chair jaune. Var. bien résistante à la maladie.		
Blanchard	35 »	» 45
Tubercule jaune largement panaché de violet ; chair bien jaune. Très hâtive.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
***Brandale** — *Tub. lisse, jaune, long, en amande; chair d'un jaune beurre. Variété très estimée dans la région méridionale.*	30 »	» 40
Caillou blanc (*Pebble white*) — *Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.*	25 »	» 35
Canada — *Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.*	20 »	» 30
***Cardinal** (*Nouv.*) — *Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande; chair jaune pâle, excellente. Variété de grande culture très productive.* Voy. au SUPPLÉMENT.	80 »	» 90
Chardon — *Jaune, ronde, grosse, yeux fortement accentués; chair presque blanche. Tardive.*	20 »	» 30
Chave (Shaw) — *Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.*	19 »	» 30
***Corne blanche** — *Jaune pâle, longue; chair fine et délicate, presque blanche. Tardive, productive.*	30 »	» 40
de Hollande grosse (*Beds Hero*) — *Tuberc. lisse, plus gros que la* jaune de Hollande; *chair jaune, de bonne qualité.*	26 »	» 35
Early rose (*Rose hâtive*) — *Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.*	19 »	» 30
Éléphant blanc — *Tubercule blanc rosé, long, aplati, très volumineux; chair blanche. Tardive.*	26 »	» 35
farineuse rouge (*Balle de farine*) — *Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive, très productive; et de longue garde.*	19 »	» 30
Flocon de neige (*Snowflake*) — *Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.*	23 »	» 35
Géante bleue — *Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.*	19 »	» 30
***Géante de l'Ohio** (*Nouv.*) — *Très gros tubercule jaune, oblong, régulier, yeux peu entaillés; chair blanche, de qualité parfaite. Très bonne et très productive. Plus hâtive que* Imperator *et presque toujours exempte de petits tubercules mal venus. De grande culture, pour l'industrie et la consommation.* Voy. au SUPPLÉMENT.	100 »	1 10
***Géante de Reading** — *Tub. gros et allongé, gris; ch. blanche. Dans le genre de la* Magnum bonum, *mais à plus grand rendement; résistante à la maladie et de très bonne garde.*	24 »	» 35
***Géante sans pareille** — *Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.*	20 »	» 30
***Grand Chancelier** (*Nouv.*) — *Tuberc. gros, lisse, oblong, bien lier et de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la rendent précieuse pour la grande culture.*	35 »	» 45
Imperator (*Richter*) — *Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.*	17 »	» 30
Institut de Beauvais — *Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.*	19 »	» 30
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	30 »	» 40
Jeancé — *Jaune, ronde, grosse; chair jaune, farineuse. Tardive, productive, de bonne garde.*	24 »	» 35
Joseph Rigault — *Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.*	24 »	» 35



Pomme-de-terre Cardinal.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*La Bretonne (*Nouv.*)	20 »	» 30

Tuberc. oblong, blanc rosé panaché de rouge ; chair blanc jaunâtre, farineuse et d'excellente qualité. Grand rendement.

*La Czarine . . . . 21 » | » 35

Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge ; chair jaune pâle. Très productive ; riche en fécule.

Magnum bonum. . . . . 22 » | » 35

Jaune, oblongue ; chair blanche. Demi-tardive, très productive.

Marjolin . . . . 33 » | » 45

Jaune, demi-longue ; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.

La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés ; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air, et à la* lumière, *jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation.*

Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*

Contenant environ *7 kil. 500.*	7 10 » »	» »
— — *4 kil.* . .	4 » » »	» »
— — *2 kil. 300.*	2 50 » »	» »

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger,** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*

Marjolin Têtard. . . . . 30 » | » 40

Jaune, plus grosse et plus productive que la Marjolin, *mais un peu moins hâtive ; chair jaune.*

Merveille d'Amérique. . . . . 22 » | » 35

Rouge, ronde, grosse ; chair blanche. 1/2 tardive, productive ; de grande culture.

Négresse . . . . 35 » | » 45

Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.

Pousse debout. . . . . 30 » | » 40

Rouge rosé, longue ; chair jaune. Tardive, productive.

Prince de Galles. . . . . 23 » | » 35

Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.

Princesse. . . . . 35 » | » 45

Jaune, longue, mince ; chair ferme, très jaune. Demi-hâtive et excellente.

*Professeur Maerker . . . . 22 » | » 35

Tubercule jaune, rond, moyen, riche en fécule ; chair blanche. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.

Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy . . . . 23 » | » 35

Jaune 1/2 longue ; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. Cette var. a complètement supplanté l'ancienne Jaune longue de Hollande.

Quarantaine plate hâtive. . . . . . . 35 » | » 45

Demi-hâtive et productive. Tub. jaune, assez gros, lisse ; chair jaune, excellente.

Quarantaine violette. . . . . 30 » | » 40

Longue ; peau violette ; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.

*Reine des polders . . . . 35 » | » 45

Tubercule jaune, lisse et de forme parfaite ; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et à grand rendement.

*ronde hâtive de Provence . . . . . . 25 » | » 35


Tuberc. jaune, arrondi, moyen ; chair jaune pâle. Très productive malgré sa grande précocité, c'est une bonne variété de commerce pour l'exportation.

Rose hâtive. *Voy* P.-DE-T. Early rose.


rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse-debout.

*Roussette . . . . 30 » | » 40


Rouge grisâtre, arrondie, régulière ; chair jaune pâle, de qualité parfaite.



P.-de-t. Quarantaine de la Halle. (*Réduction*)




Pomme-de-terre Géante sans pareille. (*Réduction*)





Pomme-de-terre Marjolin (*germée*). (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Royale (*Royal ash-leaved kidney*)	22 »	» 35
Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolin, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		
Royale germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500* 6 30	» »	» »
— — *4 kil.* 3 60	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
Saucisse	21 »	» 35
Rouge vif, grosse, longue, plate ; chair jaune, très farineuse. Excellente variété tardive, de bonne garde.		
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (*Lesquin*)	25 »	» 35
Jaune, ronde ; chair jaune. Productive, d'excellente qualité et de bonne garde.		
Truffe	30 »	» 40
Demi-tardive. Ronde ; peau noirâtre, rugueuse ; chair blanche, farineuse.		
Victor, extra-hâtive	35 »	» 45
Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse ; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.		
Victor, **germée**, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500* 7 10	» »	» »
— — *4 kil.* 4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 50	» »	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
violette grosse (*Vicar of Laleham*)	25 »	» 35
Ronde ; chair blanche ; productive.		
Vitelotte (*vraie*)	35 »	» 45
Rouge, longue, yeux entaillés ; chair jaune. Demi-tardive, productive.		


P.-de-terre Early rose (*réduction*).


Pomme-de-terre Royale.


P.-de-terre Saucisse (*Réduction*).

	N°	Quantité	fr. c.
PORRÉE. *Voy.* POIREAU.			
POTIRON. *Cucurbita maxima.*			
jaune gros (*de Paris*)..	40725	*30 gram.*	» 80
Très gros ; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.	40729	*paquet*	» 30
*Mammouth		*30 gram.*	1 50
Enormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.	40749	*paquet*	» 60
rouge vif d'Étampes..	40765	*30 gram.*	» 90
Excellente var. d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.	40769	*paquet*	» 40
gris de Boulogne.	40805	*30 gram.*	1 50
Très gros, de bonnes qualité et conservation ; chair jaune, farineuse.	40809	*paquet*	» 40
vert d'Espagne.	40885	*30 gram.*	1 »
De longue conservation ; plat, moyen, brodé ; chair jaune orangé.	40889	*paquet*	» 40
POTIRON (*suite*)			
*bronzé de Montlhéry		*30 gram.*	1 10
Fruit bien côtelé ; chair jaune, épaisse, excellente. Se conserve très tard.	40909	*paquet*	» 40
en mélange	40925	*30 gram.*	» 90
	40929	*paquet*	» 40
de Corfou. *Voy.* COURGE marron.			
POURPIER. *Portulaca oleracea.*			
vert.		*kil.*	5 »
On consomme les feuilles	41005	*30 gram.*	» 50
en salade, ou cuites.	41006	*15* —	» 30
doré		*kil.*	7 »
Feuillage d'un blond	41045	*30 gram.*	» 60
presque jaune.	41046	*15* —	» 40
doré à large feuille.	41085	*30 gram.*	» 60
Feuilles très amples.	41086	*15* —	» 40
d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.			
QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.			

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS. *Raphanus.*

1° *Radis de tous les mois.*


Variété	N°	Quantité		fr. c.
à forcer rond rose hâtif (M).	41143	125	gram.	1 50
Racine petite, très nette, rouge carmin.	41144	60	—	» 90
	41145	30	—	» 50
à forcer rond rose à bout blanc (M).				
Jolie var. rose carmin très vif, à bout complètement blanc.	41163	125	gram.	1 50
	41164	60	—	» 90
	41165	30	—	» 50
à forcer rond écarlate hâtif (M).	41183	125	gram.	1 60
Belle racine d'un joli coloris très vif.	41184	60	—	» 90
	41185	30	—	» 50
*à forcer rond écarlate à bout blanc (M)	41203	125	gram.	1 60
Jolie var. à chair ferme, d'un goût très agréable.	41204	60	—	» 90
	41205	30	—	» 50

Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême: elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.


Variété	N°	Quantité		fr. c.
rond rose *ou* **saumoné**. . . .			kil.	3 50
Très bonne var. rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèrement teintée de rose.	41242	250	gram.	1 30
	41243	125	—	» 80
	41244	60	—	» 50
	41245	30	—	» 30
rond rose hâtif			kil.	3 60
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive, réussissant très bien cultivée en terreau.	41282	250	gram.	1 30
	41283	125	—	» 80
	41284	60	—	» 50
	41285	30	—	» 30
rond rose à bout blanc . .			kil.	3 60
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair ferme, ne creusant pas.	41362	250	gram.	1 30
	41363	125	—	» 80
	41364	60	—	» 50
	41365	30	—	» 30
rond écarlate hâtif (M)			kil.	3 60
Très hâtif. Racine un peu aplatie, à petite feuille, d'une jolie couleur très vive.	41442	250	gram.	1 30
	41443	125	—	» 80
	41444	60	—	» 50
	41445	30	—	» 30

RADIS (*suite*)


Variété	N°	Quantité		fr. c.
*rond rouge sang-de-bœuf.	41473	125	gram.	1 10
Var. vigoureuse, restant longtemps sans creuser.	41474	60	—	» 70
	41475	30	—	» 40
rond blanc	41523	125	gram.	» 80
Racine très nette. Chair ferme, agréabl. piquante.	41524	60	—	» 50
	41525	30	—	» 30
rond blanc petit hâtif (M).	41563	125	gram.	» 90
Le plus petit de tous; très fin, très piquant.	41564	60	—	» 50
	41565	30	—	» 30
rond jaune extra-hâtif . .	41583	125	gram.	1 10
De jolie couleur jaune et de grande précocité.	41584	60	—	» 70
	41585	30	—	» 40
rond violet hâtif	41603	125	gram.	1 10
Racine d'un beau violet franc, lente à creuser.	41604	60	—	» 70
	41605	30	—	» 40
rond violet à bout blanc (M).	41643	125	gram.	1 20
Violet foncé se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine.	41644	60	—	» 70
	41645	30	—	» 40
*à forcer rouge vif sans feuilles (M)	41657	10	gram.	1 »
Curieuse race ne présentant au collet que les cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées.				
*à forcer demi-long rose à bout blanc	41663	125	gram.	1 60
Extra-hâtif; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.	41664	60	—	» 90
	41665	30	—	» 50
à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41673	125	gram.	2 »
Extra-hâtif; feuillage très peu développé.	41674	60	—	1 20
	41675	30	—	» 70
*à forcer demi-long blanc très hâtif (M).	41694	60	gram.	1 »
Très bonne variété pour la culture sur couche.	41695	30	—	» 60
demi-long rose (forme d'olive).			kil.	3 40
(M).	41702	250	gram.	1 20
Hâtif et très bon pour la pleine terre; creuse assez lentement. Très cultivé.	41703	125	—	» 80
	41704	60	—	» 50
	41705	30	—	» 30



Radis rond blanc petit hâtif.



Radis à forcer rond rose à bout blanc.



Radis demi-long rose.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

RADIS (*suite*) fr. c.

demi-long rose à bout blanc, *race de Paris* (M). . . *kil.* 3 60
Très jolie variété excessivement précoce, réussissant bien surtout cultivée sur couche ou en terreau.
41752 250 *gram.* 1 30
41753 125 — » 80
41754 60 — » 50
41755 30 — » 30

demi-long rose à bout blanc, *race du Midi.*
Bonne race pour la région méridionale et pour semis d'été de pleine terre. Racine un peu plus allongée et à bout plus marqué.
41763 125 *gram.* » 80
41764 60 — » 50
41765 30 — » 30

demi-long écarlate. . . . . *kil.* 3 60
Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche et ferme. Convient bien à la pleine terre.
41802 250 *gram.* 1 30
41803 125 — » 80
41804 60 — » 50
41805 30 — » 30

demi-long écarlate hâtif (M). . . *kil.* 3 80
(forme d'olive) 41842 250 *gram.* 1 40
Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.
41843 125 — » 80
41844 60 — » 50
41845 30 — » 30

*demi-long écarlate a bout blanc.
Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué.
41863 125 *gram.* 1 20
41864 60 — » 70
41865 30 — » 40

demi-long blanc (M) . . . 41923 125 *gram.* 1 »
Jolie var. d'un blanc pur, très frais. Chair croquante.
41924 60 — » 60
41925 30 — » 40

demi-long violet à bout blanc (M)
Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.
41964 60 *gram.* » 80
41965 30 — » 50

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

RADIS (*suite*) fr. c.

2° Radis d'été.

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital. . . . . 42003 125 *gram.* 1 30
Très productif; chair tendre et piquante.
42004 60 — » 70
42005 30 — » 40

blanc rond d'été . . . . . 42043 125 *gram.* 1 20
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.
42044 60 — » 70
42045 30 — » 40

blanc géant de Stuttgart . 42083 125 *gram.* 1 20
Le plus gros des Radis d'été; très bon.
42084 60 — » 70
42085 30 — » 40

rond jaune d'or hâtif . . . 42123 125 *gram.* 1 20
Var. relativement précoce. Ch. fine et ferme, piquante.
42124 60 — » 70
42125 30 — » 40


jaune d'été. R. roux d'été 42163 125 *gram.* » 80
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.
42164 60 — » 50
42165 30 — » 30


*d'été jaune d'or ovale. . . 42184 60 *gram.* » 70
Coloris franchement jaune. 42185 30 — » 40


gris d'été rond. . . . . . 42203 125 *gram.* » 90
De mêmes forme et grosseur que le R. jaune d'été.
42204 60 — » 50
42205 30 — » 30


noir d'été rond. . . . . . 42243 125 *gram.* 1 »
Peau noire, gercée; chair blanche, très piquante.
42244 60 — » 60
42245 30 — » 40


noir long d'été. . . . . . 42284 60 *gram.* » 80
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.
42285 30 — » 50
42286 15 — » 30


Radis demi-long rose à bout blanc.


Radis demi-long blanc.


R. demi-long écarlate hâtif.


Radis jaune ou roux d'été.


Radis d'été jaune d'or ovale.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

3° *Radis d'hiver.*

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
gros blanc d'Augsbourg	42324	*60 gram.*	»	80
Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien.	42325	*30 —*	»	50
	42326	*15 —*	»	30
blanc de Russie	42364	*60 gram.*	»	80
Gros comme une Betterave, et se conservant bien.	42365	*30 —*	»	50
	42366	*15 —*	»	30
gris d'hiver de Laon	42404	*60 gram.*	»	90
Gros, long; gris fer. Très bonne variété.	42405	*30 —*	»	50
	42406	*15 —*	»	30
noir gros long d'hiver.	42443	*125 gram.*	1	30
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique.	42444	*60 —*	»	80
	42445	*30 —*	»	50
	42446	*15 —*	»	30
noir gros rond d'hiver	42484	*60 gram.*	»	90
Peau noire, rugueuse; ch. blanche, ferme et piquante.	42485	*30 —*	»	50
	42486	*15 —*	»	30
*rond écarlate du Pamir (*Nouv.*). *Joli Radis d'hiver, d'un beau rouge écarlate vif; à chair blanche, ferme et piquante.*	42505	*30 gram.*	1	»
	42506	*15 —*	»	60
rose d'hiver de Chine	42524	*60 gram.*	»	90
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.	42525	*30 —*	»	50
	42526	*15 —*	»	30
violet d'hiver de Gournay	42564	*60 gram.*	»	90
Racine grosse, longue, de couleur violacée.	42565	*30 —*	»	50
	42566	*15 —*	»	30

RADIS LONG, RAVE.

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
Rave rose longue saumonée.		*kil.*	3	50
Racine longue et mince. Chair tendre, presque transparente, peu piquante.	42603	*125 gram.*	»	80
	42604	*60 —*	»	50
	42605	*30 —*	»	30
Rave rose à bout blanc	42643	*125 gram.*	»	90
Rose vif passant au blanc à la pointe; lente à creuser.	42644	*60 —*	»	50
	42645	*30 —*	»	30
Rave rose hâtive (à châssis)		*kil.*	3	80
Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court.	42683	*125 gram.*	»	90
	42684	*60 —*	»	50
	42685	*30 —*	»	30

RADIS LONG, RAVE (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
*Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens	42703	*125 gram.*	1	10
Jolie petite race précoce, de couleur très vive.	42704	*60 —*	»	60
	42705	*30 —*	»	40
*Rave à forcer blanche transparente (*Nouv.*)	42715	*30 gram.*	»	60
Racine d'un blanc laiteux et transparent; chair tendre et de saveur fine.	42716	*15 —*	»	40
Rave blanche à collet vert	42724	*60 gram.*	»	60
Teintée de vert au collet.	42725	*30 —*	»	40
Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai	42763	*125 gram.*	»	90
Racine blanche, très lisse; chair bien tendre. Précoce.	42764	*60 —*	»	50
	42765	*30 —*	»	30
Rave violette	42804	*60 gram.*	»	70
Violette; ch. un peu lilacée.	42805	*30 —*	»	40

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 »
(Ne produit pas de graines) 250 *gram.* » 80
La racine râpée s'emploie comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*


Variété	N°	Quantité	fr.	c.
cultivée	42907	*10 gram.*	»	80
Pour salade.	42909	*paquet*	»	40

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.


☞ *Ce nom de RAVE, donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet *ou* Radis.

RHUBARBE. *Rheum.*


Variété	N°	Quantité	fr.	c.
hybride	43049	*paquet*	»	60
Feuilles cordiformes extrêmement larges.				
*hybride Florentin (*Nouv.*)	43059	(*Manque*)		
Mitchell's Royal Albert	43079	*paquet*	»	60
Pétioles gros et longs, excellents.				



Radis noir gros long d'hiver.



Radis rond écarlate du Pamir.




Radis long, Rave de Vienne.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

			fr. c.
RHUBARBE (*suite*)			
ondulée d'Amérique		*15 gram.*	1 10
Feuilles très ondulées.	43109	*paquet*	» 40
Queen Victoria.	43139	(*Manque*)	» »
Pétioles rouges très gros et très longs.			
en mélange		*15 gram.*	1 10
	43179	*paquet*	» 40
officinale (*vraie*)	43269	(*Manque*)	» »
R. palmatum Tanghuticum.	43299	*paquet*	» 60
Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes, qui les rendent on ne peut plus ornementales.			
ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.			
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN. *Rosmarinus.*			
officinal	43365	*30 gram.*	1 80
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.	43369	*paquet*	» 40
ROQUETTE cultivée	43425	*30 gram.*	» 50
Pour salade.	43429	*paquet*	» 30
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.			
SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.			
SALSIFIS. *Tragopogon.*			
blanc		*kil.*	6 50
Racines d'autant plus belles que le terrain est mieux préparé. Les feuilles tendres peuvent aussi se manger en salade.	43502	*250 gram.*	2 »
	43503	*125* —	1 30
	43504	*60* —	» 80
	43505	*30* —	» 50
*Mammouth.	43525	*30 gram.*	1 20
A racines plus grosses et à feuillage plus ample que le précédent.	43526	*15* —	» 70
noir. *Voy.* SCORSONÈRE.			
Voy. aussi SCOLYME.			
SARRIETTE. *Satureia.*			
commune. S. annuelle . .	43585	*30 gram.*	» 60
Les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement.	43589	*paquet*	» 30

			fr. c.
SARRIETTE (*suite*)			
vivace. *S. montana.* . . .	43625	*30 gram.*	1 10
	43629	*paquet*	» 40
SAUGE. *Salvia.*			
officinale.	43685	*30 gram.*	1 10
Terrains secs et sains.	43689	*paquet*	» 40
SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.			
SCOLYME. *Scolymus.*			
d'Espagne	43765	*30 gram.*	1 »
Sorte de Salsifis.	43766	*15* —	» 60
SCORSONÈRE. *Scorzonera.*			
Salsifis noir.		*kil.*	13 »
La racine laissée en terre reste encore tendre après la 1re année de végétation. Les feuilles peuvent aussi être utilisées en salade.	43822	*250 gram.*	3 80
	43823	*125* —	2 20
	43824	*60* —	1 20
	43825	*30* —	» 70
	43826	*15* —	» 40
SERPOLET. *Voy.* THYM.			
SOJA hispida			
*extra-hâtif de la Podolie (*Nouv.*).		*kil.*	3 50
Plus hâtif que le S. d'Étampes, mûrissant ses grains bien plus facilement sous notre climat. Voy. *au* SUPPLÉMENT.	43882	*250 gram.*	1 »
	43883	*125* —	» 60
d'Étampes.		*kil.*	1 90
Se mange à la manière des Haricots. Le grain moulu sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques.	43902	*250 gram.*	» 60
	43903	*125* —	» 40
SOUCHET. *Cyperus.*			
comestible. *C. esculentus*		*kil.*	6 »
On mange les tub. grillés.	43985	*30 gram.*	» 50
STACHYS tuberifera. Crosnes du Japon.		*kil.*	1 80
250 gram. » 50; *125 gram.*			» 30
Le kilog contient environ 450 racines. Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. Plante rustique et très productive.			
SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.			
TÉTRAGONE. *Tetragonia.*			
cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.			
Sorte d'Épinard pour l'été et dans les terrains secs; ne monte pas.	44065	*30 gram.*	» 60
	44066	*15* —	» 40



Tomate Trophy, rouge grosse lisse.



Tomate rouge à tige raide de Laye.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

THYM. *Thymus.*			fr. c.
ordinaire	44125	*30 gram.*	1 20
Feuilles tr. aromatiques.	44129	*paquet*	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne. .	44169	*paquet*	» 40
Serpolet.	44209	*paquet*	» 60

TOMATE. Pomme-d'amour. *Lycopersicum.*

rouge grosse	44285	*30 gram.*	» 60
Variété côtelée, de pleine	44286	*15 —*	» 40
terre; très productive.	44289	*paquet*	» 20
rouge grosse hâtive. .	44325	*30 gram.*	1 20
Très bonne variété, plus	44326	*15 —*	» 70
précoce que la précédente.	44329	*paquet*	» 40
*Reine des hâtives.	44336	*15 gram.*	1 40
Lisse. De précocité excep-	44339	*paquet*	» 60

tionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.

Repiquer plusieurs fois le plant : recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.

très hâtive de pleine terre.

T. Champagne. T. Nicaise.	44346	*15 gram.*	1 40
Rustique et résistant bien	44349	*paquet*	» 60

à la maladie. Très estimée pour l'exportation.

Trophy, rouge grosse lisse.	44366	*15 gram.*	1 20
Magnifique race, grosse,	44369	*paquet*	» 60

lisse, à chair pleine.

Chemin rouge hâtive . . .	44426	*15 gram.*	1 40
Fruits de même forme	44429	*paquet*	» 60

mais plus nombreux que dans la T. Perfection.

*Merveille des Marchés (*Nouv.*).

Var. productive, bien ré-	44439	*paquet*	1 50

sistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, ne se fendant pas, ce qui les rend d'un transport facile. Voy. *au* Suppl.

Perfection.	44446	*15 gram.*	1 40
Fruit gros, rond, rouge	44449	*paquet*	» 60

très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.

Mikado écarlate.	44456	*15 gram.*	1 40
Fr. énormes, rouge vif.	44459	*paquet*	» 60
Mikado violette.	44466	*15 gram.*	1 40
Fr. lisses, rouge violacé.	44469	*paquet*	» 60
Champion violette	44476	*15 gram.*	1 20
Fruits nombreux, lisses.	44479	*paquet*	» 40

TOMATE (*suite*)			fr. c.
*Champion écarlate (*Nouv.*). . . .		*15 gram.*	1 30
A, sur la précédente, l'avan-	44499	*paquet*	» 60

tage d'une jolie couleur écarlate, non violacée.

rouge à tige raide de Laye.	44506	*15 gram.*	1 60
Tige courte, ferme; se	44509	*paquet*	» 60

soutient sans appui.

rouge naine hâtive . .	44526	*15 gram.*	1 »
Remarquablement hâtive	44529	*paquet*	» 40

et productive. Bonne variété pour forcer.

pomme rouge (*améliorée*).	44566	*15 gram.*	1 30
	44569	*paquet*	» 60
pomme violette. T. Acmé		*15 gram.*	1 50
Deux variétés à fruits	44609	*paquet*	» 60

complètement lisses et d'excellente qualité.

*ponderosa écarlate (*Nouv.*). . . .		*15 gram.*	1 80
Fruits énormes, lisses,	44629	*paquet*	» 60

charnus et d'un beau rouge vif.

Roi Humbert.	44646	*15 gram.*	1 10
Fr. rouge écarlate, de la	44649	*paquet*	» 40

dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise.		*15 gram.*	1 10
Petits fruits en grappes.	44689	*paquet*	» 40
poire		*15 gram.*	1 30
De bonne garde.	44729	*paquet*	» 40
jaune ronde		*15 gram.*	1 »
Fruit rond, jaune vif.	44769	*paquet*	» 40
jaune grosse lisse.		*15 gram.*	1 30
Fruit jaune d'or, bien	44809	*paquet*	» 40

lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive.

en chapelet, et T. groseille. *Voy.* Solanum aux Fleurs.

petite du Mexique. *Voy.* Alkékenge.


TOPINAMBOUR. *Voy.* aux Fourrages.

TURNEP. *Voy.* Navet.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux Fleurs.

VERS. *Astragalus hamosus.*	44909	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* Chenille, Hérisson, Limaçon.



Tomate Champion écarlate.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium.* . . . *kil.* 12 50
45105 *30 gram.* » 90
45109 *paquet* » 40
de Russie. *A. annua.* . . **45129** (*Manque*)

ACHE
officinale. *Apium graveolens.*
45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* . . . . *30 gram.* 2 20
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . *100 gram.* » 60
45249 *paquet* » 30

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinal. *A. Eupatoria.* . . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . *30 gram.* 1 60
45339 *paquet* » 60
**Ph. Francheti. Voy.* PHYSALIS aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . . . . *kil.* 2 80
45389 *paquet* » 30

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* **45425** *30 gram.* » 60
45429 *paquet* » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum* . . . . *kil.* 4 50
45465 *30 gram.* » 50
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . . . . *30 gram.* 1 50
45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos* . . . . **45649** *paquet* » 60

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . **45689** *paquet* » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major* . . . . . . *30 gram.* 1 20
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis.* . . . . *30 gram.* 1 60
45779 *paquet* » 60
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

fr. c.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona.* . **45829** *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum.* . **45869** *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . *30 gram.* 2 60
45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis.* . . . . *kil.* 10 »
45975 *30 gram.* » 70
45979 *paquet* » 30

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . **46029** (*Manque*)

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo* . . . . **46089** *paquet* » 40
jaune. *G. verum.* . . . . . **46119** *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . **46169** *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . **46199** *paquet* » 60
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double aux FLEURS.

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . *kil.* 1 30

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI cultivé. *Carum Carvi* . . . *kil.* 2 80
46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. . . . . . . *kil.* 2 30
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium.*
46289 *paquet* » 60

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris.* . . **46329** *paquet* » 40

CHARDON bénit. *Voy.* aux FLEURS.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire . **46379** *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum.*
46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* **46449** *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium.* . . . . **46479** *paquet* » 60

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLÉARIA
officinal . . . . **46565** *30 gram.* » 80
46569 *paquet* » 40

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

Nous **ne fournirons** pas de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
CONCOMBRE pour pharmaciens .		*kil.*	8 »
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.			
CONSOUDE. *Symphytum.*			
grande. *S. officinale.* . .	46669	*paquet*	» 60
COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.			
CORIANDRE. *Coriandrum.*			
cultivée. *C. sativum.*		*kil.*	1 90
	46714	*60 gram.*	» 50
	46715	*30 —*	» 30
COURGE pour pharmaciens. . . .		*kil.*	6 »
CRESSON. *Spilanthes.*			
de Para.	46769	*paquet*	» 60
du Brésil	46799	*paquet*	» 60
de fontaine. *Voy.* au POTAGER.			
CUMIN. *Cuminum.*			
de Malte		*kil.*	4 80
	46845	*30 gram.*	» 50
des prés, Kümmel. *Voy.* CARVI.			
CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*			
officinale	46889	*paquet*	» 60
DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.			
DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.			
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.			
ÉPURGE. *Euphorbia.*			
officinale. *E. Lathyris* . .	46959	*paquet*	» 60
EUPATOIRE. *Eupatorium.*			
à feuille de chanvre . . .	47009	*paquet*	» 60
FENOUIL. *Fœniculum.*			
doux. F. long. *F. officinale.*	47055	*30 gram.*	» 40
amer. *F. vulgare*	47085	*30 gram.*	» 40
FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.			
FUMETERRE. *Fumaria.*			
officinale.	47139	*paquet*	» 60
GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.			
GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.			
GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.			
GERMANDRÉE. *Teucrium.*			
Petit Chêne. *T. Chamædrys*	47209	*paquet*	» 60
grande des bois	47259	*paquet*	» 60
GRATIOLE. *Gratiola.*			
officinale	47289	*paquet*	» 80
GREMIL. *Lithospermum.*			
officinal. *Milium solis. L. officin.*		*30 gram.*	1 »
	47329	*paquet*	» 40
GUIMAUVE. *Althœa.*			
officinale. *A. officinalis.* .	47369	*paquet*	» 40
HELLÉBORE. *Helleborus.*			
fétide.	47429	*paquet*	» 60
HOUBLON. *Humulus.*			
cultivé	47489	*paquet*	» 60
sauvage.	47529	*paquet*	» 60
HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			

			fr. c.
JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*			
noire. *H. niger*		*30 gram.*	» 60
	47589	*paquet*	» 30
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE.			
Glechoma hederacea . .	47649	*paquet*	» 80
LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.			
MANDRAGORE. *Mandragora.*			
officinale. *M. officinalis.*	47709	*paquet*	» 80
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE. *Marrubium.*			
blanc. *M. vulgare.*		*30 gram.*	» 80
	47759	*paquet*	» 40
MASSETTE. *Typha. Voy.* aux FLEURS.			
MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.			
MAUVE. *Malva.*			
officinale		*30 gram.*	1 80
	47809	*paquet*	» 40
à feuille ronde.	47859	*paquet*	» 40
frisée. *Voy.* aux FLEURS.			
MÉLILOT. *Melilotus.*			
officinal (fleur jaune) . . .	47909	*paquet*	» 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.			
MENTHE. *Mentha.*			
Pouliot. *M. Pulegium* . .	47959	*paquet*	» 60
*du Japon	47969	*paquet*	» 80
Possède les qualités aromatiques de la Menthe *poivrée avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de* Menthol.			
de chat. *Nepeta cataria* .	48009	*paquet*	» 60
MERCURIALE. *Mercurialis.*			
annuelle. *M. annua.* . .	48059	*paquet*	» 60
MILLEPERTUIS. *Hypericum.*			
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum*	48109	*paquet*	» 60
MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.			
MORELLE. *Solanum.*			
noire	48159	*paquet*	» 40
Douce-amère.	48189	*paquet*	» 60
MOURON. *Stellaria.*			
des oiseaux. *S. media.* .	48239	*paquet*	» 40
MOUTARDE			
blanche (triée) (*pour manger*). .		*kil.*	1 60
MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.			
NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.			
ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.			
ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.			
ORTIE			
blanche. *Lamium album.*	48309		*(Manque)*
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.			

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis.* . . **48359** *paquet* » 60

PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. arvensis* . . **48409** *paquet* » 60

PETIT-CHENE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
des oiseaux. P. grand . . **48499** *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. **48609** *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.
Servent à faire la poudre insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra (Gousses)*. . *100 gram.* 1 60
48659 *paquet* » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . *30 gram.* 1 »
48729 *paquet* » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria*. . . . *30 gram.* 3 80
48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europæa.* . **48839** *(Manque)*

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . **48879** *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin, et S. des prés. *Voy.* aux FLEURS.

SCROFULARIA
nodosa . . . . **48949** *paquet* » 60

fr. c.

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobæa.* . . **48969** *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria* **49059** *paquet* » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux . . . . . **49109** *paquet* » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse. . . . . *30 gram.* 1 »
49159 *paquet* » 40

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . **49209** *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . *30 gram.* 1 20
49259 *paquet* » 40

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . **49309** *paquet* » 60

VALÉRIANE. *Valeriana.*
officinale . . . . **49359** *paquet* » 60
des montagnes. . . . . . **49389** *(Manque)*

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . . *30 gram.* 3 »
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . **49549** *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamædrys* **49579** *paquet* » 40
des prés. *V. Teucrium* . **49609** *(Manque)*

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . *30 gram.* 3 »
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . **49709** *paquet* » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. Sureau Yèble.
Sambucus Ebulus. . . . **49759** *paquet* » 40

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)

fr. c.

SEPT-GRAINES
pour liqueurs. **49909** *paquet* (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
pour liqueurs. **49929** *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet.*

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(*Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage* « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». *Port en plus.*)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix** (*Voy. l'article* PAIEMENTS, *page* 3.)

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, *sorties en une seule fois, de :*

70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**.	(8 à 10 fr. par 100 kil.)	Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
500 kilog. pour les **Avoines** et les **Maïs**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
250 kilog. pour les **Orges**.	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande ; mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, *un Certificat établi par notre* LABORATOIRE D'ESSAIS *de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.*

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

☞ Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE (*Prix variables.*)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*).	48 »	» 60	20 kilog.
†AVOINE (*Prix variables.*)			125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris*, **par chemin de fer**, *et qui atteindra le chiffre minimum de* **500 kilog. d'Avoine**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50 par 100 kil.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler à chaque demande.*			
d'hiver. — *Grain grisâtre, pesant; panicule grande et lâche; paille haute.*	28 »	» 40	
noire d'hiver de Belgique. — *Tiges un peu fortes; gros grain noir. . . .*	32 »	» 45	
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin-Septembre ou commencement d'Octobre; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.			
noire de Brie (1er *choix*) . . . . *Paille forte; grain noir, bien plein. Très productive.*	30 »	» 40	
noire de Coulommiers. — *Très belle* A. de Brie *à grain lourd et plus noir.*	32 »	» 45	
*TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (*Nouv.*). . . . . *Grain gris; paille de haut. moyenne. Var. extrêmement précoce.*	31 »	» 40	
grise de Houdan. — *Paille de haut. moyenne. Rustique et productive.*	29 »	» 40	
noire hâtive d'Étampes. . . . . *Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.*	30 »	» 40	
*noire de Mesdag. — *Hâtive; paille haute et ferme; gr. bien plein. Cultivé à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées. .*	30 »	» 40	
jaune de Flandre *ou* du Nord. Var. des **Salines.** — *Panicule ample et lâche, grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.*	32 »	» 45	
jaune géante à grappes. — *Vigoureuse, précoce et très productive; panicule unilatérale comme l'*A. de Hongrie *et bien garnie; gr. long et plein.*	31 »	» 40	
Joanette. A. de Chenailles. — *Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrener (à couper un peu avant maturité complète. . .*	31 »	» 40	
hâtive de Sibérie. . . . . *Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive; tallant bien.*	30 »	» 40	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. . . . . *Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive.*	30 »	» 40	
blanche de Ligowo améliorée. — *Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.*	30 »	» 40	
rousse couronnée. — *Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive. . . . .*	31 »	» 40	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. . . *Très productive; panicule large, serrée, unilatérale; paille forte et élevée; grain assez léger, pas très coloré. Elle est* exclusivement *de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.*	31 »	» 40	
blanche de Hongrie. — *Ne diffère de la précédente que par son grain blanc.*	30 »	» 40	
prolifique de Californie, noire. — *Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie.	31 »	» 40	
nue grosse. — *Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau.*	72 »	» 85	
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).			
1° Blés sans barbes, d'Automne.			Au semoir : 80 à 120 kilog. A la volée : 160 à 240 kilog.
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	45 »	» 55	
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*).	31 »	» 40	
à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)	50 »	» 60	
à épi carré. Scholey's warp grown (1re *génération récoltée en France*).	31 »	» 40	
Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes, leur grain ayant tendance à s'échauder.			

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

BLÉ (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
blanc à paille raide . . . . . *Grain blanc, paille fine, courte, tr. raide; convient aux terres fortes et grasses.*	32 »	» 45	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
blanc de Flandre. Blé de Bergues . . . . . *Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.*	31 »	» 40	
Blood red. B. rouge d'Écosse. — *Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif; robuste*	31 »	» 40	
de Bordeaux. B. rouge inversable. — *Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant* (D'Automne et de Février) .	31 »	» 40	
Browick. — *Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge*	33 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi rouge. — *Paille droite, peu élevée; grain blanc.*	31 »	» 40	
Chiddam d'Automne à épi blanc. — *Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.*	33 »	» 45	
de Crépi. — *Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver*	35 »	» 45	
de Haie. Blé Tunstall. — *Épi blanc velu; paille moyenne; grain blanc* . .	40 »	» 50	
Golden drop. — *Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que* Blood red.	31 »	» 40	
*GROS BLEU (*Nouv.*). — *Ressemblant assez au* Blé de Noé, *dont il a les qualités, mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Épi épais; grain plus rougeâtre* (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Hallett's pedigree. . . . . *Grain jaune; considéré comme bon choix du* Victoria d'Automne.	31 »	» 40	
Hérisson **sans barbes.** — *Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge* (d'automne, mieux de Printemps)	35 »	» 45	
de Hongrie rouge. . . . . *Épi rouge, compact; paille assez haute; ferme; grain rouge.*	33 »	» 45	
Hunter. — *Épi blanc; effilé; paille haute; grain blanc*	33 »	» 45	
hybride **Bordier.** — *Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie* .	31 »	» 40	
*HYBRIDE BRIQUET JAUNE (*Vilm.*). — *Épi carré, blanc; grain jaune* .	33 »	» 45	
*HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*) (*Vilm.*). — *Épi blanc; grain rouge* .	32 »	» 45	
hybride **Dattel** (*Vilm.*). — *Épi rouge; grain blanc*	31 »	» 40	
*HYBRIDE A GROSSE TÊTE (*Nouv.*)— *Épi blanc, compact; grain jaune, renflé.*	» »	» 70	
*HYBRIDE DU TRÉSOR. (*Nouv.*) (*Vilm.*) — *Voy.* au Supplément . . .	» »	1 40	
hybride Lamed (*Vilm.*). — *Épi rouge; grain jaune rougeâtre*	32 »	» 45	
Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.			
*hybride Gatellier (*Nouv.*) (*Crépi* × *Golden drop*)	33 »	» 45	
hybride hâtif (Rimpau).. — *Grain jaune; précoce et de bon rendement.* .	33 »	» 45	
***Japhet.** — *Variation du* B. de Noé. *Originaire d'un pays humide, il résiste mieux à la rouille que le* Noé. *Plus haut de paille et plus productif que ce dernier* (d'Automne et de Printemps)	31 »	» 40	
de Noé. Blé bleu. — *Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif* (d'Automne et de Février-Mars) . . .	32 »	» 45	
Prince Albert. — *Épi rouge; paille haute, grosse et forte; gr. rougeâtre.*	32 »	» 45	
Red Chaff Dantzick. — *Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Février).	» »	» 45	
Richelle blanche de Naples. — *Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Richelle blanche hâtive. — *Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales* (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Roseau. — *Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc*	32 »	» 45	
rouge d'Altkirch. — *Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique* . . .	35 »	» 45	
rouge de Saint-Laud. . . . . *Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite* (d'Automne, mieux de Février).	32 »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud.— *Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre* .	31 »	» 40	
Blé-Seigle. — *Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre. Rustique; réussit en terres médiocres* (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.
BLÉ (*suite*)		
Stand Up. — *Grain blanc; épi blanc*	32 »	» 45
Touzelle anone. — *Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.*	42 »	» 55
Touzelle rouge de Provence. — *Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge* (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	» »	» 50
Trump. — *Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc*	33 »	» 45
Victoria d'automne. — *Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre*	31 »	» 40
Victoria blanc. B. de Challenge. *Épi blanc, paille ferme, grain blanc, court.*	32 »	» 45
de Zélande. — *Épi blanc; grain blanc; voisin du* B. Richelle de Naples (d'Hiver et de Printemps)	» »	» 45
2° Blés sans barbes, de Printemps.		
de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février)	31 »	» 40
carré de Sicile rouge. — *Épi rouge, très compact; grain rouge*	» »	» 60
du Cap à large feuille. — *Épi blanc; grain blanc*	50 »	» 60
Chiddam de Mars. — *Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars*	32 »	» 45
*GROS BLEU (*Nouv.*) (D'Automne et de Printemps)	» »	» 45
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	35 »	» 45
***Japhet** (d'Automne et de Printemps)	31 »	» 40
de Mars rouge, **sans barbes.** — *Épi rouge; grain rouge grisâtre*	42 »	» 55
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	32 »	» 45
d'Odessa sans barbes. — *Épi fauve clair; grain blanc*	» »	» »
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	» »	» 45
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	32 »	» 45
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — *Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent.*	32 »	» 45
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
Talavera de Bellevue. — *Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; gr. blanc.*	40 »	» 50
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	42 »	» 55
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	» »	» 50
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45
3° Blés barbus, d'Automne.		
Les Blés barbus, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*		
d'Automne rouge barbu. — *Épi brun; paille haute et forte; grain rouge. Très rustique*	34 »	» 45
prolifique barbu (d'Automne et de Printemps). *Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.*	» »	» 45
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). *Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.*	35 »	» 45
de Champagne ordinaire barbu. — *Épi blanc, paille fine: gr. rouge pâle.*	35 »	» 45
Hérisson barbu. — *Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant* (d'Automne et de Printemps).	35 »	» 45
de Riéti barbu. — *Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés*	35 »	» 45
Shireff blanc barbu. — *Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif*	35 »	» 45
barbu à gros grain. — *Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce* (d'Automne et de Printemps)	» »	» »
à épi carré barbu (*Duroselle*). — *Épi compact; grain rougeâtre. Convient aux terres riches et bien fumées*	35 »	» 45

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE. — Blés (4° à 6°) : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog. — Épeautres (7°) : A la volée : 170 kilog.

BLÉ (*suite*)

4° Blés barbus de Printemps.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
de Mars barbu ordinaire. — *Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.*	» »	» 50
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — *Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs*	37 »	» 50
*DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*)	35 »	» 45
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45
précoce du Japon. — *Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile.*	50 »	» 60
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45
barbu à gros grain. — *Grain jaune* (d'Automne et de Printemps)	» »	» »

5° Blés Poulards.

Les Poulards *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à six rangs. — *Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle*	35 »	» 45
d'Australie. — *Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le* Common Rivet *des Anglais.*	34 »	» 45
géant du Milanais. — *Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes*	35 »	» 45
de Miracle. Blé de Smyrne. — *Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre*	45 »	» 50
Nonette de Lausanne. *Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.*	37 »	» 50
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.) *Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.*	42 »	» 55
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — *Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe*	40 »	» 50

6° Blés durs.

Les Blés durs *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Belotourka. — *Épi assez long, rosé*	» »	» 55
dur de Médéah. — *Épi teinté de noir; barbes noires*	» »	» 55
de Pologne. Blé d'Astrakan. — *Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.*	» »	» »
Trimenia barbu de Sicile. — *Épi blanc, mince*	» »	» »
de Xérès. — *Épi blanc, assez compact*	» »	» 55

7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). *S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.*	40 »	» 50
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	60 »	» 70
Épeautre noir barbu (de Printemps)	60 »	» 70
Amidonnier noir (Mieux d'automne que de Printemps)	» »	» 70
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	60 »	» 70
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	60 »	» 70
Engrain double (de Printemps)	60 »	» 70

BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, plus loin.

COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.

DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.

ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par* Chemin de fer *et qui atteindra* 500 Kilog. de Maïs, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 50 *par* 100 Kilog. *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*			
à bec. Maïs pointu. — *Haut.* 1m50. *Grain jaune. Très productif*	65 »	» 75	
à poulet. — *Hâtif. Grain jaune, petit*	60 »	» 70	
jaune hâtif à épi long	65 »	» 75	
Excellent comme plante fourragère; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.			
blanc des Landes. — *Hauteur* 1m50. *Assez précoce*	33 »	» 45	
Cinquantino. — *Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.*	38 »	» 50	
de Cuzco blanc	230 »	2 50	
de Cuzco rouge (*Nouv.*)	230 »	2 50	
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.			
Improved King Philip. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Grain brun, mûrissant au Nord de Paris. Aussi productif que le* M. jaune gros *et presque aussi hâtif que le* M. d'Auxonne; *très fourrageux*	62 »	» 75	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
King Philip blanc. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un* grain blanc	60 »	» 70	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.			
jaune gros. — *Hauteur* 2m. *Très bon pour fourrage*	40 »	» 50	
jaune des Landes. — *Haut.* 1m80 *à* 2m. *Grain jaune; productif*	33 »	» 45	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
jaune très précoce des Motteaux	70 »	» 80	
Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. *Plus hâtif que celui-ci.*			
jaune hâtif d'Auxonne. — *Haut.* 1m50. *Productif et très hâtif*	40 »	» 50	
perle. — *Haut.* 2m50 *à* 3m. *Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux*	70 »	» 80	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). 1000 kil. 280 »	29 »	» 40	
dent de cheval (1re qualité criblée) 1000 kil. 240 »	25 »	» 40	
Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.			
quarantain. — *Haut.* 1m. *Grain jaune; très hâtif*	65 »	» 75	
rouge gros. — *Haut.* 2m. *Grain rouge*	70 »	» 80	
*TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*)	65 »	» 75	
Var. extrêmement hâtive à se développer et à fructifier, très productive en épis.			
*TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT (*Nouv.*) — *Le plus nain et le plus précoce des Maïs*	» »	1 20	
sucré nain hâtif	100 »	1 10	
sucré toujours vert, tardif	100 »	1 10	
Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), *mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.*			
†MILLET (*Prix variables*)			
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*). — *Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière*	47 »	» 60	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	42 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilog.
rouge. M. sanguin	90 »	1 »	
Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils sont aussi cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.			
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie.** Miliade. (*Graines nettes*)	39 »	» 50	Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
— **en branches**; Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 10 bottes 14 fr.;	1 botte	1 50	
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MOHA					
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* — *Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires*	42	»	»	55	20 à 25 kilog.
vert de Californie. — *Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées*	45	»	»	55	
Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont* annuels *et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.*					
†ORGE (*Prix variables*).					130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par Chemin de fer, *et qui atteindra le chiffre minimum de* 250 Kilog. d'Orge, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 90 *par* 100 Kilog. *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*					
carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver. — *Productive et très hâtive*	29	»	»	40	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. — *Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs*	31	»	»	40	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). — *Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois*	50	»	»	60	
Dans les Orges carrées ou Escourgeons, *l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.*					
à six rangs (de Printemps). — *Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain*	42	»	»	55	
à six rangs noire (de Printemps). — *Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir. Assez productive*	40	»	»	50	
Chevalier race Française. — *Grain de première qualité; plus haute de paille que l'O.* commune à deux rangs *qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures*	30	»	»	40	
Chevalier Anglaise, *choix de M. Richardson*	47	»	»	60	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	31	»	»	40	
Hallett's pedigree Chevalier	31	»	»	40	
Les Orges Chevalier *sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.*					
*de Moravie. — *A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées. Se distingue des* Orges Chevalier *par ses épis compacts et plus larges*	32	»	»	45	
d'Italie (de Printemps). — *A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises*	»	»	»	»	
à deux rangs noire (de Printemps). — *Plus curieuse qu'utile*	37	»	»	50	
Éventail. Orge riz (de Printemps). — *Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.*	48	»	»	60	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — *Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai*	34	»	»	45	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). — *Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain*	42	»	»	55	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). — *Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile*	»	»	»	»	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). — *Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.*	»	»	»	60	
Le grain de ces quatre variétés nues *se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement* mondé, *il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.*					

PANIS. *Voy.* **MILLET** *et* **MOHA.**

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RIZ sec de Mandchourie. . . . . hectog. 1 50	»	»	11	»	
du Piémont var. : Bertone très hâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi) . . . . hectog. » 50	»	»	3	20	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille).
de la Caroline. *Golden seed Rice*. . . . . paquet » »	»	»	»	»	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA aux GRAMINÉES.					
†SARRASIN (*Prix variables*).					
gris *ou* **argenté**. — *Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage.*	26	»	»	40	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
de Tartarie. — *Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au* S. gris; *mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.*	28	»	»	40	
Sarrasin-Seigle. — *Bonne variété du* S. de Tartarie; *plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom*	35	»	»	45	
émarginé du Népaul. — *Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité*	220	»	2	40	
†SEIGLE (*Prix variables*).					
d'hiver de Brie.	23	»	»	35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver grand de Russie. — *Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées*	25	»	»	35	
émeraude d'hiver. . . . . *Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.*	25	»	»	35	
***géant d'hiver**. — *Vigoureux, aussi productif, et plus précoce que le* Schlanstedt. *Belle paille forte, blanche ou rosée, bien droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli*	26	»	»	35	
de Schlanstedt d'hiver. — *Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif, un peu tardif* . .	27	»	»	40	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). — *Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.* . .	37	»	»	50	
d'hiver des **Alpes** (*1re génération récoltée en pays de plaine*) . . *Le* S. des Alpes *est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de* 1re *et* 2e *générations sont particulièrement recherchés.*	27	»	»	40	
d'Hiver de Saxe. — *Bon choix du* S. commun, *paille plus haute*. . . .	47	»	»	60	
multicaule. S. de la Saint-Jean . . . . *Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.*	23	»	»	35	
de Mars ordinaire. — *Grain moyen, mais lourd; paille courte; var. précoce.*	25	»	»	35	
d'Été de Saxe. — *Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le* S. de Mars ordinaire.	30	»	»	40	
†SORGHO					
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde . . . . *Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.*	30	»	»	40	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
sucré. — *Recommand. pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.*	85	»	1	»	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*.	95	»	1	10	
sucré orange. *Early Orange Cane* . . . . *Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le* S. sucré *ordinaire, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.*	105	»	1	15	
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. *Penic. spicata.*	100	»	1	20	
à épi tardif	180	»	2	»	
d'Alep. *Sorghum Halepense*. Herbe de Cuba. . . . . hectog. 1 80	»	»	13	»	
blanc *ou* de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. *S. cernuum.* *Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.*	125	»	1	35	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* Graines de Prairies, *à la fin de la présente série, pages* 91 *à* 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	170 »	1 80	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera. A. alba*, var. *stolonifera.*	170 »	1 80	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar* (Gr. nettes).	210 »	2 20	8 —
Les Agrostis *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.*			
effusa. *Milium effusum*.	» »	2 20	10 —
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employée.			
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE. *Avena.*			
élevée. Fromental. *A. elatior.* Arrenatherum avenaceum (*qualité extra*).	138 »	1 50	110 —
élevée. Fromental — — (*qualité n° 1*)	110 »	1 20	
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10,000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans des prairies bien entretenues et irriguées.			
Fromental non épuré. **Fenasse**.	60 »	» 70	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 40	100 —
jaunâtre pure (*vraie*). *Avena flavescens. Trisetum flavescens* . .	» »	7 20	30 —
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.			
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	240 »	2 50	40 —
pubescente. *Avena pubescens* . . . . hectog. 1 20	» »	10 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media*. . . . . hectog. 1 50	» »	13 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux Fleurs.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis. B. erectus*	65 »	» 75	60 —
Hâtif, productif ; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides ; précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.			
gigantesque. *B. giganteus. Festuca gigantea*	120 »	1 30	60 —
doux. *B. mollis*	70 »	» 80	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus. Brachypodium pinnatum.*	75 »	» 85	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	1 40	60 —
des bois. *B. sylvaticus. Brachypodium sylvaticum*.	120 »	1 30	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. B. platystachis. Ceratochloa Australis.*	140 »	1 50	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*.	180 »	1 90	50 —
En général, les Bromes *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome-Chiendent, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le* B. doux *pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le* B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le* B. de Schrader *peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs.*			
†CANCHE			
élevée. *Aira* (*Deschampsia*) *cespitosa*.	110 »	1 20	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	80 »	» 90	40 —
Les Canches *ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois ; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.*			
CHIENDENT. *Triticum repens* . . . . hectog. » 80	» »	6 »	60 —
Graine rare ; multiplication ordinaire par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. *Voy.* pages 91 à 93.			
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . hectog. » 90	» »	6 »	8 à 10 kilog.

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†CRETELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*	275 »	2 85	25 kilog.
Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazons.			
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hectog. 1 »	630 »	6 50	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	150 »	1 60	40 kilog.
Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associée au Trèfle blanc.			
*feuillu. *D. glomerata*, var. hectog. » 60	» »	4 »	
Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.			
†ÉLYME **des sables**. *Elymus arenarius*	430 »	4 50	50 kilog.
Très traçant; précieux pr fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	110 »	1 20	50 kilog.
élevée. *F. elatior. F. arundinacea* Schreb	180 »	1 90	50 —
Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.			
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	88 »	1 »	30 —
Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de *F. durette.*			
rouge. *Festuca rubra*	150 »	1 60	30 —
Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.			
traçante (*vraie*). *F. rubra*, var. *dumetorum* . . . hectog. » 70	» »	3 80	30 —
Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.			
à feuille menue. *F. tenuifolia. — Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois*	175 »	1 85	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	175 »	1 85	40 —
Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.			
sylvatica (*Vill*) hectog. » 70	» »	4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *F. fluitans. Glyceria fluitans.*	» »	3 »	40 à 50 kilog.
Vivace, tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.			
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
†FLÉOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense*	75 »	» 85	8 à 10 kilog.
Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule où associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.			
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) (**vivace**). *A. odoratum*	340 »	3 50	40 kilog.
Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.			
odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii*	100 »	1 10	40 —
Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.			
*géante hectog. 3 50	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON permanent **rustique en terre sèche**. *Voy.* LAWN-GRASS.			
permanent **rustique en terre humide**	110 »	1 20	120 à 150 kilog. et plus.
permanent **rustique à l'ombre**	115 »	1 25	
Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.			
GAZONS **anglais**. *Voy.* RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. — kilog.	100 k. — kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . 1000 kilog. 210 »	22 »	» 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, page 91.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. H. de Para. *Voy.* SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (*1re qualité, épurée*)	95 »	1 10	20 kilog.
Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.			
molle. *H. mollis*	» »	1 50	
LAWN-GRASS, **mélange pour Gazon en terrain sec** . . . . *Voy* aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.	90 »	1 »	120 à 150 kilog. et plus.
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte. . hectog. 13 »; paquet » 80	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 91.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cærulea. Molinia cœrulea*	90 »	1 »	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* . . . . hectog. 1 20	» »	9 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . hectog. 2 »	» »	» »	
Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. Les autres, plus hâtives, donnent un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de leurs graines les rend d'un emploi peu pratique.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
ORGE des prés. *Hordeum pratense*	» »	» »	—?—
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* . . . . . 30 gram. 1 40	» »	» »	30 kilog.
Bon fourrage pour les contrées tropicales.			
Panicum spectabile. . . . . hectog. 8 »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE. *Paspalum.*			
stolonifère. *P. stoloniferum*. . . . hectog. 2 50; paquet » 60	» »	22 »	
Rendrait des services dans les régions à climat chaud.			
Paspalum virgatum . . . . hectog. 2 »; paquet » 60	» »	16 »	
PATURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis*.	130 »	1 40	20 kilog.
Très fourrageux à larges feuilles. Terrains secs ou frais.			
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*.	130 »	1 40	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *P. trivialis*.	260 »	2 70	20 —
Un peu plus tardif et plus productif que le P. *des prés. Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.*			
des bois. *P. nemorosa*.	270 »	2 80	30 —
Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.			
des bois, *var.* sempervirens . . . . hectog. » 80	» »	5 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nervosa.*	» »	10 »	30 —
Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.			
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica*. . . . . hectog. » 50	» »	3 40	20 —
Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains non mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†PATURIN (*suite*)			
annuel. *P. annua* . . . . hectog. 1 50	» »	» »	20 kilog.
Petite plante annuelle excessivement hâtive et donnant plusieurs générations dans la même année. Peu usité.			
des Monts Géants. *Poa Sudetica*.	220 »	2 30	30 —
Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.			
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea* . . . . hectog. » 80	500 »	5 20	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune ; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens*. . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1[re] *qualité* (A) *très pur et lourd*). *L. perenne*	50 »	» 60	Pour fourrage : 60 à 80 kilog.
— *Qualité* (B) *plus légère*	44 »	» 55	
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année ; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet *et à la* Minette. *Forme de jolis Gazons.*			
de **Pacey** 30	70 »	» 80	Pour gazon : 150 à 200 kilog. et plus.
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	82 »	» 95	
Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1[re] *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*). .	57 »	» 70	60 à 80 kilog.
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. *Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seule ou mélangée avec le* Trèfle violet, *le* Trèfle incarnat, *la* Fléole. *Très bonne pour Prés, Pâtures ; ne convient pas pour Gazons.*			
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE			
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*.	260 »	2 80	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* LYGEUM et STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60 ; 10 gr. 2 40	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . hectog. » 80	» »	5 »	
TÉOSINTE. *Reana* vel *Euchlœna luxurians* . . . . . hectog. » 70	360 »	3 80	
Graminée du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
†VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	180 »	2 »	25 kilog.
Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.			
des champs. *A. agrestis*	180 »	2 »	50 —
Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.			
genouillé. *A. geniculatus* . . . . hectog. » 50	» »	3 »	25 —
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 ; hectog. 3 50	» »	25 »	

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

† PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures,** *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre ; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité ; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	Prix de revient par hectare : *Pâtures*
PRAIRIES et PATURES permanentes.	En terrain sec.	56 kil.	70 »	68 50
	En bonne terre moyenne. . .	50 —	65 »	65 »
	En terrain humide.	44 —	62 50	65 50
	A l'ombre ou **sous bois :**			
	En terrain sec.	60 —	79 50	71 »
	En bonne terre moyenne. . .	56 —	78 »	76 50
	En terrain humide.	50 —	77 »	77 »

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger.	42 kil.	46 »
	En terrain sec calcaire. . . .	55 —	45 »
	En bonne terre moyenne. . .	40 —	43 »
	En bonne terre calcaire . . .	40 —	44 »
	En terrain humide	36 —	42 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (SUITE)

ENGRAIS. — La création de Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1,000 à 1,500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine. } par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium*. } hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien :

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux* . . . . } à l'hectare.
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium*. . . . . . }

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante; c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

† PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donne de si beaux résultats en terres fertiles et saines. Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée.

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août**, après un léger déchaumage, pour récolter ***avant l'hiver*** : *Alpiste, Colza, Millet, Moha, Moutarde blanche, Navette d'été, Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver, Navette d'hiver, Trèfle incarnat, Vesce velue*, semés en **Août-Septembre**; les *Féverole d'hiver, Lentille à une fleur, Lentillon d'hiver, Pois gris d'hiver, Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de ***Mars*** à ***Juin***, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des : *Colza de Mars, Féverole de printemps, Jarosse, Lentillon de printemps, Navette d'été, Pois gris de printemps, Serradelle, Spergule* et *Vesce de printemps*, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue, de ***Juin*** à l'***automne***, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

Prairies artificielles (SUITE).

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de **fertilité au moins moyenne**.	*Alpiste, Colza, Févérole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette, Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables, Vesce commune* et *Vesce velue*.
Terres sablonneuses fraîches.	*Serradelle, Spergule.*
Terres maigres et sèches, siliceuses. . .	*Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.*
Terres maigres et sèches, calcaires . . .	*Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.*

ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium)*, de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons, mais pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass** ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, *etc.;* plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides** Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

	On sème à l'hectare :
RAY-GRASS **anglais**, 1re *qualité A* (*très pure et très lourde*) . .	
— *qualité B* (*plus légère*).	150 à 200 kil. (et plus).
— **de Pacey**, 30	*Voy. pour les prix, page 90.*
— — 32, *qualité extra-lourde, petite graine* .	
LAWN-GRASS, **Gazon rustique pour terrain sec**	120 à 150 kil. (et plus).
GAZON **rustique en terre humide**	*Voy. pour les prix, pages 88 et 89.*
— — **à l'ombre**	

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*

Désignation	Prix	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare
†AJONC				En plein : 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 mtres sur 1 rang, 2 kilog.
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*)		190 »	2 »	
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*)	hectog. 1 50	» »	12 »	
nain. A. petit. Thuie fine	hectog. 1 80	» »	14 »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.				
ARROCHE D'AUSTRALIE. *Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres*	hectog. 6 50; paquet 1 »	» »	45 »	
ASTRAGALE. *Astragalus.*				
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos.*	hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	
Astragalus cicer	hectog. » 70; paquet » 40	» »	4 »	
*ASTRAGALUS FALCATUS. (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt).	hectog. 3 »	» »	25 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.				
†CAMELINE. (*prix variable*)	hors barrière (1). 100 kilog. 67 »	75 »	» 85	5 kilog.
*CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus* (*Nouv.*).	hectog. 15 fr.; 30 gram. 6 fr.; paquet » 80	» »	» »	
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.				
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.				10 —
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*	hectog. 2 »	» »	15 »	
†CHANVRE. CHÈNEVIS.				Pour grain : 150 à 200 kilog. Pour filasse : 225 à 300 kilog.
commun (*prix variable*)	hors barrière (1) 100 kil. 59 »	65 »	» 75	
d'Anjou (fils de Piémont)	— — 114 »	120 »	1 30	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*)	— — 164 »	170 »	1 80	
monstre, très gros grain pour perroquet	— — 79 »	85 »	» 95	
géant de la Chine	hectog. 1 20	» »	8 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri	— 1 20	» »	8 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.				
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		55 »	» 65	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.				
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.				
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.				
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET *et* CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.				
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.				
†COLZA. CHOU-COLZA.				En pépinière : 1 kilog. En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
de printemps *ou* **de Mars.**	hors barrière (1) 100 kilog. 58 »	68 »	» 80	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars	— — 58 »	68 »	» 80	
d'Hiver ordinaire	— — 52 »	62 »	» 75	
d'Hiver à fleur blanche	— — 75 »	85 »	1 »	
d'Hiver froid (à fleur jaune)	— — 75 »	85 »	1 »	
d'Hiver **parapluie**	— — 52 »	62 »	» 75	
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.				
CONSOUDE. *Symphitum.*				
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum*	paquet 1 »	» »	» »	
— — *Plants*	le mille 60 fr.; le cent 7 »			


(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)


Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
CORONILLE			
bigarrée. *Coronilla varia (gr. nettes)*. hectog. 1 60; paquet » 60	» »	13 »	
Coronilla scorpioides. . . . . hectog. 1 30; paquet » 60	» »	10 »	
COTON			
de Géorgie (longue soie). Long staple	360 »	3 80	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie.	360 »	3 80	
de la Louisiane ; prolifique (courte soie). Short staple	360 »	3 80	
choice Upland	360 »	3 80	
*D'ÉGYPTE MIT-AFIFI (*Nouv.*)	280 »	3 »	
* — ABASSY (*Nouv.*).	340 »	3 60	
CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.			
*DOLIQUE DE LA FLORIDE (*Nouv.*) *Voy.* au Supplément. hectog. 1 20	» »	8 »	
†ERS Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers.	60 »	» 70	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.			
EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . 10 gram. » 80	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.			
†FENUGREC. Senegrain (*prix variable*).	65 »	» 75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).			
de Picardie, grosse (de Printemps).	29 »	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps).	29 »	» 40	
d'Hiver	34 »	» 45	
GALEGA officinal. Rue-de-chèvre.	190 »	2 10	30 kilog.
GARANCE tinctoriale.	» »	4 »	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . hectog. 4 »	» »	» »	6 à 8 kilog.
†GENET			
commun. G. à balais	85 »	1 »	15 kilog.
des teinturiers. G. nain. . . . . hectog. 1 10	» »	7 »	
épineux. *Voy.* AJONC.			



Canaigre. *Rumex hymenosepalus*.



Minette. Lupuline.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—


Prix variables et au mieux.


		DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
GESSE				
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)		55 »	» 65	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)		35 »	» 45	150 à 250 kilo
sauvage. G. vivace des bois	hectog. 2 20	» »	18 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris*	hectog. 1 50	» »	12 »	
des prés	10 gram. 2 »; paquet » 60	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till	hectog. » 60	» »	3 20	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*)	paquet » 60; hectog. 7 »	» »	50 »	
sauvage (*id.*)	paquet » 60; hectog. 8 »	» »	» »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*	hectog. » 60	250 »	2 70	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia*. *Bon fourrage pour terrains secs.*	paquet » 60; hectog. 8 50	» »	» »	
†JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea*. *Fourrage de bonne qualité si on le coupe jeune; bonne plante à regain.*	hectog. » 70	430 »	4 50	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy* GESSE Jarosse, ci-dessus.				
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. *Voy* AJONC.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. » 60	250 »	2 70	
LALLEMANTIA Iberica. *La graine est oléagineuse*	hectog. » »	» »	» »	
LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne		» »	» 90	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.				
†LENTILLON (*Prix variables*).				
de Mars, blond. Lentille à la Reine		56 »	» 65	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge		58 »	» 70	
†LIN (*Prix variables*)				
commun	hors barrière (1) 100 kilog. 51 »	60 »	» 70	
à grosse graine	— — 71 »	80 »	» 90	
à fleur blanche. *Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.*	— — 61 »	70 »	» 80	
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine, d'environ* 82 kilog.)	hors barrière. . . . Le sac. 45 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*)	hors barrière (1) 100 kilog. 57 »	66 »	» 75	
de Riga après tonne (1re génération de France)	hors barrière (1) 100 kilog. 56 »	65 »	» 75	Pour grain : 25 à 30 kilog.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*).	hors barrière (1) 100 kilog. 61 »	70 »	» 80	Pour filasse : 120 à 200 kilog.
de Pskoff **amélioré russe** (*de provenance directe*).	hors barrière (1) 100 kilog. 81 »	90 »	1 »	
à graine jaune *ou* blanche		» »	1 40	
d'hiver. *Le meilleur pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Un peu délicat pour le nord; on peut aussi le semer au printemps.*	hors barrière (1) 100 kilog. 91 »	100 »	1 10	
†LOTIER. *Lotus*.				
corniculé. *L. corniculatus*. *Excellent pour Prairies et Pâtures en terrains secs, calcaires ou siliceux.*	hectog. » 60	330 »	3 50	
velu. *L. villosus* vel *major*. *Précieux pour les Prés et Pâturages en terrains frais, humides et même tourbeux.*	— » 60	290 »	3 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus*. *Voy.* aux FLEURS.				
†LUPIN. *Lupinus*.				
blanc. *L. albus* (*prix variable*). *Pour fourrage ou pour engrais vert.*	1000 kilog. 290 »	30 »	» 40	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
jaune. *L. luteus* (*prix variable*). *Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.*	— 330 »	34 »	» 45	Pour grain : 60 kilog.
bleu. *L. varius* (*prix variable*)	1000 kilog. 350 »	36 »	» 45	
LUPULINE. *Voy.* MINETTE, à la page suivante.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LUZERNE. *Medicago.*			
de Provence (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)	158 »	1 70	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)	147 »	1 55	20 à 25 kilog.
rustique. *M. media.* *Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.*	230 »	2 40	20 à 25 kilog.
Lupuline. Minette. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.			
†MADIA du Chili. *Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.*	150 »	1 60	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.			
†MÉLILOT. *Melilotus.*			
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara. *Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.*	180 »	1 90	15 à 30 kilog.
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)	» »	3 »	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60 ; hectog. 3 »	» »	» »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium. Graines nettes.* hectog. 1 50. *On en fait de très jolis Gazons pour les terrains secs et maigres.*	» »	12 »	5 à 6 kilog.
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
MINETTE. LUZERNE **Lupuline** (1er *choix*) criblée (*prix variable*). *Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.*	72 »	» 85	15 à 20 kilog.
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MOUTARDE (*Prix variables*).			
blanche	63 »	» 75	Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
blanche **triée** (*pour manger*)	150 »	1 60	Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.


Jacée des prés.


Luzerne de Provence.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 102.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—


Prix variables et au mieux.


	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
MOUTARDE (*suite*)			
noire d'Alsace (1re *qualité*)	96 »	1 05	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilog.
noire de Sicile (1re *qualité*)	95 »	1 05	
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.			
NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
†NAVETTE			
d'Hiver. Rabette . . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 63 »	72 »	» 80	Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 4 à 5 kilog.
d'Eté. N. quarantaine. . . . . — — 59 »	68 »	» 80	
ORTIE. *Urtica.*			
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . . hectog. » 90	» »	6 »	10 kilog.
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 10 »	» »	80 »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* 10 gr. 6 » ; hect. 35 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. *La* blanche *est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.*			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.			
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.			
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède	220 »	2 40	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*).			
blanc. P. à opium . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 150 »	160 »	1 80	2 à 3 kilog.
†**Œillette grise** . . . . . — — 90 »	100 »	1 20	
Œillette aveugle. . . . . . — — 180 »	190 »	2 10	
Œillette bleue. P. bleu . . — — 150 »	160 »	1 80	
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
PHACELIA tanacetifolia. . . . . hectog. 2 »	» »	» »	
†PIMPRENELLE ordinaire (*prix variable*)	43 »	» 55	30 kilog.
Bonne pl. à introduire dans les Prés et Pâturages en terres calcaires.			
†PLANTAIN			
des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass	100 »	1 10	20 —
des oiseaux, grand. *P. major* . . . paquet » 40; hectog. 3 »	» »	» »	
†POIS (*prix variables*)			
gris de Printemps. Bisaille	32 »	» 40	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver	36 »	» 50	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	56 »	» 65	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. 1 30	» »	10 »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
*Sachalinense. . . . . . hectog. 8 »; 30 gr. 3 50; paquet » 60	» »	60 »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1800 à 2400 kilog.
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces	220 »	2 40	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
champêtre de l'Ardèche	100 »	1 10	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	140 »	1 50	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS-LONG.			
RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). hectog. 1 50; paquet » 40	» »	12 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 »	» »	7 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers.			
†SAINFOIN			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	38 »	» 50	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	36 »	» 45	140 à 180 kilog.
Forme surtout des Prairies artificielles en terrains trop pauvres pour la Luzerne. Peut être introduit dans les Prés et Pâtures en terres calcaires sèches.			
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*)	350 »	3 70	25 à 30 kilog.
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* ..... paquet » 40; hectog. 7 »	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* .... paquet » 40	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile .... hectog. » 70	» »	3 30	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†SERRADELLE cultivée. *Ornithopus sativus*. *Sables frais; semer au printemps.*	60 »	» 70	30 kilog.
SÉSAME			
d'Orient	230 »	2 50	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) .... hectog. » 70	» »	4 »	10 à 14 kilog.
SOJA. Pois oléagineux.			
hispida à grain jaune	80 »	» 90	
Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, ensiler la plante entière comme le Maïs.			


Sainfoin ordinaire.


Pois gris de Printemps.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	paquet.	hectog.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
SOJA (*suite*)					
hispida très hâtif			» »	2 »	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une excellente nourriture pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 cent.					
hispida à grain noir			170 »	1 80	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.					
*HISPIDA EXTRA-HATIF de la Podolie (*Nouv.*) } *Voy.* au POTAGER.					
hispida d'Étampes } *Voy.* au POTAGER.					
La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.					
†SOLEIL. *Helianthus annuus.*					
grand *ou* Tournesol			70 »	» 80	4 à 6 kilog.
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre			75 »	» 85	4 à 6 kilog.
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
†SPERGULE					
ordinaire. *En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.*			65 »	» 75	20 à 30 kilog.
grande. S. géante. *Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.*			70 »	» 80	20 à 30 kilog.
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.					
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.					
SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.					
TABAC (Graines de provenance directe).	paquet.	hectog.			
d'Amérique, du Connecticut. . . *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
— — Seed-leaf var. Hockman. . *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
— de la Havane (*vrai*). *id.*	» 60	15 »	» »	130 »	
— du Kentucky. *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
— du Kentucky à tige blanche. *id.*	» 60	20 »	» »	» »	
— du Maryland. *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
— White Burley. *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
de l'Inde de Déli. *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
— Rano de Sumatra. *id.*	» 60	18 »	» »	» »	
de Hongrie de Czetneck. *id.*	» 60	15 »	» »	» »	
— Debroe. *id.*	» 60	15 »	» »	» »	
— de Verpélet. *id.*	» 60	15 »	» »	» »	
Turc aromatique. *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
(Graines récoltées en France ou en Algérie).					
d'Amérique, du Connecticut. *id.*	» 40	3 »	» »	20 »	
— de la Havane. *id.*	» 40	4 »	» »	30 »	
— du Kentucky à tige blanche. *id.*	» 40	5 »	» »	35 »	
— du Maryland. *id.*	» 40	3 »	» »	20 »	
— de Virginie. T. d'Alsace. *id.*	» 40	4 »	» »	30 »	
de l'Inde Rano de Sumatra. *id.*	» 60	5 »	» »	» »	
Turc. *id.*	» 40	4 »	» »	30 »	
géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.					
TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.					
THUIE. *Voy.* AJONC.					
†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable.*) Pris à Paris : 1000 kilog. 75 »			8 »	» 25	1400 à 2000 kilog.
*Patate			12 »	» 25	1400 à 2000 kilog.
Se distingue de la variété commune par ses tubercules plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur. Voir fig. page 102.					

☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*


Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.


Prix variables et au mieux.

	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)	200 »	2 10	15 à 25 kilog.
Indépendamment de son emploi bien connu, il figure avantageusement dans les Prairies à faucher en terres saines et fertiles.			
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*)	235 »	2 45	
incarnat hâtif. Farouche (*1er choix extra*) (*prix variable*)	85 »	» 95	18 à 25 kilog.
incarnat **tardif** (*1er choix*) (*prix variable*)	108 »	1 20	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	110 »	1 20	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. *Sujet à dégénérer.*			
incarnat **extra-tardif** à fleur rouge	» »	» »	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. *Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.*			
*DE PANNONIE (en bourre) (*Nouv.*) .... 100 gram. 1 50	» »	12 »	
d'Alexandrie	210 »	2 30	
A essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc. *T. repens* (*1er choix extra*) (*prix variable*)	210 »	2 20	12 kilog.
C'est la légumineuse *par excellence des Pâtures et même des Prairies à faucher. Terrains secs et frais.*			
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	240 »	2 50	10 —
Remplace avantageusement le Trèfle violet *pour Prairies artificielles et Prairies naturelles en terres froides et humides. Dans ces terres, il forme avec la* Fléole *de bonnes Prairies temporaires.*			
filiforme	200 »	2 10	20 —
fraise (*en cosses*) .... hectog. 2 »	» »	15 »	12 —
du Japon. *Lespedeza striata* .... hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	230 »	2 40	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; *fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.*			

(1) Lire la notice : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 102.



Trèfle hybride. T. d'Alsike.




Trèfle violet.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
✝VESCE. *Vicia.* (*Prix variables.*)			
commune de printemps, 1er choix	33 »	» 45	200 kilog.
de printemps de Bretagne, gros grain noir	38 »	» 50	200 kilog.
d'hiver	47 »	» 55	200 kilog.
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa*	50 »	» 60	200 kilog.
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	56 »	» 65	200 kilog.
à gros fruit. *V. macrocarpa* . . . hectog. » 60	» »	3 »	200 kilog.
Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune ; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	70 »	» 80	180 à 225 kilog.
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole ; très hâtive ; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia* . . . hectog. 1 »	» »	» »	180 à 225 kilog.
Annuelle, bisannuelle dans le Midi ; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne ; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.			
multiflore. *V. Cracca* . . . hectog. 1 80 ; paquet » 60	» »	» »	180 à 225 kilog.
à feuille étroite. *V. angustifolia* . . . hectog. 1 80	» »	» »	180 à 225 kilog.
bisannuelle. *V. biennis* . . . 10 gram. 1 40			180 à 225 kilog.
des haies. *V. sepium* . . . hectog. 20 fr. » ; paquet » 60	» »	» »	180 à 225 kilog.
écarlate. *V. fulgens. Voy.* aux FLEURS.			
Vicia dumetorum . . . 10 gram. 4 50	» »	» »	180 à 225 kilog.



Topinambour Patate.

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite** ; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	100 »	1 20	» 25
Acacia commun. Robinier. . . .	140 »	1 60	» 40
Ailante. Vernis du Japon. . . .	100 »	1 20	» 30
Amande à coque dure	120 »	1 40	» 30
Arbousier commun. *A. Unedo.* .	» »	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde.	» »	5 50	» 70
Aune commun.	150 »	1 70	» 35
blanc.	» »	3 70	» 60
Baguenaudier commun	» »	3 »	» 50
Bignonia Catalpa.	» »	3 »	» 50
Bouleau commun.	150 »	1 70	» 40
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera. 10 gram. » 40	» »	12 »	1 40
Buis toujours vert	» »	10 »	1 20
†Casuarina Cunninghamiana . . .	» »	35 »	3 70
paquet » 60	» »		
Connu sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi et en Algérie.			
†quadrivalvis. 10 gram. » 60	» »	38 »	4 »
Cèdre du Liban (*Graines nettes*) 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
de l'Himalaya. *C. Deodara, récolté en Europe.* 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
Cerisier commun. *C. domestica.*	» »	» 90	» 25
Merisier des bois	» »	1 10	» 30
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb.* (*Baies sèches*)	» »	» »	» »
Charme commun.	120 »	1 30	» 30
Châtaignier commun	25 »	» 35	» »
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil. 170 »	18 »	» 30	» »
chevelu. *Q. cerris.*	» »	» »	» »
liège d'Algérie. *Q. Suber* . .	120 »	1 40	» 25
truffier vert. *Q. Ilex var.* . .	» »	1 60	» 30
— blanc. *Q. pubescens var.*	» »	1 60	» 30
des marais. *Q. palustris* . .	» »	2 »	» 40
écarlate d'Amérique.	» »	2 »	» 40
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	95 »	1 20	» 30
Clématite odorante. *C. Flammula.*	» »	5 »	» 70
Coignassier commun.	» »	12 »	1 40
†Coffea Arabica. 100 *graines* 4 » 10 *graines* » 60	» »	» »	» »
Liberica. 100 *graines* 6 » 10 *graines* » 80	» »	» »	» »
Cyprès pyramidal	» »	2 50	» 40
horizontal	» »	2 50	» 40
funèbre. . . 10 gram. » 30	» »	» »	1 40
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
de Lawson. . 10 gram. » 30	» »	» »	1 20

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cytise faux ébénier.	150 »	1 70	» 30
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*).	140 »	1 60	» 35
— — *en baies sèches*. . . .	80 »	1 »	» 25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	2 50	» 50
Érable champêtre.	80 »	1 »	» 25
Plane	90 »	1 10	» 30
Sycomore.	90 »	1 10	» 30
On sème en place 60 à 62 kilog. par hect.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	100 »	1 20	» 30
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†amygdalina. . . 10 gr. » 90 paquet » 60	» »	60 »	7 »
†**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram. 1 60	» »	» »	14 »
†**globulus** (*Blue-Gum*). 10 gr. » 70 ; paquet » 60	» »	45 »	5 »
†Occidentalis. 10 gram. 1 40 paquet » 80	» »	» »	12 »
†resinifera *vera*. 10 gr. 1 40 paquet » 60	» »	» »	12 »
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. » 80 ; paquet » 60	» »	50 »	5 50
†viminalis, var. *fertilis*. 10 gr. 2 » ; paquet » 80	» »	» »	18 »
†viminalis, var. *Manna-gum*. 10 gr. 1 60 ; paquet » 80	» »	» »	14 »
Pour les autres variétés d'Eucalyptus, *voy.* notre Catalogue spécial de *Graines d'arbres.*			
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	130 »	1 50	» 30
Frêne commun	50 »	» 70	» 25
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum.* 10 gram. » 25	» »	» »	» 80
Genêt d'Espagne. *S. junceum.*	210 »	2 30	» 50
Genévrier commun.	75 »	» 90	» 25
de Virginie. *J. Virginiana.*	» »	3 »	» 50
†Grevillea robusta. . 10 gr. » 80 paquet » 60	» »	60 »	6 20
Hêtre commun. Faînes.			
(*dans Paris*).	130 »	1 50	» 40
hors barrière.	123 »	» »	» »
(Pour 50 kilog. au moins.)			
Houx commun (*Graines nettes*).	» »	5 »	70
— (*Baies*).	» »	4 »	» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
If commun. *T. baccata*	» »	6 »	» 80
Laurier franc. *L. nobilis*	» »	2 50	» 50
Lilas commun. *S. vulgaris*	» »	4 »	» 60
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 fr.	» »	» »	8 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	8 »	1 »
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 30	» »	16 »	1 80
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*).	» »	8 »	1 »
Marronnier d'Inde	18 »	» 30	» »
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	660 »	6 80	» 90
Micocoulier de Provence	» »	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
‡dealbata.. paquet de 5 gr. » 60	» »	14 »	1 60
‡Farnesiana . . . paquet » 40	» »	6 »	» 80
‡pycnantha *vel* petiolaris	» »	16 »	1 80
‡retinodes var. floribunda	» »	16 »	1 80
‡en mélange de nombreuses var.	» »	» »	3 »
Autres variétés, *Voy.* notre Catal. spécial de *Graines d'arbres.*			
Mûrier blanc	» »	9 »	1 10
blanc à fruit noir	» »	10 »	1 20
du Docteur Moretti	» »	14 »	1 60

Musa Ensete. 100 *graines* 5 50
10 *graines* » 70

Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après : 1 *plant* 1 20
5 *plants* 5 »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Noisette des bois	» »	» »	» »
Noyer cultivé	90 »	1 10	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 1 40			
tardif de la Saint-Jean. 100 noix 4 50; 10 noix » 60			
Orme commun à large feuille	» »	» »	» »
commun à petite feuille	» »	1 60	» 35
d'Amérique. *U. Americana*	» »	» »	» »
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	» »	2 50	» 40
Paulownia imperialis	» »	4 50	» 70
Pêcher cultivé. *A. Persica.*	» »	1 20	» 30
mélange de var. à gros fruits *dites* de Montreuil	» »	2 50	» 40
Peuplier blanc de Hollande. *P. alba*	» »	8 »	1 »
noir. *P. nigra*	» »	6 »	» 80
Tremble. *P. tremula*	» »	7 »	» 90
Pin. *Pinus.*			
maritime. (*Prix variable*)	62 »	» 75	» »
maritime des Landes	120 »	1 30	» »
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre. (*Prix var.*)	650 »	6 70	» 90
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
Laricio de Corse	630 »	6 50	» 90
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
noir d'Autriche (*Prix var.*)	620 »	6 40	» 90
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
de Jérusalem *ou* d'Alep	450 »	4 70	» 70
du Lord Weymouth. *P. Strobus* . . . 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
Mugho. *P. montana*	» »	10 »	1 20
pignon	140 »	1 60	» 40
insignis . . . 10 gram. » 60	» »	35 »	3 70
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	» »	6 »	» 80
de Virginie. *D. Virginiana.*	» »	6 »	» 80
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	» »	1 60	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	1 60	» 30
Poirier	750 »	7 70	1 »
Pommier	» »	2 »	» 40
Rosier Églantier (*Graines nettes*)	» »	1 50	» 30
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*Prix variable*)	400 »	4 20	» 70
commun *ou* de Normandie	190 »	2 »	» 40
Douglasii . . . 10 gr. » 70	» »	» »	5 »
Pinsapo . . . 10 gr. » 30	» »	8 »	1 »
Nordmanniana. 10 gr. » 30	» »	9 »	1 10
Saule Marceau	» »	4 50	» 70
blanc	» »	5 »	» 70
Sophora Japonica	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*		1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs	» »	5 »	» 70
Sureau commun. *S. nigra*	» »	4 »	» 60
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 30	» »	» »	1 30
Thuia de la Chine	» »	4 »	» 60
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 80 c.	» »	» »	6 »
Tilleul de Hollande à large feuille.	» »	1 70	» 40
Troène du Japon	» »	3 »	» 50
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 40

Vignes. *Voyez le Catalogue spécial de* Graines d'Arbres.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	10 »

PALMIERS

	100 graines fr. c.	10 graines fr. c.
Acanthophœnix crinita	2 40	» 60
Areca alba	4 50	» 60
Baueri	3 »	» 50
lutescens	4 »	» 60
rubra	4 50	» 60
sapida	4 »	» 60
Brahea edulis . . 1 *graine* » 40	» »	2 40
filamentosa	1 20	» 40
Chamærops excelsa 100 gr. » 50	» »	» »
humilis. kil. 3 50 ; 100 gr. » 60	» »	» »
Cocos Australis	5 »	» 70
campestris	» »	» 80
insignis	» »	1 20
Weddeliana (*en janvier*)	6 »	» 80
Corypha (*Livistona*) Australis	2 40	» 50
Cycas revoluta	14 »	1 60
Geonoma gracilis (*en avril*)	5 »	» 70
Kentia Belmoreana	5 »	» 70
Canterburyana. 1 *graine* » 30	» »	1 50
Forsteriana	5 »	» 70
Latania Borbonica	1 40	» 25
Livistona altissima	» »	1 »
rotundifolia	» »	1 »
Oreodoxa regia	2 20	» 40
Pandanus utilis	2 50	» 50
macrocarpa (*Nouv.-Calédonie*).	6 »	» 80
odoratissimus. 1 *graine* » 40	» »	2 50
Phœnix Canariensis	1 40	» 40
dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 »	» »	» »
Leonensis *vel* P. spinosa	2 »	» 40
reclinata	2 »	» 40
tenuis	2 »	» 40
Sabal Adansonii	1 20	» 30
umbraculifera	1 60	» 40
Seaforthia elegans (*attendu*)	» »	» 60
Thrinax altissima	» »	» 50
argentea	» »	» 50
Washingtonia robusta	2 »	» 40

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 106 à 111, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas les modifier**.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⨀ indique une plante *annuelle;* ♂ indique une plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⨀ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique,* qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⨀ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes ; et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (S. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez,* à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 190 et 191.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco*.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

<u>GRAINES</u>

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

No 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (*suite*). GRAINES

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Égypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

GRAINES

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.
Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54290 Belle-de-jour ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante..
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.
78650 Stipa pennata.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double varié
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60620 Gaillarde vivace.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre Catalogue spécial de semis d'automne.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata variée.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77630 Shortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanth. des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

SUR DEMANDE, nous enverrons une Liste des espèces composant ces Assortiments.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 Assortiment de 25 espèces . . . 10 »
50760 Assortiment de 50 espèces . . . 18 »

POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 Assortiment de 25 espèces . . . 10 »
50780 Assortiment de 50 espèces . . . 18 »

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale,** *pages 112 à 165.*

GRAINES

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52010 Collection de 10 variétés. . . . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.
53708 Collection de 12 variétés 7 50

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT.
54540 Collection de 10 variétés. 2 60

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 8 variétés 2 60

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés 2 40

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés. . . . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.
61562 Collection de 12 variétés 4 50

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de 6 variétés. . . . . . . 4 »

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 12 variétés 4 50

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 7 variétés . . . . 4 »

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 7 variétés 4 50

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés. . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . . . 4 »

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés 3 20

FR. C.

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 9 variétés 2 40

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 8 variétés 4 50

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 8 variétés 3 20

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 6 variétés 1 60

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

POIS-DE-SENTEUR.
72197 Collection de 12 variétés 3 20

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 8 variétés 3 20

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés. . . . . . . 20 »
74206 Collection de 20 variétés. . . . . . . 13 »
74210 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 7 variétés 2 80

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de » variétés . . . . . (*Manque*)

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 10 variétés. 5 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés. . . . . . . 5 »

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.


LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs par Assortiments et Collections. *Voy.* Listes et prix, pages 106 à 111.


Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

		PAQUET fr. c.
ABRONIA		
umbellata ⊙ ♃ § (s. a).	51020	» 60
Fleurs roses, odorantes, en bouquets ; rameaux traînants ou grimpants.		
ACANTHE. *Acanthus.*		
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃.	51050	» 40
sans épines. *A. mollis* ♃	51070	» 40
ACHILLEA. ACHILLÉE.		
filipendulina ♃	51110	» 40
Ptarmica flore pleno ♃	51140	» 60
ACHIMENES en très beau mélange ♃ □.	51170	2 »
En tubercules. Voy. ***aux*** OGNONS A FLEURS.		
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.		
ACONIT. *Aconitum.*		
à grande fleur. *A. Camarum* ♃ △ . .	51200	» 60
du Japon ♃ △ . . . . . . *(Manque).*	51210	» »
Napel ♃ △	51220	» 60
ACROCLINIUM		
varié ⊙ (s. a).	51270	» 40
blanc ⊙ (s. a).	51280	» 40
rose ⊙ (s. a).	51290	» 40
double varié ⊙ (s. a)	51306	» 60
double blanc ⊙ (s. a)	51310	» 60
double rose ⊙ (s. a).	51320	» 60
*Les fleurs d'*Acroclinium *se conservent comme celles des Immortelles.*		

		PAQUET fr. c.
ADONIDE. *Adonis.*		
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. a).	51360	» 20
— — — *15 gram* » 50	51361	
de printemps. *A. vernalis* ♃ △	51380	» 40
ÆTHIONEMA		
coridifolium ♃ △	51420	» 60
grandiflorum ♃.	51430	1 »
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.		
AGAPANTHUS. AGAPANTHE.		
umbellatus. Tubéreuse bleue ♃ . . .	51460	» 60
Voy. ***aussi aux*** OGNONS A FLEURS.		
AGATHEA		
amelloides. Aster du Cap ♃	51480	» 60
AGERATUM		
du Mexique varié ⊙ ♃	51506	» 40
du Mexique bleu ⊙ ♃.	51510	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	51511	
du Mexique blanc ⊙ ♃	51520	» 40
Ces Ageratum *sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.*		
*du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♃. .	51530	1 50
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.		
impérial nain ⊙ ♃	51540	» 60
Var. basse, régulière, excellente pour bordures.		


Aconit Napel.


Amarante tricolore.


Amarante à feuille rouge naine.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

AGERATUM (*suite*)

nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♃ . 51550 » 60
Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.
*très nain multiflore blanc ⊙ ♃ . . . . 51554 » 80
Lasseauxii (rose) ⊙ ♃ . . . . 51560 » 60
de Wendland compact nain varié ⊙ ♃ . 51570 » 60
de Wendland compact nain blanc ⊙ ♃ . 51580 » 60
de Wendland compact nain bleu ⊙ ♃ . 51590 » 60

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

Algeriensis ⊙ (S. A). . . . . 51616 » 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (S. A). . . . 51620 » 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (S. A). . 51630 » 20
— — — *10 gram.* » 80 51631
Charmante graminée; bordures et bouquets.

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

linifolia ⊙ ♃ . . . . 51710 » 60
myrtifolia écarlate ⊙ ♃ . . . . 51720 » 60
Warscewiczii ⊙ ♃ . . . . 51740 » 40

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

du Brésil ♃ . . . . 51780 1 »
du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♃. 51790 » 60
perroquet ♃ . . . . 51796 1 »

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or compact ♃ Δ . . 51824 » 40
Précieuse pour bordures et mosaïculture.
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A). . . . . 51830 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 51831
*odorant compact ⊙ (S. A). . . . . . . 51836 » 60
Très jolies plantes pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

Crête-de-coq variée ⊙ . . . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . » 80
feu 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine 51910


PAQUET fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)


Crête-de-coq **naine** variée ⊙ . . . . 51930 » 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée*. . . » 80
naine amarante 51940
*naine éclatante (*Nouv.*). 51944
*naine feu 51946
naine jaune d'or 51950
naine Président Thiers (*kermesina*) 51966
naine rose vif 51988
naine rouge à feuillage bronzé. . 52000
*naine violette 52006
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 52010 5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.
Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . . . 52020 » 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙. . 52030 » 60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

AMARANTE. *Amarantus.*

*à feuille de Coleus ⊙ . . . . 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . 52080 » 40
*bicolore jaune d'or et vert ⊙. . . . . 52096 » 60
bicolor ruber ⊙ . . . . 52100 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 52101
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.
éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . 52110 » 60
Grande plante vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
melancholicus ruber ⊙. . . . . 52120 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 52121
Feuillage rouge sang intense.
salicifolius ⊙. . . . . 52130 » 60
tricolore ⊙. . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
à feuillage en mélange ⊙ . . . . . . 52150 » 40
gigantesque. *A. speciosus* ⊙. . . . . 52160 » 20



Ageratum de Wendland compact nain.



Amarante Crête-de-coq naine.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus (suite)*

Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. 52180 » 20
— — — *15 gram.* » 60 52181
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

variée ⊙. . . . . 52240 » 20
— — — *10 gram.* » 50 52241
blanche ⊙ . . . . 52250 » 40
blanc carné ⊙ . . . . 52260 » 40
orange ⊙ . . . . 52270 » 40
panachée ⊙. . . . . 52280 » 40
rose ⊙. . . . . 52290 » 40
violette ⊙ . . . . 52300 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52301
naine compacte violette ⊙. . . . . . 52320 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.

AMARYLLIS

vittata hybride varié (*extra*) ♃. . . . 52350 2 50
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

AMMOBIUM

alatum à grande fleur ⊙ ♃ (s. A) . . 52390 » 40

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

des jardins double variée ♃ . . . 52430 » 40
des j. double panachée bleu et blanc ♃. 52440 1 »
des jardins double panachée de Durand ♃ 52450 » 40
des jardins hybride double var. ♃ 52460 » 40
Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.
bleue. *A. cærulea* ♃ . . . . 52490 1 »
bleue à fleur blanche ♃. . . . . . . 52500 1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cær. var.* ♃. 52504 » 80
Charmante plante vivace très précoce.
*hybride de cærulea variée ♃. . . . . 52506 1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
bleue double ♃. 52510 1 50
de Californie hybride ♃ . . . . 52520 1 »
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*

chrysantha ♃. . . . . 52540 » 60
Fleur d'un beau jaune vif.
chrysantha naine ♃. 52550 1 50
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.
d'hiver naine blanche ♃.. . . . . . . 52560 1 50
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.
Olympica ♃. . . . . 52570 » 80
de Sibérie double bleue ♃. . . . . . 52580 » 40
de Sibérie double violet rougeâtre ♃. 52590 » 60
en mélange ♃ . . . . 52600 » 40

ANDROSACE carnea ♃ △. *(Manque).* 52626 » »

ANÉMONE. *Anemone.*

des fl. simple de Caen variée ♃. 52650 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 52651
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.
des Alpes. *A. Alpina* ♃ △. . . . . . 52670 » 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♃ △. . 52680 » 60
éclatante. *A. fulgens* ♃. . . . . . . 52690 1 »
éclatante double ♃ . . . . 52692 2 »
du Japon Honorine Jobert ♃. . . . . 52710 1 »
narcissiflora ♃ △. . . . . 52730 » 60
Pulsatille ♃ △. . . . . 52740 » 60
sulphurea ♃ △. . . . . 52750 » 60
sylvestris ♃ . . . . 52760 » 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . 52800 » 40


ANTHEMIS


d'Arabie ⊙. . . . . 52820 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52821
d'Arabie pourpre ⊙. . . . . 52830 » 40
tinctoria ♃. . . . . 52840 » 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

ARABIS. ARABETTE.

Alpina. Corbeille-d'argent ♃ △. . . 52880 » 60
*Alpina nain compact ♃ △. . . . . . 52884 » 80
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur,


Amarante Queue-de-Renard


Aspérule azurea setosa.


Aubergine blanche. Plante-aux-œufs.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ARGÉMONE
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . . 52930 » 40
du Mexique (jaune) ⊙. . . . . 52940 » 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARISTOLOCHE. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA
montana ♃ △. . . . . 52960 » 60

ARUM Italicum ♃ . . . . 52970 » 80

ASCLEPIAS
Curassavica ⊙ ♃. . . . . 53000 » 40
Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . 53020 » 60
tuberosa ♃. . . . . 53030 » 60


ASPERGE. *Asparagus.*
grimpante. *A. verticillatus* ♃ § . . . 53050 » 80
Voy. aussi au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

ASPÉRULE. *Asperula.*
azurea setosa ⊙ (S. A). . . . . 53070 » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.
odorante ♃ △ . . . . 53080 » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*
blanc ♃ . . . . 53100 » 60
jaune. *Asphodeline lutea* ♃. . . . . 53110 » 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA (*Graminée*)
hystrix ♃ (S. A) . . . . 53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.

ASTER
Alpinus ♃ △. . . . . 53170 » 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*). . . . . . . 53190 » 80
Novæ-Angliæ varié ♃. . . . . 53220 1 »



Ancolie de Sibérie double.

PAQUET fr. c.

ASTER (*suite*)
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . . . 53250 1 »
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.
turbinellus ♃. . . . . 53260 1 »
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . . 53280 » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.
*vivace nain bleu ♃ ⊙ . . .(*Manque*) 53284 » »
Très intéressant par ses fleurs grandes et nombreuses, d'un beau bleu; jolies potées.
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
*de Chine à grande fleur (*Callistephus hortensis*) ⊙ (*Nouv.*). . . . . . . 53290 » 80
C'est une Reine-Marguerite simple, *mais à fleurs très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Précieuse pour massifs d'arrière-saison et pour bouquets, les fleurs se conservant longtemps fraîches.*
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.

ASTRANTIA major ♃ △. . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*
blanche. Plante-aux-œufs ⊙ . . . . . 53360 » 40
écarlate ⊙. . . . . 53370 » 40



Aster de Chine à grande fleur.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
AUBRIETIA		
deltoidea ♃ △	**53394**	» 60
*Leichtlinii ♃ △	**53398**	1 »

Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.

purpurea ♃ △	**53400**	» 60

Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*

variée (*très beau mélange*) ♃ △	**53430**	» 80
double variée ♃ △	**53450**	2 50
Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ △	**53460**	1 50

Récoltée sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).

animée. *A. sterilis* ☉	**53480**	» 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*


d'Éthiopie. *S. frutescens* ☉ ♂	**53500**	» 40
floribunda alba ☉ ♂	**53510**	» 40

BALISIER. *Canna.*

en mélange ♃ ☉	**53530**	» 60
— — — *30 gram.* 1 »	**53531**	
florifère en mélange des nouveautés les plus récentes	**53570**	1 »
florifère en mélange ♃ ☉	**53573**	» 80

Mélange récolté sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.

florifère à feuillage vert en mélange ♃ ☉	**53577**	» 80
— — *chaque variété séparée*		1 »
*Alliance	53579	
Amiral Avellan	53581	
Antoine Barton	53583	
*Aurea	53585	
*Baronne de Poilly	53593	
Capitaine P. de Suzzoni	53587	



Ancolie de Californie hybride (page 114).

BALISIER florifère (*suite*)

Cesse de Sartoux-Thorenc	53591	
Conquérant	53592	
Député Jonnart	53597	
Incendie	53603	
Louis de Mérode	53609	
Mme Crozy	53613	
Mme Perrin des Iles	53615	
Marceau	53621	
Mr François Gos	53625	
*Panache	53631	
Papa Canna	53633	
*Pasquin	53629	
*Reine Charlotte	53639	
*Secrétaire Chabanes	53641	
Sénateur Montefiore	53645	
*Sir Trevor Lawrence	53643	
Tancrède	53655	
florifère à feuillage bronzé en mélange ♃ ☉	**53658**	» 80
— — *chaque variété séparée*		1 »
Corsaire	53690	
Geoffroy-St-Hilaire	53692	
florifères. Collection de 12 variétés en 12 paquets	**53708**	7 50

Ces Balisiers ne se reproduisent pas bien franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

☞ ***Tubercules et Boutures de Cannas**, voy. page 175 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (*très beau mélange*) ☉	**53710**	» 20
— — — *10 gram.* » 90	**53711**	
double blanc pur ☉	**53716**	» 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ☉	**53750**	» 40
double solférino ☉	**53760**	» 40
Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ☉	**53770**	» 40
— — — *10 gram.* 1 40	**53771**	
Camellia, *chaque variété séparée*		» 40
blanche	53780	
couleur de chair	53796	
cramoisie	53804	
feu	53812	
violette	53860	
Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq.	**53870**	2 60

(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.



Balsamine double naine.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
BALSAMINE (*suite*)	
double **naine** variée ☉. 53890	» 40
— — — *10 gram.* 1 20 53891	
Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent. de hauteur.	
BALSAMINE glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.	
BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.	
BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.	
BARTONIA doré ☉ 53920	» 40
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.	
BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.	
BEGONIA	
discolor ♃ ☉ (*Tuberculeux*) 53960	1 50
Rex en mélange ♃ □. . . (*Manque*) 54050	» »
semperflorens blanc ☉ ♃. 54070	» 80
semperflorens rose ☉ ♃ 54080	» 80
***Vernon.** B. semperflorens atropurpurea ☉ ♃. 54084	1 »
Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpré.	
*semperflorens à feuille dorée ☉ ♃ . . 54086	1 50
*semperflorens hybride varié ☉ ♃ . . . 54088	1 50
Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.	
semperflorens nain compact blanc ☉ ♃. 54090	1 50
semperflorens nain compact rose ☉ ♃. 54100	1 50
Race trapue, à floraison très abondante; recommandable pour bordures.	
*semperflorens nain compact Bijou ☉ ♃. 54104	1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.	
*gracilis blanc ☉ ♃ (*Nouv.*) 54112	2 50
*gracilis rose ☉ ♃ (*Nouv.*). 54116	2 »
Très jolies variétés, de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Recomm. pour bordures et corbeilles.	



Begonia semperflorens nain compact Bijou.

	PAQUET fr. c.
BEGONIA (*suite*)	
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃ ☉. . . . 54170	1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.	
tuberculeux hybride erecta blanc ♃ ☉. 54180	2 »
tuberculeux hybride erecta jaune ♃ ☉. (*Manque*)	
*tub. hybride erecta jaune cuivré ♃ ☉ . 54192	2 »
tuberculeux hybride erecta rose ♃ ☉. 54200	2 »
tuberc. hybride erecta rouge orangé ♃ ☉ 54206	2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge ♃ ☉. 54210	2 »
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ♃ ☉. 54212	2 »
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♃ ☉ . . . (*Manque*). 54220	» »
*tuberculeux hybride erecta cristata ♃ ☉ 54224	2 »
Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.	
tuberculeux hybride double en mélange ♃ ☉. 54250	2 50
Dans les plantes venues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.	

☞ **Begonias** *en tubercules ou plantes*, Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, pages *168 et 169*.





Balsamine double variée


Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*		
variée ⊙	54280	» 40
— — — *30 gram.* » 60	54281	
ordinaire ⊙	54290	» 20
— — — *30 gram.* » 50	54291	
blanche ⊙	54300	» 40
rose ⊙	54310	» 40
à grande fleur unicaulis ⊙	54330	» 40
— — — *30 gram.* » 80	54331	
BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*		
variée ⊙ ♃	54360	» 20
— — — *30 gram.* » 50	54361	
Par *variétés séparées. Voy.* ci-après la Collection n° 54540.		
variée à feuille panachée ⊙ ♃	54420	» 40
naine variée à feuille panachée ⊙ ♃	54476	» 40
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.		
multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♃	54490	» 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♃	54510	» 40
odorante violette ⊙ ♃	54520	» 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets	54540	2 60
BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.		
BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.		
BENOITE. *Geum.*		
écarlate. *G. coccineum* ♃	54570	» 40
écarlate semi-double à grande fleur ♃	54580	» 60
des montagnes. *G. montanum* ♃ △	54590	» » (*Manque*)
BERCE. *Heracleum.*		
géante ♃	54620	» 60
BETTE. *Voy.* POIRÉE.		
BETTERAVE		
rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂	54630	» 40
Feuillage rouge-noir brillant.		
BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.		
BOCCONIA		
Japonica ♃	54700	» 60
*microcarpa ♃ (*Nouv.*)	54706	1 »
Plante décorative, en buisson d'un ton glauque et pruineux ; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants. (Voir figure à la page suivante.)		

		PAQUET fr. c.
BOLTONIA		
latisquama ♃ ⊙	54720	» 60
BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET-DE-POÈTE.		
BOUSSINGAULTIA		
baselloides ♃ §	54750	1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
BRACHYCOME		
iberidifolia varié ⊙ (S. A)	54780	» 40
iberidifolia bicolore ⊙ (S. A)	54790	» 60
iberidifolia blanc ⊙ (S. A.)	54800	» 60
iberidifolia bleu ⊙ (S. A)	54810	» 60
iberidifolia rose ⊙ (S. A)	54820	» 60
BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).		
gracilis ⊙ (S. A)	54850	» 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (S. A)	54860	» 40
BROWALLE. *Browallia.*		
élégante bleu foncé. *B. Czerwiakowskii* ⊙ ♃	54890	» 40
droite bleue ⊙ ♃	54900	» 40
droite à grande fleur blanche ⊙ ♃	54930	» 60
en mélange ⊙ ♃	54934	» 40
droite compacte bleue ⊙ ♃	54936	» 60
Belle variété, très florifère ; bordures, potées, mosaïques.		
*à très grande fleur bleue ⊙ ♃ (*Nouv.*)	54940	1 »
Nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu franc. Recommandable pour bordures et potées.		
BRYONE		
dioïque ♃ §	54980	» 60
BUGLOSSE. *Anchusa.*		
d'Italie. *A. Italica* ♃ (S. A)	55000	» 20
du Cap. *A. Capensis* ♃	55010	» 40
toujours verte. *A. sempervirens* ♃	55030	» 40
CACALIE. *Cacalia. Emilia.*		
variée ⊙	55120	» 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙	55130	» 40
orange ⊙	55140	» 40
CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.		
CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.		


Browalle élégante bleu foncé.


Belle-de-nuit variée.



Calcéolaire hybride naine variée.

Nous ne **fournirons** pas de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CALANDRINIA

à grande fleur. *C. elegans* ⊙. . . . . 55170 » 40
en ombelle. *C. umbellata* ♃ ⊙ △ (S. A). 55180 » 60

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*

hybride variée, choix ♂ □. . . 55220 1 50
hybride variée, surchoix extra ♂ □. 55224 2 50
*hybride Le Vésuve ♂ □ . . . . . . 55232 3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.
hybride anglaise variée, choix extra ♂ □. 55240 2 50
hybride anglaise naine variée, choix extra ♂ □. 55246 2 50
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.
hybride naine variée, choix extra ♂ □. . . . . 55260 3 »
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*

vivace hybride variée ♃ ⊙ □ . . . . 55280 3 »
Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.
*vivace hybride La Pluie d'or ♃ ⊙ □. 55290 3 »
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE

involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙ (S. A) . 55310 » 60
Plante à rameaux traînants.
pedata ⊙. . . . . 55320 » 40
Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA


des marais. *C. palustris* ♃. . . . . . 55360 » 60

CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♃ §. . . . 55370 » 60

CAMPANULE. *Campanula.*

à grosse fl. simple variée. *C. Medium* ♂ 55400 » 20
à grosse fleur simple **blanche** ♂ . . 55410 » 20
à grosse fleur simple lilas ♂ . . . . . 55420 » 40
à grosse fleur simple **rose** ♂ . . . . 55430 » 40
à grosse fleur simple striée ♂ . . . . 55440 » 40
Fleurs blanches pointillées de violet.
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ 55450 » 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ 55460 » 40
à grosse fleur double variée ♂ . . . . 55480 » 40
à grosse fleur double blanche ♂ . . . 55490 » 40
à grosse fleur double lilas ♂. . . . . 55500 » 60
à grosse fleur double rose ♂. . . . . 55510 » 60
à grosse fleur double striée ♂ . . . . 55520 » 60
à grosse fl. double violette *ou* bleue ♂ 55530 » 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂ 55540 » 60
Plantes très rustiques et très florifères.
à grosse fleur calycanthema variée ♂. 55560 » 60
à grosse fleur calycanthema blanche ♂ 55570 » 60
à grosse fleur calycanthema lilas ♂. . 55580 » 60
*à grosse fleur calycanthema rose ♂. . 55586 » 60
à grosse fleur calycanthema striée ♂ . 55590 » 60
à grosse fl. calyc. violette *ou* bleue ♂. 55600 » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.




Campanule à grosse fleur calycanthema.



Bocconia microcarpa.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
CAMPANULE. *Campanula (suite)*		
barbue. *C. barbata* ♃ △	55620	» 60
Carpatica variée ♃	55630	» 40
Carpatica blanche ♃	55640	» 60
Carpatica bleue ♃	55650	» 60
Les C. Carpatica *sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.*		
*elegans ♃ ⊙ (*Nouv.*)	55664	1 »
Jolie plante vivace, rustique et florifère, à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau violet. Par ses longues tiges, elle se recommande pour la fleur coupée.		
à grande fleur variée ♃	55680	» 60
à grande fleur bleue. *Platycodon gr.* ♃	55690	» 60
à grande fleur blanche ♃	55700	» 60
à grande fleur naine bleue ♃	55708	» 60
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.		
latifolia macrantha ♃	55720	» 60
Très belle plante vivace, rustique.		
*macrostyla ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	55724	1 50
Remarquable par la grandeur et la beauté de ses fleurs nombreuses, en coupe évasée, violet veiné de rouge. Le pistil est extrêmement développé et divisé en 3 lobes recourbés en forme d'ancre. Voy. *au Supplément.*		
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A)	55730	» 40
— — — *10 gram.* 1 »	55731	
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A)	55740	» 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A)	55750	» 20
— — — *10 gram.* » 50	55751	
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. A)	55780	» 60
*persicæfolia variée ♃	55790	» 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés. Plates-bandes, corbeilles et fleurs coupées.		



Capucine hybride de Madame Gunter.


		PAQUET fr. c.
CAMPANULE. *Campanula (suite)*		
pyramidale variée ♃ △	55800	» 60
pyramidale blanche ♃ △	55810	» 60
pyramidale bleue ♃ △	55820	» 60
On en fait de magnifiques potées.		
retrorsa ⊙	55830	» 60
Sibirica eximia variée ♂	55840	» 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.		
*Vidalii ♃ □	55934	» 80
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.		

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropæolum.*		
grande variée ⊙ § (s. A)	55960	» 20
— — — *30 gram.* » 60	55961	
grande ⊙ § (s. A)	55970	» 20
— — — *30 gram.* » 60	55971	
grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A)	55980	» 20
— — — *30 gram.* » 60	55981	
grande brun-noir ⊙ § (s. A)	55982	» 40
*grande nankin ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	55988	» 40
Coloris jaune frais tout à fait nouveau.		
grande orange (de Dunnett) ⊙ § (s. A)	55990	» 40
grande panachée ⊙ § (s. A)	56000	» 40
— — — *30 gram.* 1 »	56001	
grande La Perle ⊙ § (s. A). *Blanc crème.*	56010	» 40
grande rose ⊙ § (s. A)	56020	» 40
grande rose vif ⊙ § (s. A)	56030	» 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. A)	56040	» 40
hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (s. A)	56060	» 40
— — — *15 gram.* » 90	56061	
Grande race très florifère ; superbe mélange.		
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A)	56070	» 60
hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. A)	56080	» 60
Grande fleur rouge écarlate intense.		
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A)	56090	» 60
hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. A)	56100	» 60
hybride de Lobb rouge Cardinal ⊙ ♃ §	56110	» 60



Campanule Miroir-de-Vénus double.


Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)		
hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♃ § (S. A).	56120	» 60
— — — *15 gram.* 1 20	56121	
Rouge éclatant. Pl. magnifique, très florifère.		
*hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (S. A). .	56130	» 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.		
*grande Caméléon ⊙ ♃ § (S. A.) (*Nouv.*)	56140	» 80
Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.		
des Canaries ⊙ §	56150	» 80
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.		
naine (Tom-Pouce) variée ⊙. .	56170	» 40
— — — *30 gram.* 1 20	56171	
*naine aurore ⊙.	56174	» 40
Coloris délicat, nankin panaché orangé.		
naine brillante ⊙	56180	» 60
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.		
naine bronzée ⊙	56190	» 40
*naine Caméléon ⊙ (*Nouv.*)	56196	1 50
Touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris variés et changeants. Belles bordures.		
naine cramoisie (de Cattell) ⊙. . . .	56200	» 40
naine Impératrice des Indes ⊙	56210	» 60
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.		
naine jaune vif ⊙.	56230	» 60
naine panachée (de Schilling) ⊙. . . .	56240	» 40
naine La Perle ⊙.	56250	» 60
naine Roi des Tom-Pouce ⊙.	56260	» 60
naine rose ⊙.	56270	» 40
naine rouge ⊙.	56280	» 40
— — — *30 gram.* 1 50	56281	
naine rouge-brun ⊙.	56284	» 60
naine coccinée (de Scheuer) ⊙	56290	» 40
naine. Collection de 8 var. en 8 paquets.	56300	2 60
Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles.		

		PAQUET fr. c.
CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)		
petite. *T. minus* ⊙ §	56310	» 20
petite écarlate ⊙ § . . . . (*Manque*)	56320	» »
tubéreuse. *Voy.* aux OGNONS A FLEURS.		
CARDIOSPERMUM		
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §. . . .	56350	» 40
CARTHAME. *Carthamus.*		
des teinturiers. Safran bâtard ⊙ . . .	56370	» 20
— — — *30 gram.* » 50	56371	
CASSIA		
Marylandica ♃	56400	» 60
floribunda grandiflora. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		
CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.		
CÉLOSIE. *Celosia.*		
à panache variée ⊙	56430	» 40
à panache cramoisi ⊙	56440	» 60
à panache feu ⊙	56450	» 60
à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙.	56460	» 60
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙.	56466	» 80
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		
à panache violet ⊙	56470	» 60



Célosie à panache Triomphe de l'Exposition



Capucine hybride de Lobb.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CÉLOSIE (*suite*)

*à panache naine variée ⊙ . . . . . . 56480 » 80

Excellente race pour corbeilles et potées; coloris très brillants.

Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. A). . 56500 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 56501
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. A) . 56510 » 40
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. A). 56520 » 40
d'Amérique ⊙ . . . . 56540 » 60
de Babylone ♃ . . . . 56550 » 60
*Barbeau varié odorant ⊙ (*Nouv.*). . . 56554 » 80
*Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*) ⊙. 56556 » 80

Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, et précieuses pour bouquets.

Barbeau jaune odorant ⊙ . . . 56560 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 56561
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (s. A) 56570 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56571
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (s. A). . . 56580 » 40
*Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (s. A) 56586 » 60
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié ⊙ ♂ (s. A) (*Nouv.*). . . . . 56592 1 »

Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins *se trouvent dans cette nouvelle race, qui donne de gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.*

*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu ⊙ ♂ (s. A) . . . . 56596 » 80

Plante très ramifiée et très compacte; excellente pour potées et bordures.

candidissima ♃ . . . . 56620 » 80

Plante à feuillage duveteux d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.

Clementei ♃. Feuillage blanc . . . . . 56630 » 80
depressa ⊙ (s. A). Fleur bleu foncé. . . 56640 » 40
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc. . . . 56650 » 60
montana. Bleuet des montagnes ♃ △. 56660 1 »

Plante trapue, ramassée, à très grandes et belles fleurs, recherchées pour bouquets.

Rhapontica ♃ . . . . 56680 » 60

CENTAURIDIUM

Drummondii ⊙ . . . . 56710 » 40

PAQUET fr. c.

CENTRANTHUS

macrosiphon varié ⊙ (s. A) . . . 56740 » 20
— — — *10 gram.* » 60 56741
macrosiphon blanc ⊙ (s. A). . . . . 56750 » 40
macrosiphon rose ⊙ (s. A) . . . . . . 56760 » 40
macrosiphon nain varié ⊙ (s. A). 56780 » 40
— — — *10 gram.* » 80 56781
macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. A) . . 56790 » 40

Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.

macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A) . . . 56800 » 40
macrosiphon nain rose ⊙ (s. A). . . . 56820 » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA grandiflorum ⊙ ♃ § . . . 56830 1 »

Jolie plante grimpante à végétation rapide.

CERASTIUM

Biebersteinii ♃. . . . . 56850 » 60
tomentosum ♃ . . . . 56860 » 60

Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙ . . . . 56900 » 40
Marie ⊙ ♂. . . . . 56910 » 40
*du Mexique. Erythrolæna conspicua ⊙ ♂. . 56930 2 »

Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses; capitules floraux rouge feu.

Voy. aussi ONOPORDON.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.


CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . 56950 » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . 56960 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
cabus panaché. *Voy.* au POTAGER.


Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*


des jardins double varié ⊙ ♃ (s. A). . 56990 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56991



Centaurée Barbeau nain compact Victoria.




Choux frisés et panachés variés.




Centranthus macrosiphon.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum* (*suite*)		
des jardins double blanc ⊙ ♃ (s. a.)	57000	» 20
— — — *15 gram.* » 80	57001	
des jardins double jaune ⊙ ♃ (s. a.)	57010	» 20
— — — *15 gram.* » 80	57011	
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.		
*des jardins double nain jaune ⊙ ♃ (s. a) (*Nouv.*)	57020	1 »
Nouvelle variété compacte et bien ramifiée à fleurs très doubles.		
à carène varié ⊙ (s. a)	57030	» 20
— — — *10 gram.* » 60	57031	
à carène blanc ⊙ (s. a)	57040	» 40
— — — *10 gram.* » 80	57041	
à carène brun ⊙ (s. a)	57050	» 40
à carène jaune ⊙ (s. a)	57060	» 40
à carène rouge violacé ⊙ (s. a.)	57070	» 40
à carène de Burridge ⊙ (s. a)	57090	» 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (s. a)	57100	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	57101	
Mélange de variétés magnifiques.		
à carène hybride double varié ⊙ (s. a).	57130	» 60
des prés à grande fleur (*Leucanthemum*). Grande Marguerite blanche ♃ ♂	57140	» 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.		
des lacs. *Ch. lacustre* ♃	57150	» 60
frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙.	57160	» 60
inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (s. a).	57180	» 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.		
*uliginosum ♃	57194	» 80
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙	57200	1 »
vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙	57206	1 »
vivace du Japon varié ♃ ⊙.	57220	1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ♃ ⊙.	57222	1 50
Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.		
☞ *En boutures*, Voy. *page 176, ainsi que le Catalogue spécial de* Chrysanthèmes d'automne.		
carné ou rose. *Voy.* **PYRÈTHRE** rose.		
CHRYSURUS. *Voy.* **LAMARCKIA.**		
CINÉRAIRE. *Cineraria.*		
hybride à grande fleur variée choix ♂ □	57252	1 50
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (*Vilm.*)	57254	2 50
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.		
hybride à grande fleur blanche ♂ □.	57270	2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ □.	57280	1 50
Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.		
*hybride à grande fleur striée variée ♂ □	57284	2 50
Remarquable variété à fleurs finement striées sur la longueur des pétales ; coloris bien variés		
hybride bleu d'azur ♂ □	57290	1 50
*hybride Boule de neige ♂ □ (*Nouv.*)	57292	4 »
Variété à port raide, bombé, couverte de fleurs bien blanches.		
*hybride à grande fleur compacte vieux rose ♂ □ (*Nouv.*)	57296	3 »
Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet, et dont quelques-uns sont figurés sur la couverture de ce Catalogue. Voy. *au Supplément.*		
hybride pyramidale variée ♂ □	57300	2 »
Plante vigoureuse, pyramidale ; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.		



Chrysanthème à carène hybride double.



Cinéraire hybride pyramidale.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE. *Cineraria* (*suite*)

hybride naine a grande fleur variée ♂ ☐ . . . . 57310 3 »

Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride double variée ♂ ☐ . . . . . 57330 2 »

Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

*hybride double blanche ♂ ☐. 57334 2 50

☞ *Les* Cinéraires hybrides *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙. . . . . . 57350 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 57351

Pl. à feuillage blanc, découpé; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double varié ⊙. . . . . 57380 » 20
— — — *15 gram.* » 80 57381
élégant double blanc pur ⊙ . . 57390 » 40
élégant double rose ⊙. . . . . 57400 » 40
*élégant double rose vif ⊙ . . . . . . 57404 » 40
élégant double violet ⊙ . . . . 57410 » 40
pulchella varié ⊙ (s. a) . . . . 57430 » 40
— — — *15 gram.* » 80 57431
pulchella blanc ⊙ (s. a). . . . . . . 57440 » 40
pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (s. a) 57470 » 40
pulchella rose ⊙ (s. a). . . . . . 57480 » 40
— — — *15 gram.* » 80 57481

Bien jolies plantes, trop peu cultivées.

pulchella integripetala ⊙ (s. a). . . . 57500 » 60
pulchella integripetala alba ⊙ (s. a). . 57510 » 60
pulchella integripetala limbata ⊙ (s. a). 57520 » 60
pulchella double varié ⊙ (s. a). . . . 57536 » 40
pulchella double blanc ⊙ (s. a). . . . 57540 » 60
pulchella double marginata ⊙ (s. a). . 57560 » 60
pulchella double rose ⊙ (s. a) . . . . 57570 » 60
pulchella double rouge ⊙ (s. a). . . . 57574 » 60
*pulchella double violet ⊙ (s. a) (*Manque*) 57578 » »
pulchella nain varié ⊙ (s. a). . . . . . 57586 » 60
pulchella nain blanc ⊙ (s. a). . . . . 57590 » 60
*pulchella nain marginé ⊙ (s. a) . . . 57594 » 60
pulchella nain integripetala limbata ⊙ 57620 » 60

Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente plante pour potées.

CLARKIA (*suite*)

pulchella nain double varié ⊙ (s. a). . 57624 » 60
pulchella nain double blanc ⊙ (s. a) . 57626 » 60
pulchella nain double rouge sang ⊙ (s. a) 57630 » 60
*pulchella nain double violet ⊙ (s. a) . 57636 » 80

Excellentes plantes compactes et florifères.

*CLÉMATITE

à feuille entière ♃ . . . . 57650 » 40
diverses espèces. *Voy.* au Cat. Graines d'Arbres.

CLÉOME

épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ ♃ . . . 57670 » 60
violet. *C. arborea* ⊙ ♃. . . . . . . 57680 » 40

CLIANTHUS Dampieri ⊙ ♃ ☐ 57700 1 50

Semer *en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude;* repiquer *en pots sitôt la germination;* aérer *et* ombrer *au besoin;* n'arroser *que par bassinages.*

puniceus ♃. . . . . 57704 » 80

CLINTONIA

pulchella ⊙ △ (s. a) . . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*

grimpante. *C. scandens* ⊙ ♃ § . . 57750 » 60
— — — *10 gram.* 2 » 57751

Une des plus jolies plantes grimpantes.

grimpante à fleur blanche ⊙ ♃ §. . . 57754 » 60

COCARDEAU. *Voy.* giroflée.

COIX. *Voy.* larmes-de-job.

COLCHIQUE d'automne ♃. . . . . . . 57780 » 60

COLEUS

*lacinié ♃ ⊙ ☐. 57797 1 50
*cuivré à grand feuillage ♃ ⊙ ☐ (*N.*) 57794 1 50

Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.


*frangé à grand feuillage ♃ ⊙ ☐. . . 57799 1 50

Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.


*à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♃ ⊙ ☐. . . . . 57798 2 »

Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.

en mélange de 1er choix ♃ ⊙ ☐. . . 57800 1 »



Clarkia pulchella nain.




Coleus.


Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
COLLINSIA		
varié ⊙ (s. a)	57820	» 40
— — — *30 gram.* » 90	57821	
bicolore ⊙ (s. a)	57830	» 20
— — — *30 gram.* » 60	57831	
bicolor candidissima ⊙ (s. a)	57840	» 40
multicolore ⊙ (s. a)	57850	» 40
verna ⊙ (s. a)	57880	» 40
Pour bonne floraison, semer d'automne.		
COLLOMIA		
écarlate. *C. coccinea* ⊙ (s. a)	57910	» 40
COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*		
bicolore jaune et vert ⊙ §	57930	» 40
galeuse ⊙ §	57940	» 40
miniature ⊙ §	57950	» 40
orange ⊙ §	57960	» 40
oviforme blanche ⊙ §	57970	» 40
plate rayée ⊙ §	57980	» 40
poire bicolore ⊙ §	57990	» 40
poire blanche ⊙ §	58000	» 40
poire rayée ⊙ §	58010	» 40
pomme hâtive ⊙ §	58020	» 40
en mélange ⊙ §	58040	» 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.		
COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.		
COMMELINE tubéreuse ♃ ⊙	58070	» 40
CONCOMBRE. *Cucumis.*		
Dudaïm ⊙ §	58100	» 40
vivace. *C. perennis* ♃ §	58110	» 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.		
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.		

		PAQUET fr. c.
CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.		
CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.		
COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*		
double varié ⊙ (s. a)	58140	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	58141	
Japonais pompon varié ⊙ (s. a)	58160	» 60
Fleurs petites, mais très doubles.		
*Japonais double nain compact varié ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	58164	1 »
Forme naine du précédent, compacte et florifère.		
*à grande fleur simple varié. *Shirley Poppy* ⊙ (s. a)	58170	» 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.		
simple des blés ⊙ (s. a)	58180	» 40
COQUELOURDE. *Agrostemma.*		
des jardins variée ♂ ♃	58200	» 20
des jardins atrosanguinea ♂ ♃	58210	» 40
des jardins blanche à cœur rose ♂ ♃	58220	» 40
Fleur-de-Jupiter ♃ △	58240	» 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. a)	58260	» 40
— — — *15 gram.* » 80	58261	
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. a)	58270	» 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. a)	58290	» 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. a)	58304	» 60
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. a)	58310	» 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.		
CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.		
CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.		



Cobée grimpante.



Coquelicot à grande fleur simple varié.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

COREOPSIS

élégant varié ⊙ (s. A). . . . . 58330 » 40
élégant ⊙ (s. A). . . . . 58340 » 20
— — — *15 gram* » 60 58341
élégant pourpre ⊙ (s. A). . . . . . . 58350 » 40
élégant nain pourpre ⊙ (s. A) . . . . 58360 » 40

Les Coreopsis sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs très nombreuses et de coloris brillants.

hybride semi-double varié ⊙ (s. A) . . 58370 » 40

Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.

nain compact varié ⊙ (s. A) . . . . . 58380 » 40
*d'Atkinson ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . 58386 1 »

Plante très touffue, de 50 cent. de haut, à gracieux feuillage léger et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif, se succédant presque tout l'été.

de Drummond. *C. picta* ⊙ (s. A). . 58390 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58391
en couronne. *C. coronata* ⊙ (s. A.) 58400 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 58401
*Japonica ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . . 58406 » 80

Fleur jaune; port gracieux et floraison abondante.

lanceolata ♃ . . . . 58410 » 60

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM


Burridgeanum ⊙ (s. A) . . . . 58430 » 40

COSMOS

*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙. . 58446 » 60
bipinné à grande fleur pourpre ⊙. . . 58450 » 60
hybride varié ⊙. . . . . 58456 » 60

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*

massue ⊙ § . . . . 58480 » 40
massue longissima ⊙ §. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar ⊙ §. . . . . 58500 » 40
pèlerine ⊙ § . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse ⊙ §. . . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature ⊙ § . . . . 58530 » 40
plate de Corse ⊙ § . . . . 58540 » 40
poire à poudre ⊙ § . . . . 58550 » 40



Coquelourde Rose-du-ciel.

PAQUET fr. c.

COURGE. *Cucurbita (suite)*

siphon ⊙ §. . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙ §. 58580 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS

varié ⊙ (s. A) . . . . 58610 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58611
blanc ⊙ (s. A). . . . . 58620 » 40
rose ⊙ (s. A) . . . . 58630 » 40
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A) . . . . . 58650 » 40
barbu nain compact ⊙ (s. A). . . . . 58660 » 40

Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédant. Très florifère. Massifs ou bordures.

CROCUS varié ♃ 58700 1 50

En bulbes. Voy. ***au Catalogue*** D'OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA stylosa ♃ △ . . . . . . 58720 » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA

miniata ⊙ . . . . 58750 » 40
platycentra ♃ ⊙ . . . . 58760 » 60
pourpre varié ⊙. . . . . 58770 » 40


CUPIDONE. *Catananche.*

variée ♃ ⊙. . . . . 58790 » 40
blanche ♃ ⊙. . . . . 58800 » 40
bleue ♃ ⊙. . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN

d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♃. 58830 1 »
d'Europe rose ♃ 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♃. 58850 1 50
*à feuille de Lierre rose ♃ . . . . . 58858 1 »
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♃. 58882 1 50

Race se distinguant de celle à grande fleur, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, et à pétales plus nombreux.




Cyclamen de Perse à grande fleur.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
CYCLAMEN (*suite*)	
de Perse à grande fleur varié ♃. 58900	1 »
Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.	
*de Perse à grande fleur bicolore ♃ . . 58902	2 50
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.	
*de Perse à grande fleur blanche ♃ . . 58904	2 »
*de Perse à grande fleur pourpre ♃. . 58909	2 »
*de Perse à grande fleur panachée ♃. . 58910	2 50
Fond blanc lavé et strié de rouge.	
*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♃. 58911	2 50
Beau coloris rouge pourpre foncé.	
*de Perse à grande fleur rouge ♃. . . 58912	1 50
*de Perse à grande fleur rose ♃ (*Nouv.*). 58916	2 50
Grandes et belles fleurs rose clair à gorge pourpre.	
*de Perse à grande fleur double varié ♃. (50 graines) 58926	5 »
Remarquable par la disposition originale de ses pétales, très nombreux, très étoffés et ondulés.	
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.	
CYCLANTHERA pedata ⊙ § 58940	» 40
CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.	
CYNOGLOSSE	
à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A) 58970	» 20
— — — *15 gram.* » 50 58971	
Très bonne plante pour corbeilles et bordures.	
*à fleur de Myosotis ♂ (*Nouv.*) 58976	» 80
Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.	
CYPERUS, diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.	

	PAQUET fr. c.
DAHLIA	
double varié ♃ ⊙ 59000	» 60
double nain varié ♃ ⊙ 59010	» 80
*à fleur de Cactus double varié ♃ ⊙. . 59028	1 »
cocciné varié (simple) ♃ ⊙. 59040	» 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.	
simple panaché et varié ♃ ⊙ . . 59050	» 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.	
*simple nain compact panaché et varié ♃⊙ 59066	1 »
Race d'environ 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.	
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *page 174, ainsi que le Catalogue spécial de* DAHLIAS.	
DATURA	
cornu. *D. ceratocaula* ⊙. 59090	» 40
d'Égypte double varié ⊙ 59110	» 40
— — — *10 gram.* » 80 59111	
d'Égypte **double blanc** ⊙. 59120	» 40
— — — *10 gram.* » 80 59121	
d'Égypte **double violet** ⊙. 59130	» 40
— — — *10 gram.* » 80 59131	
jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙. . 59150	» 40
meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙. . . . 59160	» 40
en arbre simple blanc ⊙ 59166	» 40
DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.	
DIANTHUS. *Voy.* OEILLET.	
DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.	
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.	


Dahlia simple panaché et varié.


Coreopsis élégant.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

DIELYTRA
spectabilis ♃ 59190 2 50
Voy *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.*
commune ou pourpre variée ♂ ♃. . . 59210 » 40
commune ou pourpre ♂ ♃. . . . . . . 59220 » 20
commune à fleur blanche ♂ ♃ . . . . 59230 » 40
gloxinioides variée ♂ ♃ . . . . 59260 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 59261
*à fleur campanulée variée ♂ ♃ (*Nouv.*). 59296 » 80
Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, dressée.
à grande fleur jaune ♂ ♃ . . . . . . 59310 » 40

DOLIQUE. *Lablab.*
d'Égypte varié ⊙ § . . . . 59340 » 40
— — — *30 gram.* » 80 59341
d'Égypte blanc ⊙ § . . . . 59350 » 40
d'Égypte violet ⊙ § . . . . 59360 » 40
*pourpre du Soudan ⊙ § (*Nouv.*) . . . 59368 1 »
Plus hâtif et plus florifère que le D. d'Égypte; *à tiges volubiles d'un violet intense. Il donne jusqu'aux gelées de belles fleurs rose violacé et de longues gousses d'un rouge vineux, très décoratives. Précieuse plante grimpante pour le plein soleil.* Voy. *au Supplément.*
*de la Floride (*Nouv.*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.

DORONICUM
Caucasicum ♃. . . . . 59390 » 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACÆNA divers. *Voy.* au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*
de Moldavie bleu ⊙ . . . . 59430 » 40
Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃ . . . 59440 » 80
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS octopetala ♃ ▵ . . . . 59470 » 60

PAQUET fr. c.

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*
grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ §. 59500 » 60

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃ . . . . 59550 » 40
de **Drummond** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙ ♂ (S. A) 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A) 59580 » 40
de **Lamarck** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . . 59590 » 40
Voisine de l'É. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.
macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ . . 59600 » 40
odorante. É. à grande fleur ⊙ ♂ (S. A). 59610 » 40
rose ⊙ ♃ . . . . 59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPILOBE
à épis. Laurier de Saint-Antoine ♃ . . 59700 » 60


ERAGROSTIS (*Graminée*)
élégant. *Panicum capillare* ⊙. . . . 59740 » 40


ERANTHIS (*Helleborus*)
hiemalis ♃ . . . . 59760 » 60


EREMURUS
*en mélange ♃ ☐ (*Nouv.*). (*Manque*) 59770 » »
*Bungei ♃ (*Nouv.*). . . . . (50 graines) 59772 4 »
*Himalaïcus ♃ (*Nouv.*). . . (50 graines) 59774 4 »
*robustus ♃ (*Nouv.*) . . . . (50 graines) 59776 4 »
Curieuses Liliacées vivaces et rustiques. Leur végétation est lente et la floraison n'a souvent lieu que plusieurs années après le semis.

ERIANTHUS (*Graminée*)
Ravennæ ♃. . . . . 59780 » 40

ERIGERON
aurantiacus ♃. . . . . 59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ; fleur grande, rouge orangé.
glabellus ♃. . . . . 59810 » 60
Voy. aussi STENACTIS.



Eragrostis élégant.


Digitale gloxinioides.


Fenzlia dianthiflora.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
ERINUS		
Alpinus ♃ △	59830	» 60
ERYNGIUM. PANICAUT.		
Alpinum ♃ △	59850	» 80
bromeliæfolium ♃	59860	» 80
pandanifolium ♃	59890	» 80
ERYSIMUM		
Petrowskianum ⊙ (s. A)	59910	» 20
— — — *15 gram.* » 80	59911	
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.		
pulchellum ♃ △	59920	» 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.		
*nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. A)	59928	» 60
Charmante plante en touffe basse, couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.		
ESCHSCHOLTZIA		
de Californie varié ⊙ ♃ (s. A)	59950	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	59951	
de Californie ⊙ ♃ (s. A)	59960	» 20
— — — *15 gram.* » 80	59961	
de Californie blanc ⊙ ♃ (s. A)	59970	» 40
de Californie Mandarin ⊙ ♃ (s. A)	59990	» 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♃ (s. A)	60000	» 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.		
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♃ (s. A)	60010	» 40
— — — *15 gram* » 80	60011	
de Californie double varié ⊙ ♃ (s. A)	60026	» 40
de Californie double blanc ⊙ ♃ (s. A)	60030	» 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♃ (s. A)	60036	» 60
de Californie double orangé ⊙ ♃ (s. A)	60040	» 60
*de Californie double rose ⊙ ♃ (s. A) (*N.*)	60042	1 »
Les E. DE CALIFORNIE, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs et sablonneux.		
*maritime ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*)	60050	» 60
Nain, à feuillage très découpé ; fleurs jaunes.		



Eschscholtzia de Californie.

		PAQUET fr. c.
EUCHARIDIUM		
*Breweri ⊙ (s. A)	60064	1 50
grandiflorum ⊙ (s. A)	60070	» 40
grandiflorum album ⊙ (s. A)	60080	» 60
EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.		
EUPHORBE. *Euphorbia.*		
panaché. *E. variegata* ⊙	60130	» 40
EUTOCA visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙	60150	» 40
FELICIA *Abyssinica ⊙ △ (*Nouv.*)	60170	1 »
Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas. Bordures.		
FENZLIA		
dianthiflora blanc ⊙ (s. A)	60180	» 80
dianthiflora lilas ⊙ (s. A)	60190	» 80
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.		
FÉRULE		
commune ♃	60210	» 40
FESTUCA. FÉTUQUE.		
*Crinum ursi ♃	60220	» 80
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.		
FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*		
cordifolium panachée ♃ ⊙	60240	1 »
pomeridianum ⊙ (s. A)	60260	» 60
tricolore variée ⊙ (s. A)	60270	» 60
tricolore ⊙ (s. A)	60280	» 40
tricolore blanche ⊙ (s. A)	60290	» 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.		
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.		
FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.		



Erysimum nain compact jaune d'or.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

FRAISIER. *Fragaria.*

des Indes. *F. Indica* ♃ . . . . **60320** » 80
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

variée ♃ . . . . **60340** » 40
blanche ♃ . . . . **60350** » 40
rouge ♃ . . . . **60360** » 40

FREESIA

refracta alba ♃ . . . . **60390** » 80
refracta Leichtlini ♃ . . . . **60400** 1 »
refracta en mélange ♃ . . . . **60408** » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*

Couronne-Impériale ♃ . . . . **60420** » 60
Meleagris ♃ . . . . **60430** 1 »
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA

Boliviana ♃ □ **60460** 1 50
hybride simple varié ♃ □ **60470** 2 50
hybride double varié ♃ □ **60480** 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*

jaune ♃ Δ . . . . **60500** » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*

peinte variée ⊙ ♃ (S. A) . . . . **60530** » 40
— — — *10 gram.* 1 » **60531**
peinte. *G. picta* ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **60540** » 40
— — — *10 gram.* 1 » **60541**
peinte Aurore boréale ⊙ ♃ (S. A) . . . **60550** » 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♃ (S. A) . . . **60560** » 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙ ♃ (S. A) . . . **60580** » 60
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.

PAQUET fr. c.

GAILLARDE (*suite*)

Amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (S. A) . . **60600** » 60
*vivace à grande fleur variée ♃ . . . . . **60616** » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace ♃ . . . . **60620** » 40
*vivace compacte à gr. fleur ♃ (*Nouv.*). **60630** 1 »
Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres et bouquets.

GALANE. *Chelone.*

barbue écarlate ♃ . . . . **60650** » 40
*hybride variée ♃ (*Nouv.*) . . . . . . **60656** 1 »
Fleurs groupées autour de la tige, en grappe, de coloris brillants et variés.

GALEGA

officinal varié ♃ ♂ . . . . **60670** » 20
officinal. Rue-de-chèvre ♃ ♂ . . . . . **60680** » 20
— — — *30 gram.* » 40 **60681**
officinal blanc ♃ ♂ . . . . **60690** » 20
officinal rose ♃ ♂ . . . . **60700** » 20
*officinal nain compact blanc ♃ ♂ (*Nouv.*) **60706** 1 »
Tiges dressées et rameuses, de taille moins haute que la race précédente; épis floraux plus fournis et plus compacts. Voy. *au Supplément.*
*officinal nain compact lilas ♃ ♂ (*Nouv.*). **60708** » 80
Ces deux variétés seront d'un heureux effet dans les massifs et les plates-bandes.

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.

GAMOLEPIS

Tagetes ⊙ (S. A) . . . . **60740** » 40

GAURA


Lindheimeri ♃ ⊙ (S. A) . . . . . **60770** » 40
— — — *10 gram.* » 80 **60771**

GAZON anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAG.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.



Fraisier des Indes. Gaura Lindheimeri. Galéga officinal.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GENTIANE. *Gentiana.*

acaulis. G. **à grande fleur** ♃ △ . . . 60800 » 60
Alpina ♃ △ . . . . 60810 » 60
asclepiadea ♃ △ . . . . 60820 » 60
Cruciata ♃ . . . . 60840 » 60
lutea. G. jaune ♃ △ . . . . 60850 » 60
purpurea ♃ △ . . . . 60890 » 60
verna ♃ △ . . . . 60900 » 60

GERANIUM

Canariense ♃ △ . . . . 60916 » 60
Endressii ♃ △ . . . . 60920 » 60
sanguin ♃ △ . . . . 60930 » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.

GERARDIA

*tenuifolia ♃ ⊙ (*Nouv.*) 60940 1 50
Plante haute de 25 à 30 cent., dans le genre d'un Pentstemon, *et couverte de fleurs d'un joli bleu pâle, se tenant longtemps fraîches.* Voy. *au Supplément.*

GESNERIA

macrantha (*Dircœa*) ♃ ⊙ □ 60960 2 50

GESSE odorante. *Voy.* POIS-DE-SENTEUR.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

GILIA

capitata ⊙ (S. A) . . . . 61010 » 40
*dichotoma ⊙ (S. A) . . . . 61016 1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.

liniflora ⊙ (S. A) . . . . 61040 » 40
*multicaule ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 61048 » 60
Comme le G. capitata, *à fleurs réunies en cimes globuleuses, mais de coloris plus foncé.*

tricolore varié ⊙ (S. A) . . . . 61060 » 40
— — — *15 gram.* » 80 61061
tricolore ⊙ (S. A) . . . . 61070 » 40
tricolore nain compact ⊙ (S. A) . . . . 61100 » 60
tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (S. A) . . . . 61110 » 60
Convient surtout pour bordures et potées.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* GIROFLÉES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙ . . . . 61150 » 40
— — — *10 gram.* 2 » 61151


Quarantaine, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose. . 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin. 61224
Quar. violette 61240


Quarantaine **kiris** variée ⊙ . . . . . 61270 » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. kiris blanche. 61280
*Quar. kiris cramoisie. 61300
Quar. kiris jaune soufre. 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette. 61344
Race à feuilles vertes et lisses.

Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . . 61360 6 »

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ 61400 » 40
— — — *10 gram.* 2 40 61401

Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée.* . » 60
à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas. 61450
à gr. fl. rose. 61466
à gr. fl. rouge carmin. 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500





Gaillarde peinte à fleur double.



Gaillarde vivace compacte à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quar. à grande fleur kiris variée ⨀. . 61526 » 40
Quar. à gr. fleur kiris, *chaque var. séparée.* » 60
à gr. fl. kiris blanche 61530
*à gr. fl. kiris brun violet. . . . 61534
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré. . . . 61550
à gr. fl. kiris violette 61558

Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets. 61562 4 50

Les Giroflées quarantaine *n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*

*d'été Excelsior ⨀ (*Nouv.*) . . . . . . **61570** » 80

Jolie var. précoce à très grandes fleurs blanc pur portées sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

*Quarantaine Victoria variée ⨀ . . . . **61580** » 80
*Quar. Victoria blanc pur ⨀ . . . . . **61582** » 80
*Quar. Victoria carmin ⨀. . (*Manque*) **61586** » »
*Quar. Victoria feu ⨀ . . . . **61590** » 80
*Quar. Victoria rouge cuivré ⨀. . . . **61594** » 80
Quar. Victoria rouge sang foncé ⨀ . . **61596** » 80

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée ⨀ . . . . **61606** » 80
Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée* . . . . 1 »
remontante à gr. fl. blanche . . 61610
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
*remontante à gr. fl. rose 61620
remontante à gr. fl. rouge carmin 61622
remontante à gr. fl. violette . . 61626

Quar. remontante à grande fleur. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . 61632 4 »

L'étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.

Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂ (*Manque*). » »
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . **61670** » 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . **61682** » 80

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60
Quar. Cocardeau, *chaque var. séparée* . . . » 60
Quar. Cocardeau blanche 61730
*Quar. Cocardeau écarlate (*Nouv.*). 61734 1 »
Quar. Cocardeau rouge 61740
*Quar. Cocardeau rouge sang. . . 61744
Quar. Cocardeau violette 61750

Belle race très recherchée pour la culture en pots.

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. **61800** » 60
grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60
gr. esp. blanche 61810
gr. esp. rose. 61826
gr. esp. rouge 61836
gr. esp. rouge sang. 61850
gr. esp. violette 61860
gr. esp. kiris blanche. 61880
gr. esp. kiris écarlate. 61890
gr. esp. kiris jaune soufre. . . . 61900 (*Manque*)
gr. esp. kiris rose. 61906
gr. esp. kiris violette 61912

grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂. . **61940** » 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (*Nouv.*). **61950** » 80
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60

grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 12 variétés en 12 paq. **61970** 4 50


Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.

d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂. **62080** » 60
*d'hiver rose de Nice, à grande fleur. ♂ **62086** 1 50
*d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ . . **62094** » 60

Races remarquables par la dimension de leurs fleurs et très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant ♂ (*Nouv.*). **62104** 1 50


Variété distincte, franchement naine et compacte. Fleurs très nombreuses et disposées en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.



Giroflée Quarantaine à grande fleur.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.



Giroflée grosse espèce.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)		
Empereur variée ♂	62120	» 60
Empereur, *chaque variété séparée*		» 80
Emp. blanche	62130	
Emp. rose	62150	
Emp. rouge sang	62164	
Emp. violette	62172	
Emp. à grande fl. cramoisie	62230	
Empereur. Collection de 7 variétés en 7 paquets	62240	4 »

Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.

de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

GIROFLÉE JAUNE. *Ch. Cheiri.* RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.*

*Parisienne très hâtive ⊙ ♂	62270	» 40

Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.

variée ♂ Δ	62280	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	62281	
à fl. brune ♂ Δ	62290	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	62291	
à fl. violette ♂ Δ	62310	» 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ	62330	» 40
naine variée ♂ Δ	62350	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	62351	
naine à fl. brune ♂ Δ	62360	» 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ	62370	» 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ	62380	» 40
naine à fl. jaune canari, bouton vert ♂ Δ	62386	» 40
*naine à fl. nankin ♂ Δ (*Nouv.*)	62392	» 60
naine à fl. violette ♂ Δ	62400	» 40
double variée ♂	62430	» 60
double à fl. brune ♂	62440	1 »
double à fl. jaune ♂	62450	1 »
double à fl. jaune, à bouton vert ♂	62456	1 »
double à fl. violette ♂	62470	1 »

Race haute d'environ 75 c. Coloris bien fixés.

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE JAUNE (*suite*)		
double naine variée ♂	62490	1 »
double naine à fl. brune ♂	62500	1 »
double naine à fl. jaune ♂	62510	1 »
double naine à fl. violette ♂	62520	1 »

Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur; très recommandables pour potées.

double. Collection de 7 variétés en 7 paq.	62540	4 50

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

Ficoïde Glaciale ⊙ Δ	62570	» 40
— — — *10 gram.* » 80	62571	

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

Gandavensis hybride varié ♃	62600	» 60
hybride rustique varié ♃ (*Lemoine*)	62610	» 80
*hybride Nanceianus varié ♃	62616	2 »

☞ *En bulbes.* Voy. *page 173, ainsi que le Catalogue spécial de* GLAÏEULS.

GLAUCIUM flavum ⊙ ♃	62630	» 40

GLOXINIA

hybride crassifolia dit gros type ♃ ⊙ ☐	62650	2 »
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♃ ⊙ ☐	62654	2 50
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♃ ⊙ ☐	62656	2 50
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♃ ⊙ ☐	62658	2 50

A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.

hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♃ ⊙ ☐	62660	2 50
hybride en splendide mélange ♃ ⊙ ☐	62666	2 50


☞ *En tubercules.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

GNAPHALIUM


Leontopodium ♃ Δ	62690	» 80

Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.


Orientale. *Voy.* IMMORTELLE jaune, à bouquets.



Giroflée d'hiver naine à gr. fleur rouge brillant.



Gloxinia hybride.



Giroflée jaune.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

GODETIA

Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

rubicunda splendens ⊙ (s. a). . . . . 62730 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62731
Schaminii Nivertiana ⊙ (s. a). . 62740 » 40
*Schaminii grandiflora rosea flore pleno ⊙ (s. a) (*Nouv.*) 62744 1 50
Très grande fleur rose carné double, *se reproduisant franchement de semis. Très belle plante pour corbeilles et bordures.* Voy. *au* Suppt.
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s. a) . . . . 62750 » 40
Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (s. a). 62752 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.
Whitneyi pyramidal carmin ⊙ (s. a). . . . . 62756 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.
grands en mélange ⊙ (s. a) . . . . . 62760 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62761
double rubicunda splendens ⊙ (s. a) . 62780 » 60
*double pyramidal carmin ⊙ (s. a). . . 62786 » 60
Bijou ⊙ (s. a). . . . . 62800 » 60
Belle variété très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.
Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (s. a). . . 62820 » 40
*Whitneyi Duc de Fife ⊙ (s. a). . . . 62826 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.
*Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (s. a). . 62828 » 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (s. a) . . . . 62830 » 40
*Whitneyi écarlate vif ⊙ (s. a). . . . . 62834 » 60
*Whitneyi gloriosa (rouge foncé) ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . 62838 1 »
Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié.
*Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙. 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (s. a). 62850 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62851
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné ; plante basse.

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)

*Whitneyi nain rouge sang ⊙ (s. a) . . 62860 1 50
Grandes fleurs d'une intensité de coloris remarquable. De grand effet en corbeilles ou potées.
nains en mélange ⊙ (s. a). . . . . 62870 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62871

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA

manicata ♃. 62916 1 50
scabra ♃. . . . . 62920 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*).

latifolia ♃ . . . . 62960 » 60

GYNERIUM (*Graminée*).

argenteum ♃. . . . . 62980 » 60
argenteum roseum ♃ . . . . 62986 » 60

GYPSOPHILA


élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. a) . . 63000 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63001
élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. a) . . . 63010 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63011
muralis ⊙ Δ (s. a) . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (s. a) . . . . 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

Saxifraga. *Voy.* TUNICA.


HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*

varié ⊙ § . . . . 63060 » 20
bicolore ⊙ § . . . . 63070 » 20
blanc ⊙ § . . . . 63080 » 20
rouge ⊙ § . . . . 63090 » 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.


Gypsophila paniculata.


Inula glandulosa (page 136).


Héliotrope du Pérou.

Nous ne **fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
HELENIUM		
Bolanderi ♃	63120	» 60
tenuifolium. H. à feuille menue ♃ ⊙.	63130	» 40

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*		
varié ♃ ⊙.	63160	» 60
à grande fleur ♃ ⊙.	63170	» 60
du Pérou ♃ ⊙.	63180	» 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.		
*Madame Bruant ♃ ⊙	63186	» 80
Var. bien odorante, très florifère et précoce.		
Roi des noirs ♃ ⊙	63190	» 60
*géant de Lemoine ♃ ⊙ (*Nouv.*). . .	63196	1 50
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.		
HELLÉBORE. *Helleborus.*		
noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃ . . .	63210	» 60
hybride varié ♃.	63220	2 »
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.		
HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*		
jaune ♃	63234	1 »
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♃. . . .	63240	1 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.


HEUCHÈRE. *Heuchera.*		
*sanguinea splendens ♃ Δ (*Nouv.*) . .	63248	2 »
Amélioration de l'ancienne race « sanguine », à fleurs plus grandes. Panicules légères, rouge vif.		
HIBISCUS		
palustris ♃.	63252	» 60
Voy. aussi KETMIE.		


		PAQUET fr. c.
HIBISCUS (*suite*)		
*Manihot ⊙ ♃ (*Nouv.*).	63256	» 60
Larges et superbes fleurs, en cloche évasée, jaune vif à onglet purpurin.		
*Moscheutos roseus ♃ (*Nouv.*). . . .	63258	» 60
Très larges fleurs à pétales blanc rosé, maculés de rouge vif à la base. Ces deux belles plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes. Voy. *au* Supplément.		
HORDEUM. ORGE. (*Graminée*)		
jubatum. O. à épis en crinière ⊙ (S. A).	63270	» 40
HOUBLON. *Humulus.*		
du Japon. *H. Japonicus* ⊙ §.	63290	» 60
Pl. grimp. à végétation rapide; feuill. léger.		
*du Japon à feuille panachée ⊙ §	63292	» 80
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.		
HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*		
bleue. *H. cœrulea* ⊙ (S. A).	63310	» 60
HUMEA élégant ♂	63330	» 60
élégant blanc ♂.	63340	» 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*		
annuelle variée ⊙ (S. A).	63370	» 20
— — — *10 gram.* » 80	63371	
annuelle blanche ⊙ (S. A)	63380	» 40
annuelle rose ⊙ (S. A).	63386	» 40
annuelle **violette** ⊙ (S. A)	63390	» 40
— — — *10 gram.* 1 »	63391	
annuelle **impériale double** ⊙ (S. A).	63410	» 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (S. A) .	63430	» 60
annuelle multifl. pourpre ⊙ (S.A) (*Manq.*)	63440	» »
annuelle superbissimum variée ⊙ (S. A)	63456	» 60
annuelle superbissimum blanche ⊙ (S.A)	63460	» 60


Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany nain.


Héliotrope Madame Bruant.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
IMMORTELLE. *Helichrysum.*		
à bractées variée ⊙ (s. a)	63500	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	63501	
à bractées blanche ⊙ (s. a)	63510	» 40
à bractées jaune ⊙ (s. a)	63520	» 40
à bractées rouge ⊙ (s. a)	63530	» 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (s. a)	63610	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	63611	
à br. double blanche ⊙ (s. a)	63620	» 60
à br. double brune ⊙ (s. a)	63630	» 60
à br. double jaune ⊙ (s. a)	63650	» 60
à br. double pourpre ⊙ (s. a)	63660	» 60
à br. double rose ⊙ (s. a)	63670	» 60
à br. double rouge cuivré ⊙ (s. a)	63688	» 60
à br. double rouge saumoné ⊙ (s. a)	63696	» 60

Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.

à br. double naine variée ⊙ (s. a)	63780	» 40
à br. double naine blanche ⊙ (s. a)	63790	» 60
à br. double naine feu ⊙ (s. a)	63796	» 60
à br. double naine jaune ⊙ (s. a)	63798	» 60
à br. double naine rose ⊙ (s. a)	63810	» 60
à br. double naine rouge sang ⊙ (s. a)	63820	» 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♃	63840	1 »
jaune *ou* à bouquets. *G. Orientale* ♃	63850	1 50

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.

IMPATIENS		
*auricoma ♃ ⊙ □ (*Nouv.*)	63866	1 »

Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.

glanduligera. Balsamine de Royle ⊙	63870	» 40
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ □	63892	1 50

Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.

Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA		
*Delavayi ♃	63896	1 50

Charmante Bignoniacée de culture facile; jolie fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.

Olgæ ♂ ♃	63900	1 »

Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.

		PAQUET fr. c.
INULA		
*glandulosa ♃	63910	1 50

Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*		
acaule blanc ⊙ (s. a)	63920	» 60
acaule lilas ⊙ (s. a)	63930	» 60

Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*		
en mélange des diverses espèces ⊙ §	63950	» 40
écarlate ⊙ §	63960	» 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ §	63970	» 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙ §	63980	» 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ §	63990	» 40
à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ §	64000	» 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §	64010	» 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙ §	64020	» 40

Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.


limbata hybride varié ⊙ §	64050	» 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §	64060	» 40
*double à grande fleur tricolore. *I. purpurea fl. pleno* ⊙ § (*Nouv.*)	64070	1 »


Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; convient surtout à la région méditerranéenne.


Quamoclit varié ⊙ §	64080	» 40
Quamoclit blanc ⊙ §	64090	» 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §	64100	» 40
Volubilis varié ⊙ §	64120	» 20
— — — *30 gram.* » 40	64121	

Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Volubilis, *chaque variété séparée*		» 40
blanc	64130	
kermesina (rouge vif)	64140	
Mme Anné	64150	
purpurea quinata	64160	
violet foncé	64170	
Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets	64190	4 »
IPOMOPSIS		
élégant varié ♂ (s. a)	64210	» 40
élégant nankin ♂ (s. a)	64220	» 60


Ionopsidium acaule.



Ipomée Quamoclit.


Julienne des jardins simple.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
IRIS		
d'Angleterre en mélange ♃	64250	» 80
d'Espagne en mélange ♃	64270	» 80
Germanique en mélange ♃ Δ	64280	» 60
Kæmpferi varié ♃.	64290	» 80
de Sibérie ♃	64320	» 80
mélange de diverses espèces ♃. . . .	64330	» 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.		
IXIA en mélange ♃.	64380	» 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
JACINTHE. *Hyacinthus.*		
de Hollande variée ♃	64400	1 »
du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . .	64410	» 60
☞ *En bulbes*. Voy. *le Cat. d'*OGNONS A FLEURS.		
JULIENNE. *Hesperis.*		
des jardins simple variée ♃	64438	» 40
des jardins simple (lilas) ♃	64440	» 20
des jardins simple blanche ♃.	64450	» 40
des jardins simple naine blanc pur ♃.	64460	» 60
Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.		
de Mahon variée ⊙ (S. A).	64500	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64501	
de Mahon blanche ⊙ (S. A) . . .	64510	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64511	
de Mahon rose ⊙ (S. A).	64520	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64521	
de Mahon rose vif ⊙ (S. A).	64530	» 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (S. A).	64550	» 60
de Mahon compacte variée ⊙ (S. A) . . .	64558	» 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (S. A) . .	64560	» 40
de Mahon compacte rose ⊙ (S. A). . . .	64570	» 40
Bonnes plantes pour bordures et corbeilles.		
KAULFUSSIA. *Charieis.*		
amelloides varié ⊙ (S. A).	64600	» 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (S. A).	64610	» 40
amelloides kermesina ⊙ (S. A)	64630	» 40
amelloides rose ⊙ (S. A).	64640	» 40
KETMIE. *Hibiscus.*		
d'Afrique à grande fleur ⊙.	64670	» 20
— — — *15 gram.* » 80	64671	
Voy. aussi HIBISCUS.		

		PAQUET fr. c.
LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.		
LACHENALIA en mélange ♃.	64700	1 50
Voy. *aussi au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.		
LAGENARIA. *Voy.* COURGE.		
LAGURUS (*Graminée*).		
ovatus ⊙ ♂ (S. A). Épis laineux élégants.	64730	» 40
LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*).		
doré. *C. cynosuroides* ⊙	64760	» 40
LANTANA hybride varié ♃ □	64780	» 40
LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*).		
Coix lacryma ⊙.	64800	» 40
— — — *30 gram.* » 80	64801	
Graines employées pour colliers et chapelets.		
LATHYRUS		
*pubescens ⊙ ♃ § (*Nouv.*).	64812	1 »
Gesse vivace grimpante, portant d'élégantes grappes de fleurs bleu faïence teintées de blanc et de lilas. Surtout recommandable pour le Midi et le Centre. Voy. *au Supplément.*		
Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR *et* POIS VIVACE.		
LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.		
LAVATÈRE. *Lavatera.*		
à grande fleur variée ⊙.	64830	» 20
— — — *15 gram.* » 70	64831	
à grande fleur blanche ⊙. . . .	64840	» 40
— — — *15 gram.* » 80	64841	
à grande fleur rose ⊙.	64850	» 40
— — — *15 gram.* » 80	64851	
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃.	64870	» 60
en arbre à feuille panachée ⊙ ♃ . . .	64880	» 60



Lavatère en arbre à feuille panachée.



Incarvillea Delavayi.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

LAYIA
élégante à fleur jaune ⊙ (s. a). . . . 64900 » 60
à fleur blanche ⊙ (s. a). . . . . . . 64910 » 80

LEPTOSIPHON
androsaceus blanc ⊙ (s. a). . . . . . 64940 » 40
androsaceus lilas ⊙ (s. a) . . . . . . 64950 » 40
aureus ⊙ (s. a). . . . . 64960 » 40
roseus ⊙ (s. a) . . . . 64970 » 60
hybride varié ⊙ (s. a) . . . . 64980 » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile.

LEPTOSYNE maritima (*vera*) ⊙ (s. a) . 65000 » 60

LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.

LIATRIS pycnostachya ♃ . . (*Manque*) 65050 » »

LILIUM. Lis.
auratum ♃. . . . . 65080 » 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃ . . . 65090 » 80
giganteum ♃ . . . . 65110 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* Ognons a fleurs.

LIMAÇON. *Voy.* au Potager.

LIMNANTHES
de Douglas à grande fleur ⊙ (s. a) . . 65150 » 40

LIN. *Linum.*
à grande fleur rose ⊙ (s. a). . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge ⊙ (s. a) . . 65180 » 40
— — — *15 gram.* » 80 65181
Floraison de longue durée et coloris éclatant.
campanulé. *L. flavum* ♃ . . . . . . 65190 » 60
vivace varié ♃ . . . . 65210 » 40
vivace blanc ♃ . . . . 65220 » 40
vivace bleu ♃ . . . . 65230 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 65231

LINAIRE. *Linaria.*
Cymbalaire ♃ △ . . . . 65250 » 60
Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.
*Cymbalaire a grande fleur blanche ♃ △ . 65254 1 »
A fleurs plus grandes et complètement blanches.

PAQUET fr. c.

LINAIRE. *Linaria* (*suite*)
aparinoides hybride variée ⊙ (s. a) . . 65260 » 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.
du Maroc hybride variée ⊙ (s. a) . . . 65290 » 60
multipunctata erecta ⊙ (s. a). . . . . 65330 » 60
pourpre variée ⊙ (s. a). . . . . 65338 » 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. a). 65340 » 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (s. a) . . . 65350 » 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. a) . . 65360 » 60
Plante basse, très florifère.


LIPPIA repens ♃ . . . . 65380 » 80
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.

LIS. *Voy.* Lilium.


LISERON. *Voy.* Belle-de-jour *et* Ipomée.

LOASA. *Cajophora.*
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (s. a). . . 65430 » 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♃ (s. a) . . 65440 1 »

LOBELIA
Les Lobelias *sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures.*
Erinus varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . 65460 » 40
Erinus (bleu) ⊙ ♃ (s. a). . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc ⊙ ♃ (s. a). . . . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♃ (s. a). 65480 » 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.
Erinus grandiflora superba ⊙ ♃ (s. a). 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (s. a). . 65500 » 60
Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♃ (s. a). 65510 » 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♃ (s. a). 65530 » 60
Erinus speciosa superba ⊙ ♃ (s. a). . 65540 » 60
Belle variété à fleur bleu indigo.
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♃ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 65544 1 »
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.
Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (s. a). . 65550 » 60
Une des plus belles et brillantes variétés.



Lin à grande fleur rouge.




Linaire pourpre.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
LOBELIA (*suite*)	
Erinus nain compact varié ⊙ ♃ (s. a). 65566	» 60
Erinus nana compacta alba ⊙ ♃ (s. a). 65570	» 60
*Erinus nain compact bleu pur ⊙ ♃ (s. a) (*Nouv.*). 65574	1 »
Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.	
Erinus nana compacta kermesina ⊙ ♃ (s. a). 65580	» 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.	
Erinus nana compacta oculata ⊙ ♃ (s. a) 65590	» 60
Fleur bleu foncé à œil blanc ; port trapu.	
Erinus erecta varié ⊙ ♃ (s. a) 65610	» 60
Erinus erecta bicolore ⊙ ♃ (s. a). . . 65620	» 60
Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♃ (s. a) 65640	» 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.	
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♃ (s. a). . 65650	» 60
Plante naine, touffue, très florifère.	
Erinus nain double varié ⊙ ♃ (s. a). . 65670	1 »
Race très intéressante.	
ramosa varié ⊙ 65688	» 60
écarlate. *L. cardinalis* ♃ 65700	1 »
Queen Victoria ♃ 65710	1 50
Queen Victoria rose ♃ 65714	2 »
Coloris d'un rose très frais ; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.	
vivace hybride varié ♃ 65740	2 »
Race rustique et florifère ; fleurs de coloris extrêmement riches.	
LOPHOSPERMUM	
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ § 65770	» 60
Fleur tubuleuse rose.	
LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*	
cultivé ⊙ 65790	» 40
de Saint-Jacques ♃ ⊙ 65800	» 40
LUFFA	
acutangula ⊙ § 65816	» 60
macrocarpa. Torchon ⊙ § 65820	» 60

	PAQUET fr. c.
LUNAIRE. *Lunaria.*	
annuelle variée ♂ 65838	» 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ 65840	» 20
annuelle blanche ♂ 65850	» 40
Plantes très employées pour bouquets secs.	
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ . . . 65854	» 60
*annuelle à feuille panachée ♂ 65858	» 60
Feuillage curieusement panaché et marginé.	
LUPIN. *Lupinus.*	
changeant (odorant) ⊙ 65870	» 20
— — — 30 gram. » 50 65871	
changeant **de Cruikshanks** ⊙ . . . 65880	» 40
— — — 30 gram. » 70 65881	
Bleu, blanc et jaune ; odorant.	
changeant de Cruikshanks hybride ⊙ . 65890	» 40
Un des plus beaux Lupins annuels ; très odorant.	
grand bleu ⊙ 65900	» 20
— — — 30 gram. » 40 65901	
grand rose ⊙ 65910	» 20
— — — 30 gram. » 40 65911	
de Hartweg ⊙ ♃ 65920	» 40
hybridus atrococcineus ⊙ 65930	» 40
jaune (odorant) ⊙ 65940	» 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . 65950	» 60
nain ⊙ 65960	» 40
— — — 10 gram. » 60 65961	
nain blanc et cocciné ⊙ 65964	» 60
petit bleu ⊙ 65970	» 20
subramosus (*subcarnosus*) ⊙ 65980	» 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙ 65990	» 40
annuels en mélange ⊙ 66000	» 20
polyphylle varié ♃ 66010	» 40
— — — 10 gram. » 60 66011	
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.	
*polyphylle blanc pur ♃ 66014	» 60
Excellente plante pour massifs et pour bouquets.	
*en arbre ♃ (*Nouv.*) 66020	» 80


Lin vivace. — Lobelia Erinus nain double. — Lupin de Hartweg.

Pour les paquets et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem varié ♃ ⊙. . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♃ ⊙. . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃ ⊙. . . 66060 » 20
de Haage hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 66090 » 60
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.
de Haage nain hybride varié ♃ ⊙ (s. a). 66110 » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.

vulgaris ♃ . . . . 66140 » 60

MAÏS. *Zea.*

du Japon panaché ⊙. . . . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc ; var. très ornementale.
*Japonica gigantea quadricolor ⊙ (*Nouv.*) 66164 1 »
Dans cette belle amélioration du M. du Japon, les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougeâtres. Voy. au Supplément.
gracillima variegata (panaché) ⊙ . . . 66166 » 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE

à grande fleur variée ⊙ . . . . 66190 » 20
— — — *15 gram.* » 50 66191
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . . 66200 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66201
à grande fleur rose ⊙. . . . . . 66210 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66211

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. CORNARET.

annuel. *M. proboscidea* ⊙. . . . . . 66240 » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . 66250 » 40
en mélange ⊙ . . . . 66260 » 40

MASSETTE. *Typha.*

à large feuille. *T. latifolia* ♃ . . . . 66280 » 40

PAQUET fr. c.

MATRICAIRE. *Matricaria.*

blanche double ⊙ ♃ (s. a). . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (s. a) 66310 » 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66360 » 40
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
*eximia naine double compacte Boule d'or ⊙ ♃ (s. a) (*Nouv.*) . . . . 66370 » 80
Touffes compactes et régulières, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs formant une boule d'un beau jaune d'or. Corbeilles basses et bordures.
naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA

varié ⊙ ♃ § . . . . 66410 » 60
alba ⊙ ♃ §. . . . . 66420 » 60
Barclayana ⊙ ♃ §. . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.
*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♃ §. 66450 » 80
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♃ § (*Nouv.*) . . . . 66454 » 80
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*

d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. a). . 66460 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66461
frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . 66470 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66471
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.


MEDEOLA asparagoides. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

MELICA. MÉLIQUE (*Graminée*).


altissima. M. élevée ♃. . . . . 66500 » 40

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*

bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . . . 66530 » 20
— — — *15 gram.* » 60 66531


Lychnis Croix-de-Jérusalem.



Maurandia Barclayana.


Mauve frisée.

Nous **ne fournirons** pas de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
MELOTHRIA		
*punctata. *Pilogyne suavis* ⊙§ (*Nouv.*)	66550	2 50
Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élégamment lobé; fleurs blanchâtres, odorantes et jolis petits fruits verts brodés de blanc. Excellente pour tonnelles, treillages, etc. Voy. *au Suppl.*		
MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.		
MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.		
MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.		
MIMULUS		
cardinalis varié ⊙ ♃ (S. A)	66580	» 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) ⊙ ♃ (S. A)	66600	» 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♃ (S. A)	66610	» 60
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (S. A)	66630	1 »
Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.		
cupreus nain tigré ⊙ ♃ (S. A)	66640	» 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (S. A)	66660	» 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (S. A)	66670	» 60
MINA lobata ⊙ §	66684	1 50
Jolie plante grimpante très vigoureuse.		
MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.		
MOLÈNE. *Verbascum.*		
de Phénicie hybride variée ♂ ♃	66710	» 60
MOMORDICA		
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ §	66730	» 40
Charantia. Margose ⊙ §	66740	» 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙	66750	» 40
MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.		
MONTBRETIA		
crocosmiæflora en mélange ♃	66760	» 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
MORÉE de la Chine ♃	66770	» 60
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
MORELLE. *Voy.* SOLANUM.		

		PAQUET fr. c.
MORINE		
à longue feuille ♃	66780	» 60
MOURON. *Anagallis.*		
à grande fleur varié ⊙ ♃ (S. A)	66800	» 40
MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*		
Les MUFLIERS *sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.*		
grand varié ⊙ ♃ △ (S. A)	66850	» 40
— — — 10 gram. 1 »	66851	
grand, *chaque variété séparée*		» 60
*bicolore	66856	
blanc pur	66860	
blanc strié rose	66868	
Brillant (pourpre et jaune)	66876	
Crescia (pourpre foncé)	66884	
*écarlate vif (*Nouv.*)	66896	
jaune pur	66908	
panaché	66932	
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq.	66950	4 »
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)		
demi-nain varié ⊙ ♃ △ (S. A)	66970	» 40
— — — 10 gram. 1 »	66971	
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♃ △ (S. A)	67070	» 40
— — — 10 gram. 1 50	67071	
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée*		» 60
nain blanc	67080	
nain cuivré	67090	
nain jaune	67100	
Port trapu et presque complètement nain.		
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ⊙ ♃ △ (S. A) (*Nouv.*)	67140	» 80
MUGUET		
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♃	67160	» 60
de Mai. *Convallaria maialis* ♃	67170	» 60
En bourgeons. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
multiflore. *C. multiflora* ♃	67180	1 »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♃	67190	» 60
MUSA Ensete. Voy. pages 104 et 177.		


Muflier nain (Tom-Pouce).



Matricaire eximia naine double compacte Boule d'or.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS

Les Myosotis des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*

des Alpes varié ⊙ ♃ △ (S. A) . . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67231
des Alpes blanc ⊙ ♃ △ (S. A) . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des **Alpes** bleu ⊙ ♃ △ (S. A) . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
*des Alpes indigo ⊙ ♃ △ (S. A) (*Nouv.*). 67254 1 50
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose ⊙ ♃ △ (S. A). . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261
*des Alpes Victoria compact blanc ⊙ ♃ △ (S. A) (*Nouv.*) . . . . 67268 » 80
des Alpes Victoria compact bleu ⊙ ♃ △ (S. A). . . . . 67270 » 80
Race très appréciée pour potées et bordures.
des Alpes nain varié ⊙ ♃ △ (S. A) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc ⊙ ♃ △ (S. A) . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu ⊙ ♃ △ (S. A) . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67301
des Alpes nain rose ⊙ ♃ △ (S. A). . . 67310 » 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♃ △ (S. A). . . . . 67318 » 80
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♃ △ (S. A) . . . . 67330 » 60
des Alpes elegantiss. blanc ⊙ ♃ △ (S. A). 67340 » 60
des Alpes elegantiss. bleu ⊙ ♃ △ (S. A). 67350 » 60
des Alpes elegantiss. rose ⊙ ♃ △ (S. A). 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
Azorica ♂ ♃ (S. A) . . . . 67380 » 80
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♃ (S. A). 67390 » 80
*à grande fl. blanche ♂ ♃ (S. A) . . . . 67392 » 80
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ⊙ (S. A). . . . 67406 » 80
La graine de Myosotis palustris (vrai) *est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le* M. palustris à petite fleur.
palustris semperflorens ♃ ⊙ (S. A). . . 67410 » 80

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS (*suite*)

rupicola ♃ (S. A). 67420 1 50
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♃ □. . . 67440 2 »
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

NEMESIA

*compacta tricolor ⊙ △ (S. A) . . . . . 67450 » 80
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.
*d'Afrique à grande fleur varié (*N. strumosa grandiflora*) ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 67454 1 »
Plante dans le genre des Linaires, *couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.*
*d'Afrique nain compact à grande fleur varié ⊙ (S. A) (*Nouv*) 67458 1 50
Excellente race pour bordures et potées, comprenant des coloris excessivement variés.

NEMOPHILA


atomaria. N. ponctué ⊙ (S. A) . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir ⊙ (S. A). . 67490 » 20
insignis blanc ⊙ (S. A). . . . . . 67510 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67511
insignis bleu ⊙ (S. A). . . . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67521
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
insignis bleu bordé blanc ⊙ (S. A). . . 67530 » 20
maculata. N. à grandes taches ⊙ (S. A). 67560 » 20
— — — *30 gram.* » 60 67561
Fleur blanche à taches violettes.
en mélange ⊙ (S. A). . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 60 67565

NÉNUPHAR jaune. *Nuphar luteum* ♃ . 67574 » 80
Voy. aussi **NYMPHÆA**.


NICOTIANA. *Voy.* **TABAC**.

NIEREMBERGIA

frutescens ⊙ ♃ (S. A). . . . . . . 67590 » 40
frutescens blanc pur ⊙ ♃ (S. A) . . . 67600 » 60
gracilis ⊙ ♃ (S. A) . . . . 67610 » 60
Pl. légère à fl. lilacées. Bordures, suspensions.



Myosotis des Alpes elegantissima.



Nigelle de Damas double naine.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

NIGELLE. *Nigella.*

de Damas double variée ⊙. . . . . . 67640 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67641
de Damas double blanche ⊙ . . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue ⊙. . . . . 67660 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67661
de Damas double naine variée ⊙ . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche ⊙ . . 67670 » 40
de Damas double naine bleue ⊙ . . . 67680 » 40
Race naine, très bonne pour bordures.
d'Espagne variée ⊙. . . . . 67700 » 20
— — — *15 gram.* » 60 67701
d'Espagne bleue ⊙ . . . . 67720 » 40
d'Espagne **pourpre** ⊙ . . . . 67730 » 40

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu ⊙. . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770 » 40
prostrata ⊙ . . . . 67780 » 40
Plante rampante ; fleur bleue striée de violet.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (S. A) . . . 67810 » 60
Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

alba. N. blanc ♃ . . . . 67830 » 80
cærulea. N. bleu ♃ 67840 1 50
gigantea ♃. 67850 1 50
lutea. *Voy.* NÉNUPHAR.

OBELISCARIA. RUDBECKIA.

pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙♃ (S. A) 67880 » 40

ŒILLET. *Dianthus.*

Grenadin. Œ. à ratafia ♃♂ . . . . . 67910 » 60
Grenadin double ♃ ♂. . . . . 67920 » 80
*double hâtif blanc de neige *(Grenadin blanc)* ♃ ♂ *(Nouv.)* 67924 1 50
des fleuristes double varié ♃ ♂ . . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♃ ♂ 67950 » 60
Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

***Marguerite** ♃ ⊙. . . . . 67954 » 80
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.
*Marguerite nain à tige de fer ♃ ⊙. . 67956 1 50
De taille plus naine à tiges rigides ; excellente plante pour potées.
de fantaisie varié ♃ ♂ 67960 1 50
de fantaisie fond ardoisé ♃ ♂ . 67970 2 »
de fantaisie fond blanc ♃ ♂ . . 67980 2 »
de fantaisie fond jaune ♃ ♂ . . 67990 2 »
de fantaisie Avranchin ♃ ♂ . . 68000 2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂ . . . . 68010 3 »
*double perpétuel ♃ ⊙. . . . . 68016 2 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.
remontant (1er *choix*) ♃ ♂. . . . 68020 2 »
*remontant Soleil de Nice ♃ ♂. . . . 68024 3 »
Superbe Œillet franchement remontant, à grandes fleurs doubles, jaune clair nuancé de rose vif au centre ; tiges rigides. Très florifère, il est grandement estimé par les fleuristes du littoral méditerranéen. Voy. au Supplément.
remontant nain à tige de fer ♃ ♂ . . 68030 2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer; *hauteur 30 à 40 centimètres.*

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS *et* MIGNARDISES, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*

Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃ 68050 » 60
*Mignardise remontant Cyclope ♃. . . 68054 1 50
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.
Mignardise double varié ♃. 68060 1 50

Nemesia compacta tricolor.

Œillet des fleuristes.

Pour les paquets et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

Mignardise double blanc ♃ . . . . . 68070 2 »
Charmantes fleurs odorantes pour bordures.

Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃ . . . . 68080 2 »

*Mignardise Française double remontant varié ♃ . . . . 68094 2 »
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

de Chine double varié ⊙♂ (s. a). 68110 » 40
— — — 10 gram. 1 20 68111
Les Œillets de Chine sont de jolies plantes, précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.

de Chine double blanc ⊙♂ (s. a). . . 68120 » 60
de Chine double brun-noir ⊙ ♂ (s. a). 68130 » 60
de Chine double rouge éclatant ⊙♂ (s. a) 68136 » 60
de Chine double nain varié ⊙♂ (s. a). 68160 » 60
de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂. 68170 » 60
de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (s. a). 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (s. a). 68200 » 60
de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (s. a) . . . . 68210 » 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

de Chine lacinié varié ⊙♂ (s. a). 68220 » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riche.

de Chine Reine de l'Orient ⊙♂ (s. a). 68230 » 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♃ . . . . . 68260 » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait. *Dianthus barbatus.*
Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié ♂ ♃ . . . . 68290 » 20
— — — 15 gram. 1 » 68291

de poète blanc pur ♂ ♃. . . . . . . 68300 » 40
de poète **nigricans** ♂ ♃. . . . . . 68310 » 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.

de poète rouge éclatant ♂ ♃ . . 68330 » 60
Superbe variété.

*de poète géant oculé varié ♂♃. . . . 68334 » 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.

de poète nain varié ♂ ♃ . . . . . . 68340 » 60
de poète double varié ♂ ♃ . . . . . 68360 » 60
de poète double blanc pur ♂ ♃ . . . . 68370 » 60

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*
Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20
— — — 15 gram. » 80 68401
double grand ⊙. . . . . 68410 » 20
— — — 15 gram. » 80 68411
double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙. . . . . 68420 » 40
double grand orange ⊙ . . . . 68430 » 20
— — — 15 gram. » 80 68431
double nain varié ⊙. . . . . 68470 » 40
— — — 15 gram. 1 » 68471
double nain ⊙. . . . . 68480 » 20
— — — 15 gram. » 80 68481
double nain jaune d'or et brun ⊙ . . 68484 » 40
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange ⊙. . . . . 68490 » 40
*double nain à très grande fleur ⊙ (*N.*). 68494 » 60
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.

double nain tuyauté brun ⊙. . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair ⊙ . . 68510 » 40
double très nain varié ⊙ . . . . . . 68516 » 40
double très nain ⊙. . . . . 68520 » 40
Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.


double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙. . 68530 » 40
*nain simple la Légion d'honneur ⊙. . . 68540 » 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.

*nain simple brun ⊙ (*Nouv.*). . . . . 68544 1 »
Fleurs larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellente plante pour bordures. *Voy. au Supplément.*

rayé grand simple ⊙. . . . . 68550 » 40
rayé grand double ⊙ . . . . 68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* Énothère.

ONOPORDON
Arabicum ♂ . . . . 68600 » 60
en mélange ♂ . . . . 68610 » 60


Œillet de Chine double nain.


Œillet-de-poète.


Œillet-d'Inde double très nain.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*
des Pyrénées ♃ . . . . 68678 » 60
Voy. aussi au Cat. d'OGNONS A FLEURS.

OROBE. *Orobus.*
lathyroides ♃ . . . . 68710 » 60
noir. *O. niger* ♃ . . . . 68720 » 60
printanier. *O. vernus* ♃ . . . . . . 68730 » 40

OXALIS
corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . . 68790 » 60
Feuillage pourpre-brun.
rosea ⊙ (S. A) . . . . 68800 » 60
rosea delicata ⊙ (S. A) . . . . 68810 » 60
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (S. A) . . . . 68812 1 »
Jolie petite plante pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . 68820 » 60
Très florifère; fleur jaune.
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

OXYURA chrysanthemoides ⊙ (S. A) . . 68840 » 40


PALMIERS. *Voy.* Cat. de GRAINES D'ARBRES.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*).
plicatum ♃ . . . . 68900 » 60
sulcatum ♃ . . . . 68910 » 60
virgatum ♃ . . . . 68920 » 40
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (S. A). 68950 » 40
double variée ♃ ⊙ (S. A). . . . . . 68960 » 60
double blanche ♃ ⊙ (S. A). . . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge ♃ ⊙ (S. A). 68980 » 80
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures, potées.



Pâquerette double.

PAQUET fr. c.


PAQUERETTE (*suite*)
double à fl. tuyautée variée ♃ ⊙ 68990 1 »
double à fleur tuyautée rouge ♃ ⊙ (S. A.) 69000 1 50
Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
*à grande fleur double variée ♃ ⊙ (S. A). 69004 1 »
*à grande fleur double blanche ♃ ⊙ (S. A). 69006 1 50
*à grande fleur double rose ♃ ⊙ (S. A). 69010 1 50
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PASSIFLORES. *Voy.* au Cat. GRAINES D'ARBRES.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
double grand varié ⊙ (S. A) . . . 69030 » 20
— — — *30 gram.* » 90 69031
double grand, *chaque variété séparée* . . . » 40
blanc 69048
*chamois (*Nouv.*) . . . . 69052 » 60
*écarlate (pétales laciniés). 69060
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc 69120
rose cerise 69128
rouge vif (à fl. de Pivoine) . . . 69144
violet 69156
violet foncé 69160
Collection de 12 variétés en 12 paq.. . 69170 3 20
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
double grand à fl. de Pivoine varié ⊙ (S. A) 69172 » 40
double nain varié ⊙ (S. A). . . . 69200 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 69201



Pavot double nain.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)
double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40

nain bichon 69210
nain blanc (pétales laciniés) . . . 69216
nain écarlate. 69226
nain lilas 69234
nain Mikado (rose vif et blanc) . 69246
nain noir 69250
nain ponceau. 69258
nain rose (pétales laciniés) . . . 69266
nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) 69298

double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets. 69310 2 40
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.
Tous ces Pavots doubles *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

de la Chine double nain varié ⊙ (s. a). 69340 » 40
*de la Chine double nain ardoisé ⊙ (s. a). 69344 » 60
de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (s. a) . . . . 69380 » 60
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.

*hybride double Cardinal ⊙ (s. a) (*Nouv.*). 69386 1 »
Variété vigoureuse, de 75 à 80 cent. de hauteur, à fleurs très grandes et bien doubles, frisotées, d'un rouge bien vif et de bel effet.

simple varié ⊙ (s. a) . . . . 69390 » 40
Danebrog ⊙ (s. a) . . . . 69400 » 40
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto ⊙ (s. a). . . . . 69420 » 40
Ne diffère du P. Danebrog *que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.*

d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ ∆ . . . 69448 » 40
d'Islande jaune ♃ ∆ . . . . 69450 » 60
d'Islande blanc ♃ ∆ . . . . 69460 » 60
d'Islande rouge orangé ♃ ∆ . . . . . 69470 » 60
d'Islande double varié ♃ ∆ . . . . . 69476 » 60
d'Islande double jaune ♃ ∆ . . . . . 69480 » 80
d'Islande double blanc ♃ ∆ . . . . . 69490 » 80
*d'Islande double rouge orangé ♃ ∆ . . 69494 » 80
Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.

*d'Orient vivace varié ♃ . . . . 69498 » 80
Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)
de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . 69500 » 40
*annuel hybride simple varié ⊙ (*Nouv.*). 69501 1 50
Ce Pavot sorti de nos semis comprend maintenant les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate. Voy. au Supplément.

*annuel hybride simple éclatant ⊙ (s. a) 69502 » 80
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

*annuel hybride double éclatant ⊙ (*N.*) 69504 2 »
Ce nouvel hybride *donne, de Juillet à l'automne, de nombreuses fleurs* bien doubles, *d'un rouge intense. Voy. au Supplément.*


*Tulipe ⊙ (s. a). . . . . 69516 » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.


umbrosum ⊙ (s. a) . . . . 69520 » 40
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.


*umbrosum double ⊙ (s. a). . . . . . 69524 » 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃. 69530 » 40
Coquelicot. *Voy.* coquelicot.

PELARGONIUM
(*Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.*)

de fantaisie varié ♃. 69580 2 50
à grande fleur varié ♃ 69590 2 50
Odier *ou* à 5 macules varié ♃ 69600 2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃. . 69610 2 50
(Géranium) zonale et inquinans varié ♃. 69630 » 80
— — choix extra varié ♃. . . . . . 69636 1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃. 69642 1 50
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♃ 69660 1 50
— — fécondé de variétés à fleur double ♃ 69670 1 50
— — à feuille panachée varié ♃. . . 69680 1 50
— — Tom-Pouce ♃. . . . . 69682 » 80
— capitatum roseum (G. rosat) ♃. . 69684 » 80
— odoratissimum ♃. 69686 1 50
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.


Pavot Danebrog.


Pelargonium Geranium zonale.


Pavot de la Chine double nain.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PENNISETUM (*Graminée*)

*Ruppelianum ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . **69714** 1 »
Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés.

triflorum ⊙ ♃ . . . . **69720** » 80
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.

villosum (*longistylum*) ⊙ ♃. . . . . **69730** » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69750** » 60
— — — *5 gram.* 1 50 **69751**

à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69760** 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 **69761**

***Parisienne** à très grandes macules variée ⊙ ♃ (S. A). **69770** 1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*

à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♃ (S. A). **69780** 1 50

à grandes macules à fond blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69790** 2 »

à grandes macules à fond rouge ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69800** 2 »

*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69806** 2 »

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♃ (S. A). . . **69810** 2 »
Superbe amélioration de la P. à grandes macules; *fleurs très grandes et à très larges macules.*

à grande fleur blanche ⊙ ♃ (S. A) . . **69820** 1 »

à grande fleur blanche maculée pourpre ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69822** 1 »

à grande fleur bleue ⊙ ♃ (S. A) . . . **69824** 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♃ (S. A) . . **69826** 1 »
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.

*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69828** 1 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.

à grande fl. jaune maculée pourpre ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69830** 1 »

à grande fleur jaune pur ⊙ ♃ (S. A). . **69832** 1 »

*à grande fleur La Brillante ⊙ ♃ (S. A) **69834** 2 50
Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

*à grande fleur noire ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69840** 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, *mais fleurs beaucoup plus grandes.*

*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) **69842** 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.


*à grande fleur pourpre ⊙ ♃ (S. A) (*Nv.*). **69844** 1 »
Nouveau coloris rouge pourpre foncé; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.

blanc pur ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69852** » 80
bleu de ciel ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69860** » 80
bleu foncé ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69870** » 80
bleu noir ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69880** » 80
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♃ (S. A) **69890** » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♃ (S. A) . . **69900** » 60
jaune pur ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69910** » 80
*Météore ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69916** » 80
Très beau coloris acajou-feu.

*Œil de paon ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69920** » 80
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.



Pensée à grandes macules.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

panachée, rayée, variée ⊙ ♃ (s. a) . . 69930 » 80
Coloris curieusement panachés et striés.
pourpre bordée jaune ⊙ ♃ (s. a) . . . 69940 » 80
*rouge Victoria ⊙ ♃ (s. a) . . . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.
violette bordée blanc ⊙ ♃ (s. a). . . . 69950 » 60
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♃ (s. a). . . . . 69970 » 40
de Munby. *V. Munbyana* ♃ ▵ (s. a). . 69974 1 »
*vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (s. a) (*Nouv.*) 69980 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♃⊙. 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.
hybride à grande fleur érigée varié ♃ ⊙. 70006 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.
*hybride gloxinioides varié ♃⊙ (*Nouv.*). 70008 2 »
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.
heterophyllus ♃ ⊙ . . . . 70010 » 60
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.
Murrayanus grandiflorus ♃. . . . . . 70020 1 »
ovatus ♃ ⊙. . . . . 70030 » 60
puniceus ♃. . . . . 70044 » 80
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.
speciosus ♃. . . . . 70050 » 60
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

de Nankin ⊙. . . . . 70080 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70081
Feuillage pourpre-noir bronzé.
de Nankin lacinié ⊙. . . . . 70090 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 70091
de Nankin à grande feuille cloquée ⊙. . 70100 » 60
*de Nankin compact à petite feuille ⊙. . 70106 » 60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.

PAQUET fr. c.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙. . . . . 70120 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70121
du Levant blanche ⊙ . . . . 70130 » 40
du Levant **rouge.** *P. orientale* ⊙ . . 70140 » 40
*du Levant rouge vif ⊙. . . . . 70142 » 60
*du Levant à feuille panachée ⊙. . . . 70144 » 60
*du Levant naine blanche ⊙ (*Nouv.*) . 70146 » 80
Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.
à feuille cuspidée ♃ . . . . 70150 » 40
*laineuse. *P. lanigerum (tomentosum)* ⊙ 70156 » 60
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*


variée ♃ ⊙. . . . . 70170 » 60
blanche ♃ ⊙. . . . . 70180 » 60
blanc pur ♃⊙ . . . . 70190 » 60
rose ♃ ⊙. . . . . 70200 » 60

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃ 70230 » 20
— — — *5 gram.* » 60 70231
violet. *P. Phœnicea* ⊙ ♃. . . . . . . 70240 » 40
— — — *5 gram.* » 80 70241
hybride varié ⊙ ♃ . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251
hybride centre pourpre veiné ⊙ ♃. . 70260 » 60
*hybride Général Dodds ⊙ ♃. . . . . . 70266 » 60
Coloris rouge velouté presque noir.
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♃. . . . . 70270 » 60
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♃ . 70280 » 60
Belle variété du P. Gloire de Segrez, *mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.*
hybride panaché ⊙♃ . . . . 70300 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 70301
hybride rouge pourpre ⊙♃ . . . . . 70310 » 60
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙ ♃. 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃ . 70340 1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙♃ 70370 1 »
hybride à grande fleur violette ⊙♃. . 70380 1 »



Pentstemon hybride à grande fleur.



Pensée panachée, rayée.



Petunia hybride double.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ♃ . . . . 70400 2 »

hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃ . . 70420 2 »

Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites.

hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♃ . 70440 1 »

Belle race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.

*hybride nain compact blanc pur ⊙ ♃ (*Nouv.*) 70454 1 50

Plante bien compacte, se couvrant de nombreuses fleurs blanc pur. Charmantes bordures et corbeilles.

*hybride nain compact brillant ⊙ ♃ . . 70456 1 50

Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant.

hybride nain compact panaché. *P. inimitabilis nana compacta* ⊙ ♃ . . . 70460 » 80

hybride nain compact veiné ⊙ ♃ . . . 70470 1 »

Race naine et compacte très propre à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.

hybride **double** varié ⊙ ♃ . . . . . 70490 1 »

hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♃ 70510 2 50

*hybride double à grande fleur frangée rose vif bordé blanc ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . 70514 3 »

Sorti par fécondation du P. Madame Sandher, *dont il a l'ampleur de la fleur et la frisure particulière des pétales, avec l'avantage sur lui de bien se reproduire de semis. Charmante variété pour potées.* Voy. *au Supplément.*

hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ♃ . 70520 2 50

hybride double à grande fleur rose ⊙ ♃ . 70530 2 50

hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♃ 70580 2 50

Les Petunias doubles *sont de très belles plantes; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PAQUET fr. c.

PHACELIA

bipinnatifida (*congesta*) ⊙ . . . . . . 70610 » 40

campanularia ⊙ . . . . 70620 » 60

Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.

tanacetifolia ⊙ . . . . 70626 » 40

Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM

ramosum ♃ . . . . 70650 » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX

Avec les Phlox de Drummond *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

de Drummond varié ⊙ (S. A) . . 70680 » 40

— — — *10 gram.* 1 50 70681

de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A) . . . . 70770 » 60

— — — *10 gram.* 1 80 70771

— — *chaque variété séparée* . . . . » 60

blanche	70780
*brillant	70786
écarlate (*Météore*)	70800
pourpre	70830
rose vif à œil blanc	70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*)	70870
striée varié	70890

Les Phlox de Drummond à grande fleur *forment une race d'un très grand mérite.*


de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . 70962 6 »

(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)


de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A) . . . . 70966 » 80

Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien variées de coloris.

*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (S. A). . . . . 70978 1 »



Petunia hybride pyramidal.



Phlox de Drummond à grande fleur.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PHLOX (*suite*)

de Drummond nain varié ⊙ (S. A). 70990 » 60
de Dr. nain, *chaque variété séparée* . . . » 80

nain alba oculata. 71000
nain blanc. 71010
*nain bleu violacé à œil blanc (*N.*) 71018 1 50
*nain Defiance 71036
nain rose à cœur pourpre (*Manque*) 71054
nain rose chamoisé. . (*Manque*) 71062
nain rouge sang strié. 71090
*nain splendens. 71094
nain violet. 71130

de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. 71136 4 50
Excellente race pour bordures et petites corbeilles.

de Drummond double varié ⊙ (S. A) . 71140 1 »

vivace hybride varié. *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♃ (S. A) . . . 71160 » 60
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

*PHYSALIS Francheti ⊙ ♃ □ (*Nouv.*) 71180 » 80
Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . 71190 » 40
acinosa ♃ . . . . 71200 » 60

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié ⊙ (S. A). . 71230 » 40
— — — *30 gram.* 1 40 71231

des blés double, *chaque variété séparée* . . » 40

des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore. . . . 71280
des blés rose cuivré 71286
des blés rouge. 71290
des blés violet. 71300

— Collection de 8 variétés en 8 paq. 71310 2 20

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

des blés double impérial varié ⊙ (S. A) . . . . 71330 » 40

des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets 71430 3 20
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⊙ (S. A). . . 71450 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 71451
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié ⊙ (S. A) . . . 71470 » 40
— — — *30 gram.* 1 40 71471

grand double, *chaque variété séparée* . . . » 40

grand double blanc. 71480
grand double couleur de chair. . 71500
grand double rose 71540
grand double violet. 71550

grand double. Collection de 6 variétés en 6 paquets 71560 1 60

nain double varié ⊙ (S. A). . . . 71590 » 20
— — — *30 gram* 1 20 71591


nain double, *chaque variété séparée* . . . . » 40


nain double blanc 71600
*nain double couleur de chair (*Nv.*) 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double mauve 71650
nain double rose 71670
nain double violet 71690


nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets 71700 2 20
Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙ (S. A).. . . . . 71730 » 40
cardinale ♃ (S. A). 71740 1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu ♃ (S. A) . . . . . 71760 » 80
Fleurs très grandes et abondantes.


Pied-d'alouette grand double.


Phlox de Drummond nain.


Pied-d'alouette élevé double.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙ (s. A). . . . . **71776** » 40
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (s. A). **71780** » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (s. A). **71790** » 40
*de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (s. A). . . . . **71792** » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (s. A) . . . . **71796** » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence ♃ ⊙ (s. A) (*Nouv.*). **71798** 1 »

Nouveau et frais coloris dans cette belle et gracieuse race compacte et florifère.

de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (s. A). . . . . **71812** » 80

Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

élevé (bleu). *D. elatum* ♃. . . . . . **71830** » 40
élevé varié ♃ ⊙ (s. A). . . . . . . **71840** » 40
élevé double varié ♃ ⊙ (s. A). . . . . **71850** 1 »

Superbes plantes ornementales.

*élevé double à très grande fleur varié ♃ ⊙ (s. A) (*Nouv.*) **71854** 1 50

Longs épis de fleurs bien doubles, et plus grandes que dans la race précédente.

formosum varié ♃ ⊙ (s. A). . . . **71860** » 60
formosum bleu ♃ ⊙ (s. A). . . . . . **71870** » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. A) . . **71890** 1 »

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA varié ⊙ . . . . **71910** 1 »

Curieuse petite plante en boule compacte, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.

PIVOINE. *Pœonia.*

à feuille menue ♃. . . . . **71920** » 60
corail ♃ . . . . **71924** » 60

PIVOINE. *Pœonia* (*suite*)

herbacée en mélange. P. de la Chine ♃. **71930** » 60
officinale ♃. . . . . **71940** » 40

PLANTAIN-D'EAU.
Alisma Plantago ♃ . . . . **71960** » 40

PLANTE AUX ŒUFS. *V.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*
de la Caroline. *P. Australis* ♃ . . . . **71990** » 40


POIRÉE. BETTE. *Beta.*
à carde jaune du Chili ⊙ ♂ . . . . . **72050** » 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂ . . . . . **72060** » 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.


POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*

Les POIS-DE-SENTEUR, *si en faveur en Angleterre et en Amérique, ne sont pas aussi cultivés en France qu'ils le mériteraient par leur rusticité, la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs.*

varié ⊙ § (s. A) . . . . **72090** » 20
— — — *30 gram* » 50 **72091**
bicolore rose ⊙ § (s. A) . . . . **72096** » 40
blanc pur ⊙ § (s. A) . . . . **72100** » 40
blanc mat ⊙ § (s. A) . . . . **72102** » 40
brun violet ⊙ § (s. A). . . . . **72110** » 40
*Catherine Tracy (rose vermillon) ⊙ § (s. A) (*Nouv.*). . . . . **72114** » 40
indigo ⊙ § (s. A) . . . . **72118** » 40
*jaune crème ⊙ § (s. A) . . . . **72120** » 40
lilas ⊙ § (s. A) . . . . **72122** » 40
marron foncé ⊙ § (s. A). . . . . . . **72126** » 40
mauve ⊙ § (s. A). . . . . **72130** » 40
mauve carné ⊙ § (s. A) . . . . **72132** » 40
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) ⊙ § **72134** » 40
panaché brun ⊙ § (s. A). . . . . . . **72138** » 40



Pied-d'alouette de la Chine double.



Pois-de-senteur varié.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
POIS-DE-SENTEUR (*suite*)		
panaché rouge et rose ⊙ § (s. A)	72140	» 40
panaché violet ⊙ § (s. A)	72150	» 40
rose carminé ⊙ § (s. A)	72158	» 40
rose chamoisé ⊙ § (s. A)	72162	» 40
*rose orangé ⊙ § (s. A)	72164	» 40
rose vif (*Adonis*) ⊙ § (s. A)	72170	» 40
rouge carmin ⊙ § (s. A)	72184	» 40
*rouge sang ⊙ § (s. A)	72188	» 40
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (s. A)	72190	» 40
— — — *30 gram.* » 70	72191	
versicolore (rose et lilas ⊙ § (s. A)	72192	» 40
violet ⊙ § (s. A)	72194	» 40
violet clair ⊙ § (s. A)	72195	» 40
Collection de 12 variétés en 12 paquets.	72197	3 20
*extra-hâtif Blanche Ferry (rose vif et blanc) ⊙ (s. A.) (*Nouv.*)	72199	» 60

Race haute de 60 cent. environ, très précoce.

*nain Cupidon blanc ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	72200	» 60
*nain Boreatton (Cupidon) ⊙ (s. A). (*Nv.*)	72201	1 »

Fleur très large. Étendard lie-de-vin veiné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.

*nain Comtesse de Radnor (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	72202	1 »

Fleur énorme, bleu cendré lavé de rose tendre au centre; de beaucoup d'effet.

*nain Firefly (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	72208	1 »

Coloris écarlate foncé intense.

C'est encore à l'Amérique, où cette race obtient un grand succès, que nous devons ces trois nouvelles variétés, que leur petite taille et leur floribondité rend si précieuses pour faire de jolies potées ou bordures. Voy. au Supplément.

*nain rose (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	72203	» 80

Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.

*nain Alice Eckford (Cupidon) ⊙ (s. A).	72205	» 80

Étendard blanc crème flammé rose carné; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.

*nain Beauté (Cupidon) ⊙ (s. A)	72206	» 80

Fl. à étendard rose pâle; ailes rose carmin.

*nain Primrose (Cupidon) ⊙ (s. A)	72207	» 80

Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.

Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée; pour potées et bordures.

		PAQUET fr. c.
POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*		
vivace varié ♃	72210	» 60
vivace blanc ♃	72220	» 60
vivace rose. P. à bouquet ♃	72230	» 40
*vivace rose carné ♃	72232	» 60
vivace rouge ♃	72240	» 40
POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*		
blanche ♃ ⊙	72280	» 40
bleue ♃ ⊙	72290	» 20
bleue à grande fleur ♃ ⊙	72296	» 40
POLYGALA		
Chamæbuxus ♃ △ (*Manque*)	72310	» »
POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.		
POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.		
POLYPOGON (*Graminée*).		
Monspeliensis ⊙	72340	» 40
POTENTILLE. *Potentilla.*		
à grande fleur ♃ △	72370	» 60
hybride double variée ♃	72380	» 60
hybride double à grande fleur variée ♃	72390	2 »
rupestris (blanche) ♃ △	72400	» 40
verna ♃ △	72410	» 60


POURPIER. *Portulaca.*

Les Pourpiers, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.


à grande fleur varié ⊙	72430	» 40
— — — *10 gram.* 1 »	72431	
à grande fleur blanche ⊙	72440	» 40
à grande fleur orange ⊙	72450	» 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙	72460	» 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙	72470	» 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙	72480	» 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate) ⊙	72490	» 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙	72500	» 40
à grande fleur **double** varié ⊙	72520	1 »



Pourpier à grande fleur.



Pois-de-senteur nain Cupidon.



Primevère des jardins double

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♃. . . 72550 » 40
Très rustique ; une des premières fleurs du printemps.

*des jardins brun-noir liséré jaune d'or ♃ 72554 1 »
Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.

des jardins double (fleurs emboîtées) ♃. 72560 2 »

*de pleine terre hybride à grande fleur variée ♃ (*Nouv.*). 72570 1 50
Nouvelle race de Pr. des jardins, *remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris, surtout dans les tons rouges.*

du Japon variée ♃ (s. a). . . . . . . 72580 1 »
du Japon blanche ♃ (s. a) . . . . . . 72590 1 »
du Japon lilas ♃ (s. a) . . . . 72600 1 »
du Japon panachée ♃ (s. a). 72610 1 50
du Japon rouge grenat ♃ (s. a). . . . 72620 1 »
du Japon (violette) ♃ (s. a) . . . . . 72630 1 »
Fleurs en verticilles superposés.

acaule jaune des bois ♃ . . . . 72650 » 60
acaule (à grande fleur) variée ♃ . . . 72660 1 50
acaule (à grande fleur) blanche ♃. . . 72670 1 50
*acaule (à grande fleur) bleue ♃ (*Nouv.*). 72674 2 50
Coloris très particulier, d'un beau bleu changeant, obtenu dans cette jolie plante florifère, d'un très bel effet en bordures. Voy. *l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.*

Auricule. *Voy.* AURICULE.

cortusoides ♃. . . . . 72690 » 60

*cortusoides amœna variée ♃ . . . . . 72694 2 »
Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés ; protéger contre les grands froids.

dentelée. *P. denticulata* ♃. . . . . . 72700 1 »
*dentelée blanche ♃ (*Nouv.*) 72702 2 50
Dans cette nouvelle var. les fleurs, en ombelles serrées au sommet des tiges florales, sont d'un blanc bien pur au lieu d'être roses ou lilacées. Précieuse par sa rusticité et la précocité de sa floraison. Voy. *au Supplément.*

farineuse. *P. farinosa* ♃ . . . . . . 72720 » 60

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

*floribunda ♃ (*Nouv.*). . . . . 72722 2 »
Curieuse Pr. à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture du P. obconica.

*Forbesii ⊙ ♃ □. 72724 1 50
Race gracieuse, à floraison remontante ; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

*Forbesii naine compacte ⊙ ♃ □ (*Nouv.*) 72726 2 »
De taille plus réduite et en même temps à fleurs plus grandes.

*Forbesii naine compacte magenta ⊙ ♃ □ (*Nouv.*). 72728 2 50
Nouveau coloris rouge violacé de plus d'effet que le précédent. Voy. *au Supplément.*


jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃. . . . 72730 » 60
*obconica à grande fleur variée ♃ . . . 72744 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle ; fleurs grandes et de coloris variés.

*obconica à grande fleur rose vif ♃ (*Nv.*). 72745 2 50
Joli coloris rose vif oculé pourpre.


*obconica à grande fleur frangée ♃ (*Nv.*). 72746 2 »
Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.

*obconica à grande fleur blanc pur ♃ (*Nv.*) 72747 2 50
*obconica à grande fleur rose chamoisé ♃ (*Nouv.*) . . . . 72748 3 »
Coloris d'une tonalité très agréable, et bien différent de ceux existant déjà. Voy. *au Suppl.*

*obconica à très grande fleur améliorée ♃ (*Nouv.*) 72749 2 50
Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs d'un joli ton lilas frais. Voy. *au Supplément.*



Primevère Forbesii.



Primevère de pleine terre hybride à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula (suite)*

rosea ♃ . . . . 72750 — 2 »

Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.

*verticillata grandiflora ♃ (*Nouv.*). . . 72760 — 2 »

Très distincte par son feuillage recouvert de pruine glauque. Ses larges fleurs tubuleuses, jaune paille, s'étagent en 3 ou 4 verticilles. Très jolie plante vivace pour serres, jardins d'hiver et appartements. Voy. au Supplément.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

rouge vif ♂ ♃ □. . . . . 72776 — » 60
frangée variée ♂ ♃ □. . . . . . 72790 — » 80
frangée alba magnifica ♂ ♃ □. . . . 72800 — 1 50
frangée blanc pur ♂ ♃ □. . . . . . 72820 — 1 »

Coloris d'une irréprochable pureté.

frangée bleue ♂ ♃ □. . . . . 72824 — 1 50

Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.

frangée cuivrée ♂ ♃ □. . . . . . . 72830 — » 80
frangée marmorata ♂ ♃ □. . . . . 72850 — » 80
frangée Mont-Blanc ♂ ♃ □. . . . . 72860 — 1 50

Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée ♂ ♃ □. . . . . . 72870 — » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♃ □. 72880 — 1 »
frangée Purity ♂ ♃ □. . . . . 72882 — 1 50

Feuillage bronzé ; grandes fleurs blanc pur.

frangée Reine des Neiges ♂ ♃ □ . . 72886 — 1 »

Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

frangée rose vif ♂ ♃ □. . . . . 72900 — 1 »
frangée rouge velouté ♂ ♃ □. . . . 72906 — 1 50

Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♃ □ . . . 72910 — 1 »

Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♃ □ 72920 — 1 »
*frangée **géante** variée ♂ ♃ □ . . . 72936 — 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♃ □ . . 72938 — 2 50

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée géante blanc carné ♂ ♃ □. . 72940 — 2 50
*frangée géante bleue ♂ ♃ □ (*Nouv.*). 72941 — 4 »

Nouveau coloris bien particulier.

*frangée géante cuivrée ♂ ♃ □. . . . 72942 — 2 50
*frangée géante marmorata ♂ ♃ □. . 72943 — 4 »

Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.

*frangée géante rose ♂ ♃ □. . . . . . 72944 — 2 »
*frangée géante rose carné ♂ ♃ □. . 72945 — 2 »
*frangée géante rose vif ♂ ♃ □. . . . 72946 — 2 »

Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.


*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♃ □ (*N.*) 72948 — 2 50

Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.


frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♃ □. . . . . 72950 — 1 50
frangée filicifolia blanc pur ♂ ♃ □. . 72964 — 1 50
frangée filicifolia géante variée ♂ ♃ □ 73030 — 2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♃ □. . . . . 73032 — 2 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♃ □. . . . . 73034 — 2 »
*frangée filicifolia géante cuivrée ♂ ♃ □. 73036 — 2 50
*frangée filicifolia géante rose ♂ ♃ □. 73038 — 2 50
*frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . 73040 — 2 50
frangée **double** variée ♂ ♃ □. . . 73050 — 2 »
*frangée double blanc pur ♂ ♃ □ . . 73062 — 2 50
*frangée double bleue ♂ ♃ □. . . . 73064 — 3 »
*frangée double carmin changeant ♂ ♃ □. . . . . 73065 — 2 50
*frangée double magenta ♂ ♃ □. . . . 73074 — 2 50
*frangée double marmorata ♂ ♃ □. . 73076 — 2 50

Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.

frangée double panachée ♂ ♃ □. . . 73080 — 2 50
*frangée double pompon rose tendre ♂ ♃ □. . . . . 73084 — 2 50



Primevère de Chine frangée géante.



Primevère de Chine frangée filicifolia.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée double pourpre ♂ ♃ ☐ . . . 73086 — 3 »
*frangée double rose cuivré à feuillage bronzé ♂ ♃ ☐ (*Nouv*) . . . . . 73088 — 4 »
Nouvelle variété bien décorative.

frangée double rouge vif ♂ ♃ ☐ . . 73100 — 3 »
Coloris riche et brillant.
Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.

*frangée double à fleur d'Œillet ♂ ♃ ☐ . 73120 — 3 »
Fleurs rose carné, bien grandes et bien doubles.

frangée spectabilis double variée ♂ ♃ ☐ . 73130 — 2 50
Curieuse var.; feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses bien doubles.

*frangée double géante marmorata ♂ ♃ ☐ (*Nouv.*) . . . . 73136 — 3 »
Fleurs blanc carné teinté lilas et carmin.

*frangée double géante rose ♂ ♃ ☐ (*Nouv.*) . . . . 73140 — 3 »
Nouveau coloris dans cette race remarquable par ses larges fleurs bien doubles et par son feuillage élégant. Voy. *au Supplément.*

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♃ ☐ 73148 — 3 »
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant.

*festonnée double rose ♂ ♃ ☐ (*Nouv.*). 73154 — 3 »
Bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ △ . . 73160 — » 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♃ (s. A) . 73180 — » 60
— — — *5 gram.* 1 20 — 73181
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

Parth. aureum discoideum ⊙ ♃ (s. A) 73190 — » 60
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.

PAQUET fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum* (*suite*)

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♃ (s. A). 73196 — 1 50
Feuillage doré, très finement découpé, en boule compacte; recommandable pour mosaïculture.

Parthenium aureum selaginoides ⊙ ♃ (s. A) . . . . 73200 — » 80
Plante plus naine et plus compacte que le P. Parthenium aureum; *feuillage jaune d'or.*

rose simple varié ♃ ⊙. . . . . 73210 — » 60
rose double varié **choix extra** ♃ ⊙. 73224 — » 80
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.


REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*


☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée ⊙ . . . . 73250 — » 40
— — — *10 gram.* 1 20 — 73251

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* — » 60
Aném. blanche. 73260
Aném. cramoisie 73278
Aném. gris cendré 73286
Aném. rose. 73300
Aném. rouge. 73326
Aném. violet foncé 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . . 73360 — 3 20
globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙ 73400 — » 60
*naine globe variée ⊙ . . . . 73410 — » 60
*naine globe blanche ⊙. . . . . 73412 — » 80
*naine globe rose ⊙ . . . . 73416 — » 80
*naine globe rouge ⊙. . . . . 73418 — » 80
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ . . . . 73420 — » 80


Pyrèthre Parthenium aureum.


Reine-Marguerite globe.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*naine globe violette ⊙ (*Nouv.*). **73422** 1 50
naine globe violet clair ⊙ (*Nouv.*) . . . **73423** 1 50
Deux nouveaux coloris. Voy. au Supplément.
Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

*aurea ⊙ (*Nouv.*) . . . . **73426** 1 »
Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes *obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautés entourés de pétales plats.*

*printanière variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . **73430** 1 »
*printanière blanche ⊙. . . . . **73432** 1 »
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.*

*Parisienne très hâtive variée ⊙. . . . **73434** » 80
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . . **73440** » 60
Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . » 80
- Reine des H. blanche. 73444
- *Reine des H. couleur de chair (*N.*) 73446 1 50
  Nouveau coloris. Voy. au Supplément.
- Reine des H. indigo 73448
- *Reine des H. magenta 73451
- Reine des H. rose 73452
- Reine des H. rouge. 73454

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 *cent. de hauteur; excellente pour bouquets.*

*pyramidale à aiguille blanche ⊙ (*Nouv.*) **73462** 1 »
*pyramidale à aiguille couleur de chair ⊙ **73464** 1 »
*pyramidale à aiguille gris de lin ⊙ (*N.*) **73466** 1 »
*pyramidale à aiguille rose ⊙ (*Nouv.*) . **73470** 1 »
*pyramidale à aiguille rose cuivré ⊙. . **73472** 1 »
pyramidale à aiguille rouge sang ⊙. . **73474** 1 »
Intéressante espèce à fleurs en boule et formées de pétales longs et tuyautés, ressemblant à des aiguilles. Recommandable pour bouquets.

pyramidale variée ⊙ . . . . **73480** » 40

pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . **73484** » 60
— — — *5 gram.* 1 50 **73485**

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange ⊙ . . . . **73500** » 80
— — — *5 gram.* 2 » **73501**
Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée ⊙. . . . . . . **73530** » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée* . . . 1 »
- Piv. blanc de neige. 73540
- Piv. bleu-noir 73544
- Piv. rose. 73570
- Piv. rouge liséré blanc 73580
- Piv. rouge sang. 73590
- Piv. violet clair. 73600
- *Piv. Surprise (rose et chamois) . 73614

Magnifique race vigoureuse, de 50 *à* 60 *cent. de haut.; à fleurs très grosses, globuleuses.*

perfection variée ⊙ . . . . **73650** » 80
perfection, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- perf. blanche. 73660
- perf. bleu d'azur 73670
- perf. écarlate feu 73700
- perf. jaune pâle. 73710
- *perf. mauve 73724
- perf. rose 73730

Race très florifère et à fleurs très doubles.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée variée ⊙ . . . . **73770** » 80
imbriquée, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- imb. blanche. 73780
- imb. indigo 73820
- imb. magenta. 73840
- imb. rose hortensia. 73870
- imb. rouge foncé. 73880
- imb. violet clair 73900

imbriquée pompon variée ⊙ . . . . . **73930** » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »
- imb. pomp. blanche 73940
- imb. pomp. couleur de chair. . 73960
- imb. pomp. cramoisie. 73970
- imb. pomp. rose. 74010
- imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc 74034
- imb. pomp. violette 74040

Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.

à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . . **74100** » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée*. . . 1 »
- Chrys. blanche. 74110
- Chrys. couleur de chair. 74120
- *Chrys. mauve 74126
- Chrys. rose 74130
- Chrys. rouge liséré blanc 74140
- Chrys. violet liséré blanc 74150

Coloris brillants. Excell. race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc.. etc. :
- Collection de 30 variétés en 30 paq. **74200** 20 »
- Collection de 20 variétés en 20 paq. **74206** 13 »
- Collection de 10 variétés en 10 paq. **74210** 6 50

couronnée variée ⊙. . . . . **74240** » 80
couronnée pompon variée ⊙ . . . . . **74290** » 80
couronnée pompon, *chaque variété séparée* . 1 »
- cour. pompon lilas 74300
- cour. pompon magenta 74310
- cour. pompon rose. 74320
- cour. pompon rouge 74330
- cour. pompon violette 74340

Lilliput variée ⊙ . . . . **74380** » 60
Lilliput, *chaque variété séparée* . . . . . . » 80
- Lilliput blanche 74390
- Lilliput blanche à centre carmin. 74400
- Lilliput écarlate 74430

Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée ⊙. . . . **74480** » 80
pyr. à bouquet, *chaque variété séparée*. . . 1 »
- pyr. à bouquet blanche. 74490
- pyr. à bouquet rose 74510
- pyr. à bouquet rouge. 74520
- pyr. à bouquet violette 74530

Race vigoureuse et très florifère; pour potées.

*pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair ⊙ (*Nouv.*). **74544** 1 50
*pyramidale à bouquet pompon tuyautée rose ⊙ (*Nouv.*). **74548** 1 50
Race nouvelle bien particulière, à rameaux divergents, couverts de fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants. Coloris très agréables. Voy. au Suppl.

demi-naine multiflore variée ⊙ . **74640** » 80
— — — *5 gram.* 2 20 **74641**
demi-naine multiflore, *chaque var. séparée* . 1 »
- multifl. blanche 74650
- *multifl. bleu d'azur. 74666

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

demi-naine multiflore (*suite*). *chaque var.* 1 »
- multifl. jaune pâle 74670
- multifl. mauve 74690
- *multifl. rose 74696
- multifl. rouge 74700
- multifl. violette 74706

demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. **74720** » 80

demi-naine multiflore couronnée, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
- multifl. couronnée lilas 74730
- multifl. couronnée rose 74740
- multifl. couronnée rouge 74750
- multifl. couronnée violette . . . 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. **74770** 8 »

Variétés excessivement florifères et de coloris très divers.

à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. . **74810** » 80

à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée.* 1 »
- Piv. demi-naine blanc de neige . 74820
- Piv. demi-naine écarlate cuivré . 74830
- *Piv. demi-naine rose 74838
- *Piv. demi-naine rouge grenat (*Nv.*) 74842
- *Piv. demi-naine rouge liseré blanc. 74844
- *Piv. demi-naine violette. 74848

Très jolie race convenant bien pour potées.

pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙ . . **74870** 1 »

Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

*géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) ⊙ (*Nouv.*). **74922** 1 50

Ressemblant à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés; en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents.*

*Japonaise variée ⊙ (*Nouv.*) **74930** 1 50

*Japonaise blanche ⊙ (*Nouv.*). . . . . . **74931** 2 »

Le coloris blanc manquait jusqu'à présent dans cette magnifique race à fleurs si grandes et si curieuses; il sera de premier mérite pour potées et pour bouquets. Voy. au Supplément.

*Japonaise chamois rosé ⊙ (*Nouv.*). . **74932** 1 50

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Japonaise couleur de chair ⊙. **74934** 1 50

*Japonaise rose ⊙ **74942** 1 50

*Japonaise rose cuivré ⊙ (*Nouv.*). (*Manque*) » »

*Japonaise rouge ⊙ (*Nouv.*) **74946** 1 50

*Japonaise rouge cuivré ⊙ (*Nouv.*) . . **74947** 1 50

*Japonaise violette ⊙ (*Nouv.*). **74948** 1 50

Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. *Recommandable pour fleurs coupées et potées.*

pyramidale naine variée ⊙. . . . . . **74950** » 80

pyramidale naine blanc pur ⊙ . . . . **74960** 1 »

Belle race de port trapu et très florifère.

*Plume d'autruche blanche ⊙ (*Nouv.*). . **74982** 1 50

Réellement curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés, portées sur de longs pédoncules qui la rendent précieuse pour bouquets et garnitures. Port intermédiaire entre la R.-M. pyramidale *et la* R.-M. anémone. Voy. *au Supplément.*

*Triomphe des marchés ⊙ . . . . . . **75004** 1 »

Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète variée ⊙ **75012** 1 50

*Comète blanche ⊙. **75014** 1 50

*Comète rose ⊙ **75022** 1 50

Comète rose tendre liseré blanc ⊙ . . **75024** 1 50

Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

*Comète géante variée ⊙. **75028** 1 50


Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris nouveaux de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

*Comète géante blanc pur ⊙ **75030** 1 50


Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

*Comète géante gris perle ⊙ (*Nouv.*). **75034** 2 »

Nouveau coloris dans cette magnifique espèce.



Reine-Marguerite Lilliput.



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Comète géante couronnée rose ⊙ (*Nouv.*) . . . . 75037 2 »

*Comète géante couronnée violette ⊙ (*Nouv.*) . . . . 75039 2 »

Dans ces deux nouvelles variétés le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, contrastant avec le pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre. Voy. au Supplément.

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . 75040 » 80

— — — *5 gram.* 2 20 75041

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »

naine Chrys. blanche 75050
naine Chrys. lilas. 75088
naine Chrys. rose 75110
naine Chrys. rouge écarlate . . . 75130
naine Chrys. violette 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 75160 6 50

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur ; certainement une des plus recommandables.

*à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. 75190 1 50

Race tout à fait naine et ramifiée.

très naine variée ⊙. . . . . 75210 » 60

très naine, *chaque variété séparée*. . . . . » 60

tr. naine blanche 75220
tr. naine cramoisie 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets. 75300 2 80

très naine pompon variée ⊙ . . 75330 » 60

très naine pompon, *chaque var. séparée* . . . » 60

tr. naine pompon blanche. . . . 75340
tr. naine pompon rose 75380
tr. naine pompon rouge. 75390
tr. naine pompon violette 75400

très naine pompon. Collection de » variétés en » paquets. . . (*Manque*). 75410 » »

Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

RENONCULE. *Ranunculus.*

des jardins variée. R. de Perse ♃. . . . 75500 » 60

En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.

aconitifolius ♃ . . . . 75510 » 60

RÉSÉDA

odorant ordinaire ⊙ Δ (s. A). . . . 75550 » 20

— — — *30 gram.* » 80 75551

à grande fleur jaune d'or ⊙ Δ (s. A).. 75556 » 60

pyramidal à gr. fleur ⊙ Δ (s. A.). 75560 » 60

— — — *15 gram.* 1 50 75561

Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

Machet ⊙ Δ (s. A) . . . . 75570 » 60

Très recommandable pour potées.

*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ Δ (s. A). . . . . 75574 » 60

nain compact pyramidal ⊙ Δ (s. A). . 75580 » 80

Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE

Manglesii ⊙. . . . . 75600 » 40

Manglesii alba ⊙ . . . . 75604 » 60

maculata ⊙. . . . . 75610 » 60

en mélange ⊙. . . . . 75640 » 60

Manglesii flore pleno ⊙ 75650 1 50

Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*

grand ⊙ ♃. . . . . 75680 » 40

— — — *30 gram.* » 60 75681

sanguin ⊙ ♃. . . . . 75690 » 40

— — — *30 gram.* » 60 75691

vert ⊙ ♃ . . . . 75692 » 40

*Zanzibariensis varié ⊙ ♃ . . . . . . 75694 » 60

*Zanzibariensis viridis ⊙ ♃ . . . . . 75696 » 60

Race géante à feuillage énorme.

grand en mélange ⊙ ♃ . . . . 75698 » 60

Gibsoni ⊙ ♃. . . . . 75700 » 40

— — — *30 gram.* » 80 75701

Variété naine, (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

petit ⊙ ♃ . . . . 75710 » 20


— — — *30 gram.* » 50 75711

ROMNEYA Coulteri (*Harv.*) ♃ . . . . . 75750 1 »


ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.



Reine-Marg. naine à fleur de Chrysanthème.



Réséda odorant.



Rose-d'Inde double naine hâtive.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

double grande variée ⊙ . . . . 75780 » 20
— — — *15 gram.* » 80 75781
double grande ⊙. . . . . 75790 » 20
— — — *15 gram.* » 80 75791
double grande citron ⊙. . . . . 75800 » 20
double naine hâtive variée ⊙. . . . . 75816 » 40
double naine hâtive ⊙. . . . . . 75820 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 75821
Très belle variété recommandable.
double naine hâtive citron ⊙. . . . . 75824 » 60
double naine tuyautée variée ⊙. . . . 75830 » 60
double naine tuyautée citron ⊙. . . . 75832 » 60
double naine tuyautée orange ⊙ . . . 75836 » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althœa.*

double grande variée ♂ ♃. . . . 75850 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 75851
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes.

double grande, *chaque variété séparée* . . . » 80
blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé. 75916
rose carné 75932
rose vif 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre. 75972

Collection de 10 variétés en 10 paquets. 75990 5 50
(*Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paq. séparés.*)
double grande Anglaise variée ♂ ♃. . 76030 1 »
double naine Anglaise Thérésa ♂ ♃. . 76150 1 »

ROSIER

*multiflore nain remontant varié ♃
100 baies 3 »; *paquet* (15 baies) 76210 » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A). . . . . 76230 » 40
*speciosa ♃ . . . . 76240 » 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

PAQUET fr. c.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
Flèche-d'eau ♃. . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*
d'Espagne varié ♂ ♃ . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc ♂ ♃ . . . . 76310 » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♃ . . . . 76320 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 76321
des montagnes ♃ Δ . . . (*Manque.*) 76330 » »

SAINTPAULIA
*ionantha ♃ ⊙ □ (*Nouv.*) . . . . . . 76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.


SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.


SALPIGLOSSIS
hybride varié (*splendide mélange*) ⊙ 76360 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 76361
hybride nain varié ⊙ . . . . 76370 » 40
hybride très nain compact pourpre ⊙. 76400 » 60
Bonne var. surtout pour bordures ou potées.
*variabilis superbissima ⊙ (*Nouv.*) . . 76410 1 50
Nouvelle variété à fleurs plus grandes et plus ouvertes que dans l'ancien type.


SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA
procumbens ⊙. . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.
procumbens flore pleno ⊙ . . . . . . 76440 » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*
de Calabre variée ⊙ (S. A). . . . . . 76460 » 40
— — — *10 gram.* » 80 76461
de Calabre blanche ⊙ (S. A) . . . . . 76470 » 40
de Calabre rose ⊙ (S. A). . . . . 76480 » 40
— — — *10 gram.* » 80 76481
de Calabre sanguine ⊙ (S. A) . . . . 76490 » 60
de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A). 76500 » 40
de Calabre compacte rose ⊙ (S. A) . . 76510 » 40
Fl. nombreuses, en étoiles, bordures et massifs.


Rose-Trémière double grande.


Rudbeckia amplexicaulis.


Salpiglossis hybride.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

SAPONAIRE. *Saponaria* (*suite*)		PAQUET fr. c.
*à bouquet rose (*S. vaccaria*) ⊙ (s. a)	76516	» 40
Plante printanière recherchée pour ses élégantes fleurs roses précieuses pour bouquets.		
ocimoides ♃ △	76520	» 40
ocimoides splendens ♃ △	76530	» 60
officinale double ♃	76540	» 60

SAUGE. *Salvia.*		
argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc	76570	» 60
carduacea (bleue) ⊙ ♃	76580	» 60
coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙	76590	» 60
farinacea ♃ ⊙	76600	» 60
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.		
Hormin (à bractées) rouge ⊙	76610	» 40
— — — *15 gram.* » 80	76611	
Hormin violette ⊙	76620	» 40
patens (grande fleur bleu pur) ♃	76640	1 50
des prés. *S. pratensis* ♃ △	76650	» 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂	76670	» 60
splendens (rouge éclatant) ♃	76680	1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.		
*éclatante à grande fleur ♃ (*Nouv.*)	76686	1 50
Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, *à fleurs plus grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Son port ramifié la rend précieuse pour corbeilles et massifs.*		

SAXIFRAGA		
aizoides ♃ △	76710	» 60
Aizoon ♃ △	76716	» 60
Huetiana ⊙ △ (s. a)	76730	» 60
hypnoides. Gazon-Turc ♃ △	76740	» 60
umbrosa ♃ △	76750	1 50

SCABIEUSE. *Scabiosa.*		
grande variée ⊙ ♂ (s. a)	76780	» 20
— — — *10 gram.* » 50	76781	
grande double variée ⊙ ♂ (s. a)	76800	» 40
grande double, *chaque var. séparée*		» 40
grande double blanche	76810	
grande double cerise et blanc	76820	
grande double lilas	76830	
grande double pourpre-noir	76844	
*grande double rouge brique	76854	
grande double violette	76856	
*demi-naine double jaune soufre ⊙ ♂	76872	» 60
demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. a)	76878	» 60
Remarquable comme coloris et duplicature.		

SCABIEUSE. *Scabiosa* (*suite*)		PAQUET fr. c.
naine double variée ⊙ ♂ (s. a)	76890	» 20
— — — *10 gram.* » 70	76891	
naine double, *chaque variété séparée*		» 40
naine double blanche	76900	
naine double bleu d'azur	76910	
naine double couleur de chair	76930	
naine double pourpre	76960	
naine double rose	76970	
Les Scabieuses *sont de belles plantes très rustiques et très florifères, pour plates-bandes et corbeilles.*		
*de Metaxas ⊙	76990	» 80
des Alpes ♃ △ (*Manque*)	77000	» »
du Caucase ♃	77010	» 40

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.

SCHIZANTHUS		
*Grahami carmin ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	77036	1 »
Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.		
Grahami rose vif ⊙ (s. a)	77040	» 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙ (s. a)	77080	» 40
Charmantes fleurs très légères, pour bouquets.		
retusus ⊙ (s. a)	77110	» 60
retusus blanc ⊙ (s. a)	77120	» 60

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ (s. a)	77140	» 60


SCHORTIA. *Voy.* SHORTIA.


SCILLE. *Scilla.*		
campanulée variée ♃	77202	» 60
penchée variée ♃	77246	» 60
penchée (bleue). *S. nutans* ♃	77250	» 40
du Pérou variée ♃	77270	» 60
du Pérou blanche ♃	77280	» 60
du Pérou bleue ♃	77290	» 60

☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal.* d'OGNONS A FLEURS.

SCUTELLARIA Lupulina bicolor ♃ △	77320	» 60
SCYPHANTHUS elegans ⊙ ♃ § (s. a)	77340	» 60

SEDUM		
Anacampseros ♃ △	77360	» 60
azureum ⊙ △ (s. a)	77370	» 60
Kamtschaticum ♃ △	77380	» 60
Maximowiczii ♃ △	77390	» 40
maximum ♃ △	77400	» 60
spurium coccineum ♃ △	77410	» 60


Scabieuse grande.



Sauge argentée.


Silene pendula double.


Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.*		
double varié ⊙ ♃ (s. a)	77440	» 40
— — — *10 gram.* 1 80	77441	
double blanc ⊙ ♃ (s. a)	77450	» 60
double rose ⊙ ♃ (s. a)	77480	» 60
double violet foncé ⊙ ♃ (s. a). .	77492	» 60
double pompon varié ⊙ ♃ (s. a) . . .	77498	» 60
double nain varié ⊙ ♃ (s. a) . .	77510	» 60
SENEÇON (*Senecio*) pulcher ♃ (*Manque*)	77590	» »
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.		
SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙	77610	» 60
Curieuse par la sensibilité de son feuillage.		
SHORTIA Californica ⊙ (s. a) . . .	77630	» 40
Une des plus jolies plantes à fleur jaune.		
SIDALCEA candida ♃	77640	1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.		
SILÈNE. *Silene.*		
à bouquet varié ⊙ (s. a)	77680	» 20
— — — *15 gram.* » 80	77681	
à bouquet blanc ⊙ (s. a)	77690	» 20
— — — *15 gram.* » 80	77691	
à bouquet rouge. *S. Armeria* ⊙ (s. a)	77700	» 20
— — — *15 gram.* » 80	77701	
d'Orient. *S. compacta* ♂	77720	» 40
pendula varié ⊙ (s. a).	77740	» 20
— — — *15 gram.* » 50	77741	
pendula blanc ⊙ (s. a)	77750	» 20
— — — *15 gram.* » 50	77751	
pendula rose ⊙ (s. a).	77760	» 20
— — — *15 gram.* » 50	77761	
pendula ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a) .	77770	» 20
— — — *15 gram.* » 50	77771	
Tiges et feuillage pourprés.		
pendula double varié ⊙ (s. a)	77786	» 40
pendula double blanc carné ⊙ (s. a) .	77790	» 40
pendula double carné Bonnetti ⊙ (s. a).	77792	» 60
pendula double rose ⊙ (s. a).	77800	» 40
*pendula double ruberrima ⊙ (s. a) . .	77804	» 60
Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.		

		PAQUET fr. c.
SILÈNE. *Silene* (*suite*)		
pendula double ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a)	77806	» 60
pendula nain compact varié ⊙ (s. a)	77820	» 40
*pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. a)	77824	» 60
pendula nain compact blanc ⊙ (s. a) .	77830	» 40
pendula nain compact blanc carné ⊙ (s. a)	77840	» 40
pendula nain compact rose ⊙ (s. a). .	77850	» 40
*pendula nain compact Bonnetti rose ⊙ (s. a)	77854	» 40
pendula nain compact ruberrima ⊙ (s. a)	77860	» 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.		
pend. nain compact double carné ⊙ (s. a)	77880	» 60
pendula nain compact double rose ⊙ (s. a)	77890	» 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.		
Schafta ♃ Δ.	77910	» 60
Plante basse, rustique, très florifère.		
SILPHIUM perfoliatum ♃	77946	1 »
SOLANUM. Morelle.		
*à fleurs en grappe (*S. Seaforthianum*) ⊙ ♃ § (*Nouv.*).	77984	2 »
Fleurs violet clair, en grappes d'un bel effet décoratif. Excell. pour treillages, etc., surtout dans la région méditerranéenne.		
ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . .	78000	» 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.		
*cornutum ⊙ ♃ (*Nouv.*)	78004	1 50
Intéressante Morelle à feuillage très découpé et à nombreuses fleurs d'un jaune vif, en grappes dressées; fruit globuleux couvert d'épines jaunâtres. Elle forme un joli petit buisson de 50 cent. de haut., de bon effet dans les plates-bandes, etc. Voy. au Supplément.		
giganteum ⊙ ♃	78010	» 60
hœmatocarpum ⊙ ♃	78020	» 60
hybridum Hendersonii ⊙ ♃	78030	» 60



Seneçon double pompon.



Silène pendula nain compact.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

laciniatum ⊙ ♃ . . . . 78040 » 40
marginatum ⊙ ♃ . . . . 78050 » 40

Plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.

pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . 78060 » 60
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . 78070 » 40
robustum ⊙ ♃ . . . . 78080 » 60
rosarigerum. Tomate en chapelet ⊙ . 78090 » 60
*Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ⊙ ♃ . . . . 78096 » 60

Plante buissonnante à feuilles sinueuses; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.

Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♃ . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA

Alpina ♃ △ . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

grand double jaune de Californie ⊙. . 78150 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78151
cucumerifolius (S. miniature) ⊙ . 78160 » 40

Plante ramifiée, à floraison très abondante.

*double multiflore ⊙. . . . . 78164 » 60

Race très ornementale, à fleurs nombreuses.

globosus fistulosus ⊙ . . . . 78170 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78171
*lenticularis ⊙ . . . . 78176 » 40

Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.

macrophyllus giganteus ⊙. . . . . . 78180 » 40

Variété unicapitulée, à feuillage extrêmement développé.

*simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . 78184 » 40
nain double ⊙ . . . . 78200 » 40
— — — *15 gram* » 80 78201

Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.

nain à feuille panachée ⊙ . . . . . . 78210 » 60
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . 78230 » 40
*de Maximilien. *H. Maximiliani* ♃⊙ (*N.*) 78236 » 80

Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et grandes fleurs jaune d'or.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS Plumieri ♃. . . . . 78250 » 60

SOUCI. *Calendula.*

double ⊙ (S. A) . . . . 78270 » 20
— — — *15 gram.* » 60 78271
double jaune vif ⊙ (S. A). . . . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (S. A). . . 78300 » 40

Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.

double panaché Prince d'Orange ⊙ (S. A) 78310 » 40

De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.

double Le Proust ⊙ (S. A). . . . . 78320 » 40
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (S. A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (S. A). . . . . . 78336 » 20

Plantes extrêmement rustiques et florifères.

double à grande fleur ⊙ (S. A) . . . . 78340 » 40
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (S. A) 78342 » 60

Fleurs très grandes et bien doubles.

officinal ⊙ . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙. . . . . 78350 » 40

PAQUET fr. c.

SOUCI. *Calendula* (*suite*)

*pluvial double blanc ⊙. . . . . 78354 » 60
suffruticosa ⊙ . . . . 78360 » 60

Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS en mélange ♃. . . . . 78380 » 80

En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPHENOGYNE speciosa ⊙ (S. A) . . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*

Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃. . . . 78420 » 60

STATICE

Armeria blanc ♃ △. . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♃ △. . . . . 78460 » 60

Jolies plantes gazonnantes.

Bonduelli ⊙ ♂. . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃ . . . . 78480 » 60
Limonium ♃ . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♃. . . . . 78500 » 40
pyramidal de Sibérie ♃ . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂. . . . . 78520 » 40
Tatarica ♃. . . . . 78530 » 40

Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

STENACTIS. *Erigeron.*

speciosa. *E. speciosum* ♃ . . . . . 78580 » 40

Charmante plante vivace, rustique.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

purpurea ♃ ⊙ . . . . 78610 » 60
serrata ♃ ⊙. . . . . 78620 » 60

STIPA pennata ♃ △ (*Graminée*). . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS

*Kewensis varié ♃ □ . . . . 78660 2 »

Charmante pl. de serre. Culture des Gloxinias.

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur pourpre ⊙. 78680 » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.

glauque ⊙. . . . . 78686 » 40
du Connecticut ⊙. . . . . 78690 » 40
de la Havane ⊙. . . . . 78700 » 40
du Maryland ⊙. . . . . 78710 » 40
de Virginie ⊙. . . . . 78720 » 40
blanc odorant. *N. affinis* ⊙ ♃. . . . 78740 » 60

Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche, parfumée, sans valeur industrielle; peut être cultivée librement.

*colossea ⊙ ♃. . . . . 78750 2 »

Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.

*sylvestris ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . . 78756 1 »

Grande et belle espèce atteignant 1m50, *ressemblant un peu au* N. affinis, *mais à fleurs d'un beau blanc pur, franchement pendantes, en panicules du plus gracieux effet.* Voy. *au Suppl.*

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

TAGETES
lucida ⊙ ♃ (S. A) . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . 78780 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 78781
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.
signata très nain orange ⊙ (*Manque*) 78786 » »
erecta. *Voy.* ROSE-D'INDE.
patula. *Voy.* ŒILLET-D'INDE.

THALICTRUM. PIGAMON.
angustifolium ♃ . . . . 78816 » 60
aquilegifolium ♃ . . . . 78822 » 60

THLADIANTHA dubia ♃ § . . . . . . 78850 1 »

THLASPI. *Iberis.*
blanc ⊙ (S. A) . . . . 78880 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78881
blanc Julienne ⊙ (S. A) . . . . . . 78890 » 40
Magnifique variété à semer d'automne.
carné ⊙ (S. A) . . . . 78900 » 40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (S. A) . . . . 78910 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 78911
*rose ⊙ (S. A) . . . . 78916 » 40
violet foncé ⊙ (S. A) . . . . 78920 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 78921
en mélange ⊙ (S. A) . . . . 78930 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78931
nain lilas ⊙ (S. A) . . . . 78950 » 40
nain violet foncé ⊙ (S. A) . . . . 78960 » 60
Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.
hybride nain varié ⊙ (S. A) . . . . . 78980 » 60
hybride nain blanc ⊙ (S. A) . . . . . 78990 » 60
hybride nain couleur de chair ⊙ (S. A). 79000 » 60
hybride nain rose ⊙ (S. A) . . . . . . 79010 » 60
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race de premier mérite.
très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (S. A) . . 79030 » 40
Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.
de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♃ . . . 79050 1 »

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis (suite)*
de Gibraltar hybride ♃ 79054 1 50
odorant. *I. pinnata* ⊙ (S. A) . . . 79060 » 20
— — — *15 gram.* » 50 79061
semperflorens ♃ . . . . 79070 » 60
toujours vert. Corbeille d'argent. *I. sempervirens* ♃ Δ . . . . 79080 » 60

THUNBERGIA
alata varié ⊙ ♃ § . . . . 79110 » 60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♃ §. . . . 79130 » 60
alata **orange** à œil noir ⊙ ♃ § . . . 79170 » 60

TIGRIDIA Pavonia en mélange ♃ . . . . 79208 1 »
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TORENIA Fournieri ⊙ . . . . 79230 1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*
variée ♃ ♂ Δ . . . . 79260 » 60

TRÈFLE. *Trifolium.*
des Alpes ♃ Δ . . . . . . (*Manque*) 79300 » »
rubens ♃ Δ . . . . 79320 » 60

TRICHOLÆNA (*Graminée*)
atropurpurea ⊙ . . . . 79350 » 60

TRICHOSANTHES colubrina ⊙ § . . . 79370 » 60


TRITOMA
Uvaria hybrida grandiflora variegata ♃. 79430 » 60
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*
pentaphyllum ♃ . . . . 79460 » 80
tricolor grandiflorum ♃ . . . . 79490 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.


TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.

TULIPE. *Tulipa.*
des fleuristes simple variée ♃ . . . . 79520 » 60
Greigi ♃ 79530 1 50
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

TUNICA Saxifraga ⊙ ♃ Δ . . . . 79550 » 40



Soleil simple à grande fleur jaune soufre.





Thlaspi blanc Julienne.


Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

		PAQUET fr. c.
TUSSILAGE. *Petasites.*		
blanc de neige ♃ Δ	79580	» 60
TYDÆA hybride varié (*extra*) ♃ □	79600	2 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
TYPHA. *Voy.* MASSETTE.		
UNIOLA latifolia ♃ (*Graminée*)	79630	» 40
VALÉRIANE. *Valeriana.*		
d'Alger ⊙ (S. A)	79660	» 40
des jardins variée ♃ Δ (S. A)	79670	» 20
des jardins blanche ♃ Δ (S. A)	79680	» 20
des jardins rouge ♃ Δ (S. A)	79690	» 20
des jardins rouge foncé ♃ Δ (S. A)	79700	» 20
Plantes très rustiques et très florifères.		
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.		
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.		
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.		
VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (S. A)	79780	» 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; d'un bel effet.		
VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE.		
VERGE-D'OR. *Solidago.*		
variée (*très beau mélange*) ♃	79810	» 60
VÉRONIQUE. *Veronica.*		
pulchella ♃ Δ (*Manque*)	79840	» »
Syriaca ⊙	79850	» 60
Virginica (blanche) ♃	79860	» 80
vivace à épi bleu variée ♃	79870	» 60
Plante ornementale très florifère.		
VERS. *Voy.* au POTAGER.		
VERVEINE. *Verbena.*		
Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES *et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.*		
hybride variée ⊙ ♃ (S. A)	79900	» 60
— — — *5 gram.* 1 20	79901	
hybride variée **extra** ⊙ ♃ (S. A)	79906	1 »
— — — *5 gram.* 1 80	79907	
hybride blanche ⊙ ♃ (S. A)	79920	» 80
hybride bleue ⊙ ♃ (S. A)	79930	» 80
hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79940	» 80
hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79950	» 80
hybride rouge ⊙ ♃ (S. A)	79960	1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.		
*hybride compacte variée ⊙ ♃ (S. A)	79970	1 »
*hybride compacte blanc pur ⊙ ♃ (S. A)	79974	1 »

		PAQUET fr. c.
VERVEINE. *Verbena* (*suite*)		
*hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79978	1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♃ (S. A)	79980	1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79984	1 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79985	1 »
*hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♃ (S. A)	79986	1 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.		
*hybride compacte violet foncé ⊙ ♃ (S. A)	79988	2 »
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♃ (S. A)	79994	1 50
Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu, éclatant.		
*hybride à grande fleur Commandant Marchand ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*)	79995	2 50
Cette nouv. var., d'un coloris lie-de-vin foncé, très florifère, est certainement une des plus belles du genre à grandes fleurs. Voy. *au Supplément.*		
hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♃ (S. A)	79996	1 »
hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♃ (S. A)	80000	1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♃ (S. A)	80020	» 80
Fleurs larges et bien régulières.		
hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♃ (S. A)	80030	1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées.		
de Drummond ⊙ (S. A)	80050	» 40
teucrioïde. V. **odorante** ⊙ ♃ (S. A)	80070	» 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♃ (S. A) (*N.*)	80074	» 80
venosa ⊙ ♃ (S. A)	80080	» 40
VESCE écarlate. *Vicia fulgens* ⊙ §.	80100	» 20
VINCA. *Voy.* PERVENCHE.		
VIOLETTE. *Viola.*		
odorante des quatre saisons ♃ (S. A)	80136	» 60
od. des quatre saisons blanche ♃ (S. A)	80140	» 60
odorante des quatre saisons Le Czar ♃ (S. A)	80150	» 60
Belle var. vigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et longs pédoncules; feuillage ample.		
cornuta bleue ♃ Δ (S. A)	80200	» 60
cornuta blanche ♃ Δ (S. A)	80210	» 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.		
Voy. aussi PENSÉE.		


Verveine hybride variée.


Zinnia du Mexique.


Viscaria oculata.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
VISCARIA		
elegans picta ⊙ (s. a)	80260	» 40
Très florifère, coloris excessivement joli.		
elegans picta nain compact ⊙ (s. a)	80270	» 60
oculata varié ⊙ (s. a)	80290	» 40
— — — *10 gram.* » 80	80291	
oculata blanc ⊙ (s. a)	80300	» 40
oculata bleu ⊙ (s. a)	80310	» 40
oculata rose ⊙ (s. a)	80320	» 40
oculata nain varié ⊙ (s. a)	80340	» 40
oculata nain carné ⊙ (s. a)	80370	» 40
oculata nain rose ⊙ (s. a)	80380	» 40
oculata nain rouge ⊙ (s. a)	80390	» 40
*oculata nain rouge feu ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	80394	1 »
Touffes basses, couvertes tout l'été de fleurs d'un rouge très brillant. Jolies bordures et potées.		
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.		
WAITZIA aurea ⊙	80410	» 60
WHITLAVIA gloxinioides ⊙ (s. a)	80450	» 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.		
grandiflora ⊙ (s. a)	80460	» 40
WIGANDIA		
Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙	80480	» 60
urens ♃ ⊙	80490	» 80
Vigieri ♃ ⊙	80500	» 80
Plantes à grand feuillage ornemental.		
XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.		
ZAUSCHNERIA Californica ♃ △	80530	1 50
ZINNIA		
Les ZINNIAS *sont des plantes de tout premier mérite pour faire des massifs, bordures et corbeilles pendant l'été.*		
élégant double varié ⊙	80560	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	80561	
élégant double blanc ⊙	80570	» 60
élégant double cocciné ⊙	80580	» 60
élégant double jaune ⊙	80590	» 60
élégant double pourpre ⊙	80610	» 60
élégant double pourpre-noir ⊙	80620	» 60
élégant double violet foncé ⊙	80640	» 60
élégant double strié varié ⊙	80650	» 60
Belle variété à fleurs lignées et panachées.		

		PAQUET fr. c.
ZINNIA (*suite*)		
élégant double à grande fleur varié ⊙	80680	» 60
élégant double à gr. fleur blanc carné ⊙	80690	» 60
*élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙	80692	» 60
élégant double à grande fl. carmin ⊙	80700	» 60
élégant double à grande fl. cocciné ⊙	80710	» 60
élégant double à gr. fl. jaune citron ⊙	80718	» 60
élégant double à gr. fl. pourpre-noir ⊙	80730	» 60
élégant double à grande fleur violet ⊙	80750	» 60
Belle race à fleurs très larges.		
élégant double pompon varié ⊙	80780	» 60
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.		
élégant double Lilliput varié ⊙	80820	» 60
Race plus basse que le Z. Pompon.		
*élégant double Lilliput très nain cocciné ⊙ (*Nouv.*)	80832	1 50
*élégant double Lilliput très nain jaune d'or ⊙ (*Nouv.*)	80834	1 50
Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante et durable; fera de charmantes bordures. Voy. au Supplément.		
élégant double nain varié ⊙	80860	» 60
— — — *15 gram.* 1 50	80861	
élégant double nain blanc ⊙	80870	» 60
élégant double nain cocciné ⊙	80880	» 60
élégant double nain jaune ⊙	80890	» 60
élégant double nain pourpre ⊙	80900	» 60
élégant double nain rose saumoné ⊙	80910	» 60
élégant double nain violet ⊙	80920	» 60
Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.		
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5 »
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙	80970	» 60
du Mexique double ⊙	80972	» 80
*du Mexique hybride varié ⊙ (*Nouv.*)	80974	1 50
Intéressante modification du Z. du Mexique, donnant des plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.		
*du Mexique hybride double varié ⊙ (*Nouv.*)	80976	1 50
De même richesse de coloris que le précédent mais à fleurs bien doubles. — C'est aussi une plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets. Voy. au Supplément.		



Zinnia élégant double nain.



Zinnia du Mexique hybride.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : Jacinthes, Narcisses, Crocus, Tulipes, *etc.*, voy. *le* **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*


PRIX : — **Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*)ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	30 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	4 »	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	2 »	
(*s*)AGAPANTHE		
ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue)	40 »	» 50
— bleue double	» »	» 90
— blanche	50 »	» 60
(*s*)AMARYLLIS		
de Virginie	5 »	» 10
Fleur blanche; fait de très jolies bordures.		
Belladona blanda	40 »	» 50
Fleurit en juin-juillet.		
formosissima. Lis Saint-Jacques	40 »	» 50
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
longifolia alba	38 »	» 45
— rosea	28 »	» 40
purpurea. *Vallota purpurea.*	75 »	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. A. à ruban. Belladone d'été.	» »	3 »
— **rubra**	» »	2 50
Rouge, étoilé et ligné de blanc.		
vittata, hybrides, de semis,		
grosseur extra.	100 »	1 20
1re grosseur.	50 »	» 60
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata **hybrides à fond blanc,**		
grosseur extra.	80 »	1 »
1re grosseur.	45 »	» 55
Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané strié et lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.		
vittata, **hybrides à fond rouge**		
grosseur extra.	120 »	1 40
1re grosseur.	80 »	1 »
Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et strié de blanc.		

AMARYLLIS (*suite*)	le cent fr. c.	pièce fr. c.
hybrides de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	1 25
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	4 50
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole	» »	2 50
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair. Perfection		
Baffin	» »	5 50
Rouge pourpre très foncé, unicolore.		
Brillant	» »	8 »
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.		
Clémence	» »	1 25
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.		
Clovis	» »	4 50
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.		
Conquérant	» »	4 50
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	» »	8 »
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec large bande blanche sur chaque pétale.		
Étoile	» »	1 25
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.		
Eugène Souchet	» »	8 »
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords, fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.		
Fatma	» »	8 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Formosa	» »	5 50
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Gabrielle (*Nouv.* 1898)	» »	8 »
Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpré ; superbe plante.		

	le cent fr. c.	pièce. fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
hybrides de vittata, var. par noms (*suite*)		
Général Duchesne (*Nouv. 1897*)	» »	8 »
Rouge cerise brillant ; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.		
Hercule	» »	5 50
Rouge clair ; fl. énormes ; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.		
Jeanne d'Arc	» »	8 »
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.		
L'Avenir	» »	5 50
Beau blanc pur ; de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.		
Madame Brunelet (*Nouv. 1897*)	» »	8 »
Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.		
Madame Souchet	» »	8 »
Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct ; plante vigoureuse.		
Oriflamme	» »	1 25
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.		
Perfection des blanches	» »	5 50
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.		
AMORPHOPHALLUS		
Rivieri	75 »	» 90
ANÉMONE. *Anemone.*		
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs	2 50	» 10
— — mélange d'écarlates	3 »	» 10
— — *blanc pur* « **La Fiancée** ».	3 »	» 10
— — **écarlate hâtive**	6 »	» 10
double des fleuristes en très beau mélange	4 50	» 10
— — mél. de bleues et de violettes.	5 »	» 15
— — mél. de rouges et cramoisies.	5 »	» 15
— — par noms, en 50 variétés de choix	11 »	» 20
— — Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . 2 fr. 75		
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . 1 fr. 75		
— — **Rosette**	7 »	» 15
Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.		
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	5 »	» 10
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	20 »	» 30
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*		
double à fleur de Chrysanthème :		
— **Rose tendre**	25 »	» 35
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé, coloris très attrayant.		
— **Rosine**	16 »	» 25
Jolie variété à fleur rose tendre.		

	le cent fr. c.	pièce. fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
double à fleur de Chrysanthème en mélange	13 »	» 20
double Chapeau de Cardinal à fleur rouge	7 50	» 15
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.		
— **Chapeau de Cardinal à fleur blanche**	6 »	» 10
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.		
— **Chapeau de Cardinal** en mélange des deux var. précédentes	7 »	» 15
— **rose de Nice**	7 50	» 15
éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*)	6 50	» 15
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps. *Les Anémones à fleurs de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.*		
éclatante à fleur double . . .	5 50	» 10
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.		
étoilée en beau mélange	10 »	» 20
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina*	5 »	» 15



Amaryllis vittata hybride.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
(*s*) Japonica	20 »	» 30
· Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.		
(*s*) Japonica elegans rosea	20 »	» 30
Fleur d'un beau rose brillant.		
(*s*) Japonica Honorine Jobert	20 »	» 30
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.		
(*s*) Japonica **Whirlwind**	25 »	» 35
Semi-double, blanc pur.		
(*s*) ASCLEPIAS tuberosa	20 »	» 30
Fleurs rouge orange brillant, à l'automne.		

BALISIER. *Voy. Canna.* page 175.

(*s*) BÉGONIAS **tuberculeux :**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.
Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

Bégonias simples :

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Bertini	35 »	» 45
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana *mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.*		
discolor	20 »	» 30
Bonne variété pour pleine terre et massifs.		
diversifolia	20 »	» 30
Superbe espèce pour massifs et potées.		
floribunda alba	35 »	» 45
Magnifique variété à fleur blanche.		
Worthiana	40 »	» 50
Belle variété à fleurs rouge vermillon.		
erecta rouge	16 »	» 25
erecta rouge foncé (*Roi des Rouges*)	16 »	» 25
— **rose**	16 »	» 25
— **blanc**	16 »	» 25
— **blanc rosé**	16 »	» 25
— **jaune**	16 »	» 25
— **cuivré**	16 »	» 25
— **orange**	16 »	» 25

Nous offrons un Surchoix *des huit variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites,* Plantes d'Élite pour Expositions, *aux prix ci-après :* le cent, 50 fr. ; les dix, 5 fr. 50 ; la pièce, 0 fr. 60.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
erecta en mélange	14 »	» 20
Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.		
erecta cristata rouge	80 »	1 »
— — rose et rose nuancé	80 »	1 »
— — jaune et cuivré	80 »	1 »
— — blanc et blanc nuancé	80 »	1 »
— — **en mélange**	65 »	» 80
Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.		
erecta multiflore « **Abondance de Boissy** »	80 »	1 »
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses; jolies touffes.		

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

Bégonias doubles :

Les Bégonias tuberculeux doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* simples *(fleurs femelles) en même temps que les fleurs* doubles *(fleurs mâles).*

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

		le cent fr. c.	pièce fr. c.
André Chénier	les dix 7 »	65 »	» 80
Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.			
Canari (*Nouv.* 1898)	les dix 8 »	75 »	» 90
Fleur moyenne, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.			
Clémence Denisart	les dix 4 50	40 »	» 50
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.			
Docteur Gaillard	les dix 7 »	65 »	» 80
Plante vigoureuse, fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.			
Fleur de Chrysanthème	les dix 7 50	70 »	» 85
Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème.			
Gloire de Bouray (*Nouv.* 1898)	les dix 8 »	75 »	» 90
Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé; plante vigoureuse à floraison abondante; coloris très distinct.			
Lafayette	les dix 5 50	50 »	» 60
Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.			
Louis d'or (1899)	les dix 8 »	75 »	» 85
Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.			
Mme Gaillard	les dix 8 »	75 »	» 85
Fleurs forme Camellia, d'un beau rose.			
Mlle Lucie Faure (*Nouv.*)	les dix 13 »	» »	1 60
Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.			
Mlle Renée Debout	les dix 9 »	85 »	1 »
Fleur blanche bien érigée, de grandeur moyenne.			
Octavie Malet	les dix 8 »	75 »	» 85
Fleur très double, bien faite, blanc pur.			
Président Savoye (*Nouv.*)	les dix 13 »	» »	1 60
Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.			
Rosamonde	les dix 5 50	50 »	» 60
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.			
Sulphureus	les dix 7 50	70 »	» 80
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.			
doubles en mélange de toutes couleurs	les dix 4 »	35 »	» 45

le cent fr. c. | pièce. fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

erecta doubles multiflores :

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis du traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

Aurora . . . . . . les dix 4 50 40 » | » 50
Plante naine ; feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe.

Coquette de Clamart. les dix 4 50 40 » | » 50
Plante naine, hâtive, à feuillage étroit ; tiges nombreuses ; fleurs doubles, en pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et d'un effet ravissant.

Eugène Verdier. les dix 4 50 40 » | » 50
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon ; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . . les dix 4 50 40 » | » 50
Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine, très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 4 50 40 » | » 50
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.


Lucie Moury. . . les dix 4 50 40 » | » 50
Plante naine ; feuillage vert luisant ; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

Mme Courtois . . . les dix 4 50 40 » | » 50
Plante compacte : fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain. les dix 4 50 40 » | » 50
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuancé solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis. les dix 4 50 40 » | » 50
Rouge fraise clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henry . . . les dix 4 50 40 » | » 50
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du B. Davisii, *auquel il est supérieur.*



Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

le cent fr. c. | pièce. fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

erecta doubles multiflores (*suite*)

Rosea multiflora. les dix 4 50 40 » | » 50
Fleur d'un beau rose tendre ; superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 4 50 40 » | » 50
Rouge éclatant ; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie (*Nouv.* 1898). les dix 7 » 65 » | » 80
Plante naine ; feuillage d'un vert clair ; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncé au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.

Surpasse Davisii. les dix 3 50 30 » | » 40
Fleurs nombreuses d'un rouge intense ; pédoncules raides, bien dressés ; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

erecta doubles multiflores en très beau mélange. les dix 4 » 35 » | » 45

(*s*)BOUSSINGAULTIA
baselloides . . . . 13 » | » 20
Précieuse plante grimpante.

(*s*)CALADIUM
esculentum . . . . *très gros* 75 » | » 90
gros 50 » | » 60
Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée (courant de Juin).


(*s*)CALLA Æthiopica. *Voy.* RICHARDIA.

(*s*)CANNA. BALISIER. *Voy.* page 175.

CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.

(*s*)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . . 20 » | » 30
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE. *Voy.* p. 176.



Bégonia tuberculeux double.


le cent fr. c. | pièce fr. c.

(s)CYCLAMEN

de Perse à grandes fleurs :
en mélange de blancs et blancs rosés. 70 » | » 80
en mélange de rouges et roses . . . 70 » | » 80
(Livrables de Juin en Août, **à l'état de repos seulement**.)
en mélange de toutes couleurs. . . 60 » | » 70
(Livrables **à l'état de repos** *de Juin en Août,* **et en végétation** *passé cette époque).*

☞ Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

Ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées et odorantes.



Cyclamen de Perse à grandes fleurs.

DAHLIAS. *Voy.* page 174.

(s)DIELYTRA
spectabilis . . . . . . les dix 5 » 45 » | » 55

(s)DODECATHEON. GYROSELLE.
meadia. G. de Virginie. . . . . . . 50 » | » 60
— blanc. . . . . 70 » | » 80

ÉPHÉMÈRE
de Virginie à fleur azurée . . . . . 20 » | » 30
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.
— **à fleur lilas** *(Nouv.)*. . . . . 50 » | » 60
Joli coloris lilas bien distinct. La plante partage toutes les qualités et les mérites de la variété bleue.
— **à grande fleur blanche** *(Nouv.)*. 70 » | » 80
Variété très remarquable par ses fleurs, blanc presque pur, mesurant près de 6 centimètres, à floraison tout aussi abondante et prolongée que chez les précédentes, auxquelles elle est bien supérieure. Très recommandable.

(s)EUCOMIS
ponctué. *E. punctata*. . . . . . . 35 » | » 45

GLAÏEULS. *Voy.* page 173.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

(s)GLOXINIA

☞ Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange. . . . . 36 » | » 45
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange. . . . . 36 » | » 45
— **blanc pur** . . . . 40 » | » 50
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* ». 40 » | » 50
— fond rouge bordé de blanc . . . 36 » | » 45
— fond violet bordé de blanc. . . . 36 » | » 45
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs. . . . . 36 » | » 45
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. . . . 50 » | » 60
— — Collection de 12 variétés . . . Fr. 6 50
— — Collection de 6 variétés . . . Fr. 3 30

(s)GLYCINE
tubéreuse. *Apios tuberosa*. . . . . 12 » | » 20

(s)HEMEROCALLIS
flava. . . . . 20 » | » 30
fulva. . . . . 20 » | » 30
— à fleur double . . . . 28 » | » 40
de Sibérie *H. Middendorfiana*. . 28 » | » 40
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(s)HOTEIA
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*). . . . . 20 » | » 30
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.
Astilboides floribunda (*Nouv.*) . . . 28 » | » 40
Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. *Galtonia.*
candicans . . . . . *le mille* 45 » 5 » | » 10
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s)IRIS
Germanica. *Iris des jardins.*
en mélange de toutes couleurs . . . 12 » | » 20
— de blancs . . . . 16 » | » 25
— de jaunes . . . . 16 » | » 25
— de lilas . . . . 16 » | » 25
— de violets . . . . 16 » | » 25
par noms en 25 variétés. . . . . . 25 » | » 35
— — Collection de 25 var. . 6 25
— — — 12 — . . 3 60
— — — 6 — . . 2 »
Kæmpferi en beau mélange. . . . . 13 » | » 20
— simple violet . . . . 28 » | » 40
— **double lilas chiné** . . . . . 50 » | » 60
(Voir l'illustration au dos de la couverture.)
Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; divisions très larges, striées ou maculées de violet rose, à base jaune dans la partie médiane; lames bifides blanches marginées violet bleuâtre.
Sibirica . . . . 16 » | » 25
— **sanguinea**. . . . . 13 » | » 20
Belle var. à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.
de Suse. I. deuil. *I. Susiana* . . . 40 » | » 50
nain (*I. pumita*) en 4 variétés . . . 20 » | » 30
— en mélange. . . . . 19 » | » 25

le cent fr. c. | pièce fr. c.

LILIUM. Lis.

auratum. L. doré du Japon. *bulbes d'importation directe du Japon*, magnifiques et bien sains :
bulbes extra gros. . . . » » | 2 »
— très gros. . . . .130 » | 1 50
— gros. . . . . . .100 » | 1 20

— **rubro vittatum**. *L. Parkmani*. » » | 3 »
Magnifique variété très rare ; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.

— **virginale**. *L. Wittei* . . . . . » » | 2 50
Superbe variété très rare ; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.

☞ *Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*

Brownii, *bulbes forts* . . . . » » | 1 40
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate) 75 » | » 90
Très rustique et un des plus beaux Lis.

Colchicum *vel* **Szowitzianum** . 45 » | » 55
Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum*. » » | 1 40
giganteum . . . . . . 1re *grosseur* » » | 10 »
2e — » » | 8 »
3e — » » | 6 »
Harrisii. . . . . . . *bulbes gros* » » | 1 20
moyens 55 » | » 65
Humboldtii . . . . » » | 2 50
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.
longiflorum. . . . . 35 » | » 45
pardalinum. . . . . 35 » | » 45
Parryi . . . . » » | 3 »
parvum. . . . . » » | 3 »
speciosum (*lancifolium*) album. . . 40 » | » 50
— rubrum *et* roseum . . . 35 » | » 45
— rubrum multiflorum. . . 45 » | » 55
Thunbergianum biligulatum . . . . 20 » | » 30
tigrinum. L. tigré. . . . . 13 » | » 20
— splendens . . . . 16 » | » 25
— flore pleno. . . . . . . 20 » | » 30

le cent fr. c. | pièce fr. c.

(*s*)MONTBRETIA

crocosmiæflora. . le mille 35 » 4 » | » 10
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.

Bicolore (*Nouv.*) . . . . 50 » | » 60
Plante naine à épi compact : fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon.

Chrysis (*Nouv.*). . . . . 50 » | » 60
Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.

Étoile de feu. . . . . 10 » | » 15
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.

Gerbe d'or . . . . 13 » | » 20
Plante naine très florifère ; fleurs d'un magnifique jaune d'or.

en mélange . . . le mille 30 » 3 50 | » 10

MUGUET de Mai. *Convallaria majalis.*

paquet de 4 bourgeons 30 » | » 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.

à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*). . . . . . . 20 » | » 30
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.


(*s*)NÆGELIA

en très beau mélange. . . . . . . 40 » | » 50

(*s*)OXALIS

Deppei . . . . 3 50 | » 10
tetraphylla . . . . 3 50 | » 10
floribunda rosea. . . . . 8 » | » 15
floribunda alba . . . . 8 » | » 15


Ces quatre espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées, qui fleurissent depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées. Les planter au printemps.


Iris Kæmpferi.



Lilium auratum.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
PANCRATIUM				
Illyricum	»	»	1	20
(s)PHALANGÈRE. *Phalangium.*				
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	25	»	»	35
Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno). *Ph. Liliastrum major.*	25	»	»	35
RENONCULE. *Ranunculus.*				
double des fleuristes, (*R. Asiaticus*) en *très beau* mélange	2	»	»	10
— par noms (en 50 var. de 1er choix)	7	»	»	15
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . 1 fr. 75				
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . 1 fr. 10				
R. Pivoine (*R. Africanus*) rouge	3	»	»	10
— jaune (séraphique)	4	»	»	10
— merveilleuse	4	»	»	10
— Prince Galitzin	3	»	»	10
— souci doré	3	50	»	10
— turban blanc (Hercule)	6	»	»	15
— turban carmin	5	50	»	15
— turban doré	3	50	»	10
— turban grandiflora	3	50	»	10
— turban noir rouge vermillon foncé	3	50	»	10
— en mélange	3	»	»	10
semi-double (*R. asiaticus superbissimus* en splendide mélange	4	50	»	10
RICHARDIA Africana. *Calla Æthiopica*	45	»	»	55
albo maculata	16	»	»	25
SCHIZOSTYLIS coccinea	7	»	»	15
TIGRIDIA				
à grande fleur. *T. pavonia*	8	»	»	15
à fleur blanche	9	»	»	15
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	8	»	»	15

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
(s)TIGRIDIA (*suite*)				
alba immaculata (*Nouv.*)	9	»	»	15
rosea grandiflora (*Nouv.*)	9	»	»	15
speciosa	8	»	»	15
— rubra	8	»	»	15
conchiflora grandiflora	8	»	»	15
Wheeleri	8	»	»	15
en mélange	8	»	»	15
(s)TRITOMA				
Uvaria grandiflora	35	»	»	45
— *touffes très fortes*	»	»	1	30
Mac Owani	40	»	»	50
Variété naine, très belle.				
Corallina	75	»	»	90
Plante naine très hâtive ; épis nombreux, moyens, couleur écarlate.				
Nobilis	75	»	»	90
Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Epi rouge corail passant à l'orange.				
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.				
TRITONIA crocata (*type*)	20	»	»	30
(s)TROPÆOLUM. CAPUCINE.				
pentaphyllum	»	»	1	50
tuberosum	16	»	»	25
TUBÉREUSE				
double	12	»	»	20
— **La Perle**	13	»	»	20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.				
TYDÆA				
en très beau mélange	40	»	»	50
Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.				



Muguet de Mai.




Tritoma Uvaria grandiflora.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.



Glaïeuls Gandavensis hybrides.

— Prix du cent pour 20 au moins. —

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS			
hybrides, mélange de semis, *extra* . .	11 »	1 50	» 20
hybrides en mélange de 1er *choix*. . .	7 »	1 »	» 15
beau mélange de blancs et fonds blancs.	13 »	1 60	» 20
— — roses et fonds roses.	10 »	1 50	» 20
— — rouge vif et écarlates	10 »	1 50	» 20
— — rouge cerise et cramoisis . .	11 »	1 50	» 20
— — fonds rouge amarante. . . .	11 »	1 50	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé.	12 »	1 60	» 20
— — lilas et violets	12 »	1 60	» 20
— — jaunes et fonds jaunes . . .	16 »	2 »	» 25
VARIÉTÉS HYBRIDES A GRANDES MACULES			
mélange de semis, *extra*.	12 »	1 60	» 20

☞ *Pour les variétés* par noms, *leurs descriptions et leurs prix,*
voy. notre Catalogue spécial de Glaïeuls.

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** ; *cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé* franco *sur demande.*

☞ *Avoir soin de bien désigner par* leur lettre *les Collections que l'on désire recevoir.*


Collection **A** de 12 variétés....... fr.	1 80		Collection **E** de 50 variétés....... fr.	10 50
— **B** 12 — (*)........	3 70		— **F** 50 — (*)........	24 »
— **C** 25 —	4 80		— **G** 100 —	36 »
— **D** 25 — (*)........	8 50		— **H** 100 — (*)........	75 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.


DAHLIAS

LIVRABLES : En **tubercules**, d'**Octobre-Novembre** jusqu'au **15 Avril**. — En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.



Dahlias à fleurs de Cactus.



Dahlias doubles.

DAHLIAS DOUBLES à grandes fleurs et Lilliput

Très belles fleurs régulières, de formes parfaites, et d'une diversité extrême de coloris.

DAHLIAS SIMPLES

Remarquables par leur floribondité et leur rusticité. Fleurs gracieuses et de coloris magnifiques, pour bouquets.

— Prix du cent pour 20 pièces au moins —

	le cent	pièce
Variétés par couleurs séparées, dans les différents genres, *au choix de l'amateur*	70 »	» 80
— — — — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var. distinctes, *à notre choix* 3 60
— 12 — — 6 60

Collection de 25 var. distinctes, *à notre choix* 12 fr. 50
— 50 — — 25 »

DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS

Ce beau genre, par ses formes élégantes et ses coloris brillants, est de plus en plus en faveur.

DAHLIAS DÉCORATIFS

Genre gracieux, intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs et les Dahlias à fleurs de Cactus.

	le cent	pièce
Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	70 »	» 80
— — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var. distinctes, *à notre choix* 3 60
— 12 — — — 6 60

Collection de 25 var. distinctes, *à notre choix* 12 fr. 50

☞ *Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue spécial de DAHLIAS**, *qui sera envoyé* franco *sur demande.*

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés, **à feuillage** ou **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

— Prix du cent pour 20 pièces au moins. —


En tubercules, de **Novembre** en **Avril** :	le cent fr. c.	pièce fr. c.	En végétation, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :	le cent fr. c.	pièce fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	» 60	au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	40 »	» 50	à notre choix	60 »	» 70
en mélange	35 »	» 40	en mélange	50 »	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des* Nouveautés, *voir notre* Catalogue Spécial de Dahlias *et* Cannas, *qui sera envoyé franco sur demande.*



Cannas (Balisiers).



Iris Germanica variés.

IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Prix du cent pour 20 pièces. *— Livrables de Septembre en Avril. —* Prix intermédiaire pour 10 pièces.

IRIS GERMANICA en mél. de 1res couleurs. cent, 12 fr.; pièce, 0 fr. 20
— — de blancs . . }
— — de jaunes. . } cent, 16 fr.; dix, 1 fr. 80
— — de lilas. . . } pièce, 0 fr. 25
— — de violets . . }

IRIS GERMANICA par noms, en 25 var. cent, 25 fr.; pièce, 0 fr. 35
Collection de 25 variétés à notre choix. Fr. 6 25
— de 12 — — . Fr. 3 60
— de 6 — — . Fr. 2 »

Voy. aussi l'art. IRIS, *page 170.*

☞ *Pour les variétés* par noms, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'*Iris vivaces.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Grands Prix d'Honneur
AUX EXPOSITIONS GÉNÉRALES DE CHRYSANTHÈMES
Paris 1897 et 1898.

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

9470. Chrysanthème « M. Henry de Vilmorin » (*Réduction*).

4245. Chrysanthème « Féerie » (*Réduction*).

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

***Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre* Catalogue spécial de Chrysanthèmes,**
qui sera envoyé* franco *sur demande.

LISTE GÉNÉRALE


			fr. c.
Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).			
le cent (pour 20 au moins). . .	50 fr.;	les dix	5 20
		la pièce	» 55
— *à notre choix*. . .	40 fr.;	les dix	4 20
		la pièce	» 45

	fr. c.
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour . .	20 »
— 25 — — — . .	10 »
— 12 — — — . .	5 »
— 6 — — — . .	2 60

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 178.

FRAISIER remontant à gros fruit St-Antoine de Padoue

(Nouv.)



Beaux filets repiqués. . . . . . *le cent,* 100 fr. ; *les dix,* 11 fr. ; *les cinq,* 6 fr.
Beaux plants élevés en godets. . — 120 fr. ; — 13 fr. ; — 7 fr. ; *la pièce,* 1 fr. 50.

Cette remarquable variété, issue d'un croisement du *Fraisier Saint-Joseph* avec la variété anglaise *Royal Sovereign,* se distingue par son port particulier, bien étoffé, à hampes vigoureuses dressées, et bien dégagées du feuillage; ses fruits, bien plus gros que ceux du Fraisier Saint-Joseph, sont de forme plus large, quelquefois un peu en crête, d'un goût excellent, fermes et de bonne conservation. Cette nouveauté constitue donc une amélioration réelle du Fraisier Saint-Joseph. (*Pour les autres variétés de* FRAISIERS, voy. *pages 43 à 46.*)

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

Livrable en mottes

le cent, 35 fr. ; *les dix,* 4 fr. ; *la pièce,* » 45.

VIOLETTE « LA FRANCE »


Cette nouvelle Violette très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre : d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

Beaux plants élevés en godets :

le cent, 65 fr. ; *les dix,* 8 fr. ; *la pièce,* » 90.

MUSA ENSETE

Bananier d'Abyssinie



Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

Plants en pots, livrables en Mars et Avril.
5 *plants,* 5 fr. » 1 *plant,* 1 fr. 20.

Plants plus forts. . . . . *le plant,* 2 fr. 50.

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Ces engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré.

Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.

	PRIX :	fr. c.
Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage	Boîte contenant 1 kilog	2 »
Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs	Boîte — 250 gr.	» 80
Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines		

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN

pour la culture des Chrysanthèmes d'automne

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce, cette année, l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

Sac de 1 kilog. (*pris à Paris*)		1 50	Sac de 25 kilog. (*pris à Paris*)	15 »
— 3 — d°	poids brut Colis	3 50	— 50 — d°	26 »
— 5 — d°	d°	5 »	*Pour des quantités supérieures*	
— 10 — d°	d° postaux.	7 50	*les prix seront donnés par correspondance.*	

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 16 »; le paquet de 1 kilog. 1 70.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 60. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 2 20; 250 gram. Fr. » 70 (*Port en plus*).

BAST *pour liens, ligatures, etc.* . . . . 10 kilog. 9 » ; kilog. 1 ».

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

				fr. c.
Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix	6 50	la pièce	» 80
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	9 50	—	1 10
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long	les dix	7 50	la pièce	» 90
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	10 50	—	1 20


Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.


NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

BÊCHES **acier poli, sans manche**



Longueur :	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce :	1.85	2.20	2.55
Longueur :	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2.75	3.10	3.65

BÊCHES **acier** (*Louchets de Paris*), **emmanchées**



Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2.85	2.95	3.05	3.25	3.65	3.90	4.25


BINETTES **Parisiennes**

Lames rapportées, tout acier



Longueur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	2.10	2.15	2.20	2.35	2.50	2.85

BROUETTES **charronnées, côtés mobiles**



Petite 1m40 : 16 fr. Grande 1m50 : 18 fr.

CLAIES **pour passer la terre, le sable, etc.**

Mailles de 12, 15 ou 20 m/m (grille extra-forte)


Cadre grisard, pieds en chêne. 21

Cadre et pieds en chêne . . . . 25 »

Peintes, *en plus, par claie* . . . . 3 »


CRIBLES **toile de fer recuit**

Pour passer la terre, le sable, etc.



35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
2.10	2.55	3 »	3.75

CROCS **Montreuil, dents plates**




Bouts pointus, petits. . 2 90

— — grands . 4 »

Bouts carrés, petits. . 2 90

— — grands . 4 »

CROCS **emmanchés**



A 4 dents, qualité supérieure garantie 4 45


A 3 dents, qualité supérieure garantie 4 15

A 4 dents, qual. supér. garantie, petit modèle 2 50

CROCS **à douille**, *sans manche*, 3 dents 1 90

— — 4 — 2 25

CUEILLE-ASPERGES




Gouge droite, 1re qualité. . . . . 2 »

— coudée, — . . . . 2 »

— droite, qualité ordinaire. 1 50


Scie 1re qualité . . . . 2 »

CUEILLE-FRUITS




Nos	1	2	3
	1.75	1.95	2.05

DRESSE-BORDURES, **à roulette**




No 1, 21 c/m	No 2, 25 c/m	No 3, 30 c/m
8 »	10 »	12 »

ÉCHARDONNOIRS




Bêchette . . . . » 65

A crochet . . . . » 65



ÉMOUSSOIR-BROSSE




1 fr. 50

ÉMOUSSOIR-GANT

cotte de mailles


servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce. 7.50




OUTILS DE JARDINAGE (*suite*)

ÉMOUSSOIRS-BROSSES, **fil d'acier étamé**




3 rangs	2 »
4 —	2 50
5 —	3 »

ÉMOUSSOIRS-GRATTOIRS



Petit modèle	2 25
Grand modèle, qualité extra	4 75
— avec douille	7 »

LE FOLIUM (**balai en fil d'acier**)



pour ramasser les feuilles dans les allées sablées, et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.


Largeur	30c/m	35c/m
La pièce	3 40	3 60

FOURCHES **à bêcher** *emmanchées,* 4 dents




Qualité ordinaire, manche à pomme	4 25
Qualité extra, garantie — dents plates	5 50
— — — dents triangulaires	6 »
— — manche à poignée, dents plates	5 75

FOURCHES **à bêcher** *sans manche.* 4 dents



A douille ouverte	3 50
A douille fermée	3 85

FOURCHE **à fleurs** à 3 dents




La pièce 1 25

FOURCHES **à fumier**, *à douille, sans manche.*


à 3 dents. . . . 1 90 | à 4 dents. . . . 2 25

FOURCHES **américaines** *emmanchées.*



Qualité ordinaire, 4 dents	2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents	4 15
— — — — 4 —	4 55
— — — à férule, 3 —	4 55
— — — — 4 —	5 »

GRIFFES **sarcleuses**, *manche court.*




Fonte malléable	» 80
Acier fondu	1 30

GRIFFES **sarcleuses**, *manche long.*



Fonte malléable	1 40
Acier fondu	2 25

HOULETTES **à douille**




1	2	3
1 20	1 30	1 40

JEUX DE PETITS OUTILS **pour Dames et Enfants**


Numéros	1	2	3
Jeux d'Outils noirs	1 50	1 90	»
— polis	2 85	3 »	3 30
— forgés	6 25	6 40	6 75

MANCHES **divers**



Manches en frêne droits, pour bêches et pelles, longr 1m			» 45
— — rateaux, ratissoires et échenilloirs	1m65: » 40	2m: » 50	3m35: 1 40
Manches en bambou, pr échenilloirs, cueille-fruits, etc. longueur 3m65, la pièce			» 85
Les mêmes, préparés pour recevoir l'outil. —			1 25
Manches courbés, pour pelles rondes —			» 90
— en frêne, pour pioches et houes, longr 1m —			» 50
Manches en frêne pour serfouettes.	1m10	1m20	1m30
La pièce	» 40	» 45	» 50

PELLES **acier**




carrées, à douille.

Larg. 0m23	Larg. 0m28
1 75	2 25

rondes, à bride.


Larg. 0m34	Larg. 0m37
1 75	2 25

MARTEAUX **à clavettes,** *pour palissage, etc.*




22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 70	1 85	2 10	2 70

PINCES **coupantes**



16 c/m	19 c/m	22 c/m
1 75	2 »	2 25


PINCES **plates**



16 c/m	19 c/m	22 c/m
1 75	2 »	2 25

OUTILS DE JARDINAGE (*suite*)

PINCES PLATES ET COUPANTES



15 c/m	18 c/m
2 75	3 25


PLANTOIR

Tout bois. . . . . » 65



Nos	1	2	3	4
Bout en fer . .	» 95	1 05	1 25	1 50
— en cuivre	1 35	1 65	1 95	2 25

RATEAUX **Américains**, *emmanchés.*




8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 10

RATEAUX **tout acier, à douille,** *sans manche.*



8 dts	10 dts	12 dts
1 95	2 10	2 45
14 dts	16 dts	18 dts
2 85	3 15	3 40

RATISSOIRES **1 branche,** *à pousser ou à tirer.*




14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
	22 c/m	24 c/m	26 c/m
	1 50	1 75	2 25

RATISSOIRES **forgées, 2 br.,** *à pousser*


14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
1 50	1 60	1 85	2 »	2 10	2 25	2 40

SARCLEUSE **lame acier rapportée**




la pièce. » 85

SARCLOIRS



Ordinaire. . . » 70
Acier bleui . . 1 25

SERFOUETTES **forgées**




Nos	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
Langue et fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— seule (Rayonneur) .		1 20	1 35	»	»	»

SOUFFLETS **à soufrer, à retour d'air**


diamètre 16 c/m . . 4 » diamètre 19 c/m . 4 75

SOUFFLETS **à soufrer** (*boîte au bout*)




16 c/m	19 c/m
2 50	3 »

SOUFFLET **fumigateur,** *cuivre rouge*




La pièce 10 50

SOUFFLET pulvérisateur




La pièce . . 5 50

TONDEUSES **pour gazons,** " ENTERPRISE " *5 lames*



23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »

TRANSPLANTOIRS **acier,** (*qualité extra*)



14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60


TRANSPLANTOIRS **acier bleui**



13 c/m	15 c/m	18 c/m
» 90	1 05	1 25


VOLANTS **pour couper le gazon**

Nos	0	1	2	3
Cintré.	» 90	1 05	1 25	1 40
Nos	0	1	2	3
Coudé.	2 15	2 25	2 40	2 60



COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES **pour haies et gazons**



Qualité ordinaire

Long. manches non compris.	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	4 15	4 75	5 50


Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris.	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 »	8 50	10 50

Qualité supérieure, acier forgé, lames fixes ou rapportées


Long. manches non compris.	36 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce	10 »	12 »	14 »

CISEAUX **Sécateur, pour ciseler le raisin**




Branches noires . . . 1 50 Branches polies . . . 2 »

CISEAUX **cueille-fleurs, nickelés** La pièce 5 »




Avec étui, chaînette et agrafe . . . . . 6 »

CROISSANTS



20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 05	4 50
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 10	5 50	6 »

CUEILLEUSE **Dubois**



Demi-fine, manche bambou blanc . . . . 15 »
Fine — — noir. . . . . 17 »

CUEILLE-FLEURS **échenilloir**



Sans manche, en boîte 3 50
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur . . . 5 »


ÉCHENILLOIR **“ Hercule ”**



Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25




ÉCHENILLOIRS

Modèle de la Ville de Paris

	32 c/m	34 c/m	37 c/m
La pièce	5 25	6 »	7 50


ÉMONDOIRS **à crochet**



N° 2. . . . . . . 3 40
N° 3. . . . . . . 3 55
N° 4. . . . . . . 3 75

GOUGE **à greffer, manche fixe**

La pièce 4 50




GREFFOIRS, **manche corne, ou cerf**

Ordre 2 50
Supre 3 »




GREFFOIRS, **manche ivoire, genre anglais**

Ordre 3 »
Fort. 3 50




GREFFOIR **tout acier**

pour la greffe en fente
La pièce. 3 50



GREFFOIR **Rivière, fermant,** manche corne de cerf

La pièce 6 50



Spécial pour la greffe en approche


GREFFOIRS **pour la vigne, genre Kunde**



Manche corne . . . 3 » Manche bois. . . . 2 50

GREFFOIR **mécanique**


pour la vigne. . . . . 15 »
(*Système Pradines*)



Une instruction avec figures accompagne chaque instrument.

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE *(suite)*

INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)




Nos	1	2	3	4	5
Prix :	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25

Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

PINCE pour l'incision annulaire . . . . 5 »

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affuter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc . . . . » 60 / » 75

SCIE à main, fermante, manche bois, ressort à chape avec anneau




long. totale 0m42
La pièce : 4 25


SCIE à main, fermante, manche buis à ressort avec platines . . Long. totale 36 c/m — La pièce : 4 50

SCIE à main, fermante, manche bois à ressort sans platines. . Long. totale 32 c/m — La pièce : 3 »

SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.




Longueur totale 32 c/m
La pièce : 6 »



PETITE SCIE à main, fermante, manche corne de cerf, avec culot.
Spéciale pour incisions, dents très fines.
Long. totale 0m19
La pièce 4 50

SERPETTES manche buis, fermantes



Petite 1 75
Grande 2 25

SERPETTES manche buffle, ou cerf

A bout carré sans culot. 4 50
— — avec culot fer . . . . 6 »

SERPETTES manche buffle, à crosse




Petite 2 75
Moyenne 3 »
Grande 3 50

SERPETTE avec greffoir, manche buffle, ou cerf


Qualité ordinaire . . . . La pièce : 3 50

SERPETTE avec scie, manche buffle, ou cerf




Qualité extra
La pièce : 6 50

SERPETTES *dites* **« JARDINIÈRE » manche buffle ou cerf**




Qualité ordre
Petite : 4 »
Bonne qualité
Moyenne : 5 »
Qualité extra, grande . . . . La pièce : 8 »

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis)
Marques : VC, Febvre, Pradines, etc.




Longueur. . . .	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	7 50	7 50	7 50

SÉCATEURS Aubert, *simple tranchant*
ressort central




Longueur.	19 c/m	22 c/m
La pièce	5 50	6 50

SÉCATEURS Saladin




Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 50	8 50	8 50

SÉCATEURS, *ressort à roulette*



Longueur	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce. . .	3 50	3 90	4 25
Branches noires, lame polie	3 »	3 50	3 75


SÉCATEURS Vigier, *ressort comtois*



Longueur	19 c/m	21 c/m	23 c/m
La pièce.	5 »	5 50	6 »

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (*suite*)


SÉCATEUR **acier fondu**, *branches creuses* 20 c/m — 2 50



SÉCATEUR **acier fondu**, *branches corne* 24 c/m — 4 »

	18 c/m	20 c/m	23 c/m
SÉCATEURS **manches buis**	2 75	3 »	3 25


SÉCATEURS **fantaisie, pour Dames**



	16 c/m	18 c/m
Branches noires, ressort à roulette.	2 »	2 25
— polies — —	2 75	3 25
Nickelés, branches unies, ressort à roulette .	5 »	5 25
— br. ciselées, avec anneau — .	5 75	6 25
— br. garnies buffle — .	7 »	7 50
— br. garnies ivoire, avec anneau .	9 »	10 »

	14 c/m	15 c/m	16 c/m
Poli fin branches garnies ivoire.	4 »	4 25	4 50

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS
double tranchant, manches bois




	Petit	Moyen	Grand
Longueur	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix	9 »	14 50	18 »

SERPES

Formes diverses de qualité courante et qualité extra.


(N° 1 ventrue à bec)
(N° 2 d'élagueur)



Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
Serpe ventrue à bec. . . / — cintrée . . . / — droite à bec . . . / — limande . . .	2 50	2 75	3 25	3 75

Longueur des lames	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Les mêmes formes que ci-dessus, qual. extr.	3 »	3 50	4 »
Serpe d'élagueur droite qual. extr. fig. 5	4 »	4 50	5 »

APPAREILS D'ARROSAGE





ARROSOIRS **ovales**


Nos	0	1	2	3	4
Contenance en litres. . . .	6 litres	8 litres	10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10. . . . . la pièce	2 75	3 25	3 85	4 25	» »
— 12. . . . . —	3 »	3 60	4 25	4 75	5 25
— 14 extra-fort —	—	—	4 85	5 25	6 »
En tôle galvanisée . —	—	—	5 50	6 25	7 50

POMMES *seules, pour arrosoirs en zinc*

	0	1	2	3	4
Trous ordinaires. . la pièce	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins pour semis —	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35


JETS COURBÉS *seuls, pour arrosoirs en zinc*

	0	1	2	3	4
En zinc avec virole cuivre, la pièce	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90
Brise jets pour arrosoirs galvanisés			1 75	1 75	1 75
Pommes — —			1 25	1 25	1 25



ARROSOIRS **forme boule,** *pour gradins de serres*

Nos	1	2	3
Contenance en litres...	2 litres	3 litres	4 litres
En zinc . . . . la pièce	4 50	5 »	5 50
En cuivre . . . . —	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pomme et jet démontables —	5 50	6 »	6 50



ARROSOIRS **forme ovoïde,** *pour gradins de serres*


Nos	2	3	5
Contenance en litres...	2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable . . . . la pièce	5 50	6 50	7 75
En cuivre. . . . . —	15 50	17 »	20 »

Petites pommes avec grille cuivre, pour le goulot 1 25
(— — tout cuivre, grille démontable, pour le jet. . . . 1 75
Forme ovale, basse, en tôle galvanisée, capacité 3 litres 1/2. . . . . 6 50

Nous pouvons fournir également les autres formes d'arrosoirs qui nous seront demandées sur des indications précises, ainsi que tous les autres appareils d'arrosage.


APPAREILS D'ARROSAGE (*suite*)

HYDRONETTES **à jet continu, tout cuivre,** *avec tuyau d'aspiration caoutchouc*




N° 1	N° 2
20 »	22 »

POMPES **de jardin, jet continu**



N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 8 » ; cuivre. . 10 »
— 2. — 85 c/m, — — . . 9 50 ; — . . 12 »
— 3. — 89 c/m, — — . . 12 » ; — . . 14 50


PORTE-LANCE **articulé, à coulisse**



(Vu replié)


La pièce 17 50

PROJECTEURS **tout en cuivre**



Cuivre poli boule dessus. 8 25
— nickelé — 9 25
— poli à poignée . 8 25
— nickelé — 9 25

PROJECTEURS flacons en verre




Simples :

Garnites vernies 4 75
— nickes. 6 »

A poignée :

Garnitures vernies . . 6 75
— nickelées. . 8 »

PULVÉRISATEUR **horticole**



Contenance 2 litres


Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

Cuivre poli 18 »

Cuivre nickelé 25 »


PULVÉRISATEUR **Besnard**, pour le sulfatage des vignes

Récipient plombé inattaquable par les acides 45 »



Récipient cuivre rouge 40 »

SERINGUES **démontantes**




Nos	1	2	3
Corps zinc	4 75	6 »	7 25
Tout cuivre.	8 »	9 50	10 50

SERINGUES **de serre**, *cuivre poli, avec pom. et jet.*




Longueur	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
Prix.	4 75	5 50	6 75	9 »

SERINGUES **cuivre, 3 effets :** jet droit, jet brisé, pomme




N° 0 court	N° 0 long	N° 1	N° 2	N° 3
8 »	12 »	9 50	10 75	12 »

SERINGUES, **corps cuivre rouge, 3 effets**



Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe *(article extra fort)*	N° 2	N° 3
	17 »	21 »


SERINGUES **à fleurs, cuivre poli**



Longueur.	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce	1 20	1 60	2 10	2 50


RACCORDS **d'arrosage en cuivre, 3 pièces**

15 m/m	20 m/m	27 m/m
1 40	2 10	2 85
34 m/m	41 m/m	
4 10	5 30	



APPAREILS D'ARROSAGE *(suite)*

LANCES **d'arrosage, en cuivre,** *avec robinet.*



15 m/m	20 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
6 10	8 50	10 55	15 »	18 »

TUYAUX **d'arrosage, en toile,** *qualité supérre*


Diamètre	23 m/m	30 m/m	37 m/m	44 m/m
Le mètre	» 90	1 »	1 25	1 50

(8) TUYAUX **d'arrosage, en caoutchouc,** pr pression

Diam. intr	15m/m	20m/m	27m/m	30m/m	35m/m	40m/m
2 plis toile	2 25	3 »	3 60	4 »	» »	» »
3 —	» »	» »	4 80	5 20	6 »	6 60

CLÉS **en fonte malléable** pour raccords d'arrosage.
La pièce . . . . 1 »


ACCESSOIRES **pour lances d'arrosage**



Pour lances de :	15m/m	20m/m	27m/m	34m/m
Jet droit	1 10	1 40	1 65	2 25
Pomme	1 40	1 65	2 25	2 75
Jet queue de carpe	1 95	2 25	2 75	3 30
Tourniquet 3 branches	6 75	7 75	11 »	12 »
— 2 branches, et 2 hélices	10 50	11 50	13 25	14 25
Bouches d'arrosage	» »	16 50	18 75	23 50
Coudes à raccord	» »	3 »	4 10	6 »
Robinets système Cadet	6 60	8 75	13 25	16 50
Col de cygne à robinet	» »	13 75	16 50	21 »

(6) CHASSIS DE COUCHES ET ACCESSOIRES

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.



CHASSIS DE COUCHES **renforcés**

CADRES	larg. long.		PRIX du Cadre seul	PRIX du verre et du mastic par châssis
Cadre tout en fer	1m × 1m35	3 travées.	6 75	6 25
— —	1m × 1m35	4 —	7 50	6 50
— —	1m30 × 1m35	4 —	8 20	7 20
— —	1m30 × 1m35	5 —	8 60	7 75
Cadre chêne, petits fers en T	1m30 × 1m35	4 —	9 »	7 20
— traverse du bas fer en U	1m30 × 1m35	4 —	10 25	7 20


BACHES ou COFFRES en sapin

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules, non garnies de leurs châssis.

DIMENSIONS des Bâches ou Coffres	FIXES pieds en chêne — Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes	DÉMONTABLES pieds en chêne — Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes	DÉMONTABLES pieds en fer cornière — Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes
Pour 1 châssis 1m × 1m35	7 50	8 50	11 25	9 25	10 25	13 »	11 25	12 25	14 75
2 — 2m × 1m35	10 50	11 50	15 50	12 50	13 50	17 25	14 25	15 50	19 25
3 — 3m × 1m35	13 50	15 »	20 50	15 50	17 »	22 50	17 25	19 »	24 50
1 — 1m30 × 1m35	8 »	9 »	12 25	10 »	10 75	13 75	11 75	12 75	15 75
2 — 2m60 × 1m35	11 50	13 »	17 25	13 25	14 75	19 25	15 50	16 75	21 25
3 — 3m90 × 1m35	15 »	17 »	22 50	16 75	18 75	24 25	18 75	20 50	26 »

CRÉMAILLÈRES **pour châssis**
Mobiles . . 1 10 | Fixes . . . 1 25

CLOCHES **à semis**




Montées sur plomb avec vasistas

La pièce : 3 75

(10) PAILLASSONS **sulfatés**
pour serres et châssis, chaines en ficelle goudronnée

LARGEURS			Nombre de chaines	Prix du mètre court
0m90	1m	1m05	4	1 15
1m10	1m15	1m20	5	1 30
1m25	1m30	1m35	5	1 50
1m40	1m45	1m50	5	2 »





FICELLE **goudronnée,** pour la fabrication des paillassons, le kilog. 2 25

CHASSIS, CLOCHES ET ACCESSOIRES (*suite*)


(12) CLAIES **à ombrer,** pour châssis, serres, etc. à chaine plate, peinture verte . . le mètre carré 4 50
Poulies cuivre, monture bois . . . . la pièce 1 »

CORDEAU **goudronné** pour la manœuvre des Paillassons et des Claies . . . . . . les 10 mètres » 75
Poulies fer, monture fer, à crochet. . . . . la pièce » 50


COUTEAUX à **démastiquer**	Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
	1 25	1 »	1 25

COUTEAUX **à mastiquer,** manche buis . . . . la pièce » 75



DIAMANTS **pour couper le verre**	petit Chinois	moyen Chinois	gros Chinois
	10 »	12 »	15 »

CLOCHES MARAICHÈRES



(*Ces cloches mesurent 0m42 de diamètre sur 0m35 de haut*)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le Département de la Meuse, aux conditions suivantes :

	1er CHOIX		2e CHOIX	
	La pièce	Le cent	La pièce	Le cent
Cloches avec bouton.	1 35	125 »	» »	» »
— sans bouton.	1 15	105 »	1 »	92 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 *au moins.* | Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.

TARIF DES EMBALLAGES

	10 cloches	11 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 45
Caisses pour cloches à bouton	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	7 »
— — sans bouton	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	6 »

Par cadre de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné Franco à la gare expéditrice. Avoir soin à cet effet, en prenant livraison, de réclamer un bulletin pour emballage en retour, afin d'obtenir le tarif tout à fait réduit.

AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.

ACCESSOIRES DIVERS



PETITES ATTACHES en zinc et fil de fer. La boîte de 144, courbées. . 2 »

BOITES A HERBORISER, vernies, sans compartiment.

24c/m	27c/m	30c/m	32c/m
1 75	2 »	2 25	2 50
35c/m	40c/m	45c/m	
2 80	3 35	4 »	

BOITES A HERBORISER, vernies, avec compartiment.

32c/m	35c/m	40c/m	45c/m
3 20	3 50	4 »	4 50

Courroies en cuir en plus . . . . la pièce » 90

ÉTIQUETTES tubes en verre (*porte*)

fermeture liège avec fil de fer	Longueurs	No 1 — 70m/m	No 2 — 95m/m
	Le 100	4 50	6 »
	Les 25	1 25	1 75

ÉTIQUETTES **en zinc**

		le 1000	le 100
avec fil de fer	minces	10 »	1 20
	fortes.	14 »	1 60

à fronton et fil de fer	dimensions :	70m/m×38m/m	60m/m×34m/m	57m/m×30m/m
	le 100	3 »	2 60	2 25
	les 25	» 85	» 70	» 60

à ficher	longueurs :	10c/m	13c/m	15c/m	20c/m
	le 1000	12 »	17 »	24 »	31 »
	le 100	1 40	2 »	2 80	3 60

avec tige fer galvanisé	longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
	45 m/m	30 m/m	20 c/m	1 40	12 »
	65 m/m	40 m/m	30 c/m	1 75	15 »
	85 m/m	55 m/m	45 c/m	2 50	22 »
	100 m/m	65 m/m	65 c/m	3 75	34 »

ENCRE pour écrire sur le zinc . . . . . le flacon : » 50
CRAYONS — — . . . . . la pièce : » 20

ACCESSOIRES DIVERS (*suite*)

ÉTIQUETTES **en bois peint**

					le 1,000	le 100
Avec fil de fer					6 50	» 75
A ficher. Longueur.	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m	
Le 1,000.	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »	
Le 100.	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20	

ÉTIQUETTES **tube plat en cristal** (*porte*)

Fermeture à capuchon métal	Nos	1	3	5	7
	Le 100 (boîte indle)	5 »	7 »	9 »	11 »

ÉTIQUETTES **celluloïd blanc, monture zinc**

Avec fil de fer pour pose inclinée	Dimensions	80 × 40m/m	75 × 25m/m	65 × 15m/m
	Le 100	25 »	15 »	10 »
	Les 10	2 75	1 70	1 10

ÉTIQUETTES **émaillées**, *fond vert ou blanc*
Inscription noire, pour rosiers et arbres fruitiers, le 100 20 »
Cette étiquette mesure 80 m/m de long sur 15 m/m

ÉTIQUETTES **sous verre**, monture zinc, dites de cave


Dimensions	65×50m/m	80×50m/m	95×55m/m	100×60m/m
Le 100	8 25	10 »	13 25	18 »
Les 10	» 90	1 10	1 45	2 »

INSECTICIDE **Fichet**, la boîte 2 k. 6 »; la boîte 1 k. 3 50
— **jus de tabac**. . . . le litre 1 10

MASTIC **Lhomme Lefort** *pour greffer à froid*
La boîte 100 gram. envon » 50; la boîte 250 gram. envon 1 »
La boîte 600 gram. envon 2 »

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES
pour Arbres Fruitiers, Rosiers Serres, etc., etc
INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE



Nos 2
2-0m030 sur 0m040 : 5f50 °/o
3-0, 038 » 0, 050 : 7 » »
4-0, 044 » 0, 062 : 8 50 »
5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »


No 13
11-0m020 sur 0m025 : 4f » °/o
12-0, 025 » 0, 035 : 5 » »
13-0, 032 » 0, 045 : 6 » »
14-0, 038 » 0, 054 : 7 » »
15-0, 045 » 0, 065 : 8 50 »
16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur


No 22
21 — 0m015 sur 0m057 : 4f50 le °/o
22 — 0,018 » 0,066 : 5 » »
23 — 0,022 » 0,075 : 6 » »
24 — 0,026 » 0,085 : 7 » »

ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(*Cette encre ne peut pas servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc*) grand modèle 2 50

(8) BACS **à fleurs, en chêne**



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes

BACS **à fleurs,** cercles plats, peinture verte.

Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	3 65	3 85	4 70	5 25	5 75	6 60	8 75	12 75

BACS **à fleurs,** cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam.	40c/m	45c/m	50c/m	55c/m	60c/m	65c/m	70c/m	75c/m
Prix	10 25	12 75	17 »	20 50	24 25	32 »	39 50	49 50

BACS **à fleurs,** 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	4 25	4 75	5 50	6 50	9 »	11 25	14 »	16 »

BACS **à fleurs,** 1re qualité, chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	9 »	11 »	13 »	15 »	18 »	21 »	25 »	30 »

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs, décor vieux chêne ou chêne clair

Diam.	25c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	1 90	2 »	2 15	2 30	2 45	2 70	3 »	3 60


(8) GRADINS **en fer, pour pots à fleurs**
Peinture verte

Demi-ronds pliants
3 tablettes


Diam.	1m	1m20	1m40
Prix	14 50	17 »	22 »

Droits pliants
3 tablettes
Hauteur 0m70

Long.	0m80	1m	1m20
	11 »	12 75	14 50




SUPPORTS
pour fraisiers
fil de fer galvanisé
Le cent. . . . . . . 8 »



ACCESSOIRES DIVERS (*suite*)

MIROIRS pour effrayer les oiseaux

Les 10 . . . . . . 1 10 Le 100 . . . . . 14 »



PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 3 »
Double — 4 »
Tube cylindrique à trappes, la pièce » 85



SACS à raisins

en canevas enduit

Pour fruits 19 × 13
Le cent . . . . 4 »
Petits 20 × 16
Le cent . . . . 5 »
Moyens 25 × 18
Le cent . . . . 6 »
Grands 28 × 20
Le cent 7 50

Nous ne fournirons pas moins de 25 par chaque grandeur.

SPHAGNUM sec, le kilo. . . . . 3 »


TOILE abri, pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.

Ecrue, 1re qualité, les 10m 2 25 la pièce de 50m 20 »
Sulfatée — les 10m 2 80 — — 25 »


TUTEURS pour œillets, *forme raquette*

Petits . . » 40 Moyens . . » 50 Grands . . » 60

THERMOMÈTRES




Therm. monture zinc fondu, au mercure 2 75
— — à l'alcool . . . . 2 »
— — — à minima. . . . 2 50
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle . . . . 2 »
— — petit modèle. 1 75



Therm. de couche avec étui fer blanc, au mercure. . . 4 »
— — à l'alcool. . . . 3 50
— à chambre claire (modèle ci-dessus) à l'alcool . . . . 6 »

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.



Longueur 1m30, le cent 12 » | Longueur 1m50, le cent 15 »


TUTEURS bambou, très légers et très solides.




	Minces	Moyens	Gros	Moyens	Moyens	Gros
Longueur	1m17	1m17	1m17	1m30	1m50	2m
Le cent.	2 »	4 »	7 »	6 »	8 »	12 »

Longueur 3m65 très gros, pr plantes grimpantes, la pièce » 75


(10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS




Louis XV




Renaissance



Médicis



Coupe ornée



Grec

VASES LOUIS XV ou RENAISSANCE

Hauteur anses non comprises	Sans anses Bronzé	Sans anses Émail uni	Avec anses Émail uni	Avec anses Émail marbré
34 c/m	8 50	12 50	18 »	22 50
40 c/m	12 25	18 50	26 25	32 »
48 c/m	18 »	27 50	37 »	45 »

COUPES ORNÉES BRONZÉES

Diamètre anses non comprises	Sans anses	Anses simples	Anses doubles
35 c/m	4 50	6 30	7 60
40 c/m	5 80	8 10	9 70
47 c/m	8 10	10 70	13 10
56 c/m	13 20	16 30	19 40

VASES GRECS AVEC ANSES

Hauteur anses non comprises	Peint granité	Émail uni	Émail granité
35 c/m	11 50	16 »	19 »
40 c/m	14 50	22 »	26 »
45 c/m	18 50	28 »	33 »
50 c/m	22 50	35 »	42 »

VASES MÉDICIS BRONZÉS

Hauteur	32 c/m	37 c/m	43 c/m	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce	4 20	4 70	6 30	7 90	9 40	13 10	15 »

NOTA. — En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire, de la façon la plus avantageuse pour nos clients.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celles de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné . . . . (*Port en plus*) fr. 12 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.
Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (*Port en plus*) fr. 20 »

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE 3e ÉDITION.

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des *« Fleurs de pleine terre »*.

Supplément à la 3e édition des Fleurs de pleine terre, broché. . . . . fr. 4 »
— — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale. . . . . fr. 4 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . . (*Port en plus*) Fr. 70 »

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus.* fr. 17 »
— — — — broché-cartonné sur toile. . . . . — — fr. 18 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . . — — fr. 20 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henri L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES-DE-TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 10

POMMES-DE-TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1900, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 7 »
Relié en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 8 »
— en deux volumes. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 9 »
(*Port en plus.*)

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

46 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

FLEURS

45 PLANCHES PARUES.

PLANTES BULBEUSES

37 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Pensées, LES DIVERSES RACES.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

En préparation pour paraître en 1900 :

BETTERAVE géante blanche demi-sucrière. || DAHLIAS simples. | POIS-DE-SENTEUR.

Chaque planche (dimensions : 67×52)	fr.	2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr.	3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr.	6 25

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . . fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album** . . . . fr. 42 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile,** pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

— *Prix réduit* —

PRIX { **la collection de 16 Tableaux**. . Fr. 6 »; **reliée en album** Fr. 8 »
chaque Tableau séparément . . — » 50

1. Betteraves. Aubergines.
2. Carottes.
3. Chicorées.
4. Choux divers n° 1.
5. Choux divers n° 2.
6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.
7. Courges. Potirons.
8. Laitues.
9. Fèves. Mâches. Poireaux.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.
13. Pois.
14. Radis.
15. Tomates.
16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.

(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque planche. . . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . fr. 3 50

— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON,** Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par **S. MOTTET**

Avec la collaboration de MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, Alluard, E. André, G. Bellair, G. Legros, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, il se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il se compose de 5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées.

L'ouvrage complet, broché . . . . 120 fr. »

Reliure, dos chagrin, plats en toile ou papier . . . . . 20 fr. » *en plus.*

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2e Édition)

Par S. MOTTET

Création et entretien d'un petit jardin; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures. . . . . fr. 3 50

— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 95

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

OUTILS & ACCESSOIRES D'HORTICULTURE

En dehors des Instruments horticoles annoncés pages 179 à 189 du présent Catalogue, nous sommes à la disposition de nos Clients, pour leur procurer tous les autres Outils et Accessoires se rattachant à l'Horticulture; à la condition, toutefois, que ces objets nous soient demandés d'une façon très précise, pour éviter toute confusion.

☞ *Dans aucun cas, nous ne reprendrons les articles commandés spécialement.*

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

4763. — Paris. Imprimerie Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22.



N° 9470. — **Chrysanthème M. Henry de Vilmorin** *(Montigny)*.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Voyez l'art. CHRYSANTHÈMES, *page 176 de ce Catalogue, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES, *que nous envoyons* franco *sur demande.*

Les Magasins & Bureaux sont fermés les Dimanches & Fêtes

IRIS KÆMPFERI
Voir aux
OGNONS A FLEURS.

1900



Adresse Télégraphique :

VILMORIN, PARIS

TÉLÉPHONE 106,86